



RELATÓRIO DE ENVIO DE EPIS PARA AS UNIDADES DA CAPITAL

PERÍODO DE 01/09/2020 A 22/09/2020

01/09/2020	QTD. SAÍDA
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Central de Medicamentos do Estado d	100
HPSC ZONA SUL	4000
Instituto da Criança do Amazonas	10000
Instituto da Mulher	8000
MATERNIDADE ANA BRAGA	9750
Maternidade Azilda Marreiro	8000
Policlínica Codajás	2000
Policlínica Zeno Lanzini	3000
Secretaria de Estado da Saúde	3500
75472	
MASCARA DESCARTÁVEL KN95 - Ministério da Saúde	
Central de Medicamentos do Estado d	15
Secretaria de Estado da Saúde	60
75675	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO SUSAM	
Fundação de Controle em Oncologia d	400
Instituto de Defesa do Consumidor (40
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
Instituto da Criança do Amazonas	6000
Instituto da Mulher	17500
Maternidade Azilda Marreiro	5000
SPA e Policlínica Dr. José Lins	100
SPA Eliameme Rodrigues Mady	500
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Instituto da Criança do Amazonas	204
Instituto da Mulher	492
Maternidade Azilda Marreiro	120
Policlínica Zeno Lanzini	24
Secretaria de Estado da Saúde	32
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	200000
Instituto da Criança do Amazonas	60000
Instituto da Mulher	40000
MATERNIDADE ANA BRAGA	40000
Maternidade Azilda Marreiro	30000
Maternidade Nazira Daou	10000
Policlínica Codajás	5000
Policlínica Zeno Lanzini	8000
SPA e Policlínica Dr. José Lins	6000
SPA Eliameme Rodrigues Mady	15000
4330	
Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
MATERNIDADE ANA BRAGA	50
Maternidade Azilda Marreiro	1





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SPA e Policlínica Dr. José Lins	50
SPA Zona Sul	100
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
Maternidade Azilda Marreiro	900
Policlínica Codajás	3000
SPA e Policlínica Dr. José Lins	200
SPA Eliameme Rodrigues Mady	300
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	100
02/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Central de Medicamentos do Estado d	100
HPSC ZONA OESTE	4000
HPSC ZONA SUL	15000
Instituto da Criança do Amazonas	10000
Maternidade Nazira Daou	2800
SPA Zona Sul	3000
Fundação de Vigilância em Saúde do	2000
UPA Zona Norte José Rodrigues	2500
75472	
MASCARA DESCARTÁVEL KN95 - Ministério da Saúde	
Central de Medicamentos do Estado d	30
Fundação de Vigilância em Saúde do	120
75534	
MASCARA PFF2-S (S) - ITAÚ	
Lar Batista Janell Doyle	200
75636	
TOUCA DESCARTÁVEL - ITAÚ	
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	1000
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	1000
Fundação de Vigilância em Saúde do	300
75675	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO SUSAM	
Policlínica Zeno Lanzini	80
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
HPSC ZONA SUL	3000
Instituto da Criança do Amazonas	2000
SPA Zona Sul	1000
UPA Zona Norte José Rodrigues	2400
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
HPSC ZONA SUL	120
Fundação de Vigilância em Saúde do	204
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
HPSC ZONA SUL	60000
Instituto da Criança do Amazonas	30000
Fundação de Vigilância em Saúde do	3000
UPA Zona Norte José Rodrigues	5100
Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	800





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
HPSC ZONA SUL	3000
Fundação de Vigilância em Saúde do	500
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	100
75014	
ÁLCOOL GEL, antisséptico 70º INPM; frasco com 450ml - ALBERT EINSTEIN	
Fundação de Vigilância em Saúde do	191
75005	
ÁLCOOL GEL 5 LITROS - ITAÚ	
Lar Batista Janell Doyle	20
75137	
PROTETOR FACIAL - CARREFOUR	
Fundação de Vigilância em Saúde do	5
75575	
MASCARA SIMPLES DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL - HNK BR	
Lar Batista Janell Doyle	600
75666	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO	
Fundação de Vigilância em Saúde do	15000
75670	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - CICLO SUSAM	
SUSAM - SEA INTERIOR	100
4325	
Luva P/ Procedimento Tam. Ep, Em Látex Natural, Uniforme, S/ Grumos, Furos Ou Imperfeições, Formato Anatômico, Ambidestra, Lubrificada C/ Produto Atóxico	
HPSC ZONA SUL	100
74686	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 50g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
Instituto da Criança do Amazonas	10000
03/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Central de Medicamentos do Estado d	50
Instituto da Mulher	5000
CAIC DR. Moura Tapajós	200
75472	
MASCARA DESCARTÁVEL KN95 - Ministério da Saúde	
Central de Medicamentos do Estado d	30
75675	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO SUSAM	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	80
SUSAM - SEA CAPITAL	800
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Central de Medicamentos do Estado d	12
CAIC DR. Moura Tapajós	12
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorível.	





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Instituto da Mulher	30000
CAIC DR. Moura Tapajós	700
CAPS ZONA NORTE	1200
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
Instituto da Mulher	5000
CAIC DR. Moura Tapajós	80
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	200
75666	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO	
Fundação de Vigilância em Saúde do	14240
04/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoaérgica e inodora	
Central de Medicamentos do Estado d	50
Fundação Hospital do Coração "FRANC	5000
Hospital Infantil Doutor Fajardo	5600
Maternidade Nazira Daou	4700
SPA Danilo Correa	2000
Policlínica Governador Gilberto Mes	1800
75534	
MASCARA PFF2-S (S) - ITAÚ	
ABRIGO NACER	200
Abrigo "O CORAÇÃO DO PAI"	200
Abrigo Moacyr Alves	200
75675	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO SUSAM	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SE	200
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
Fundação Hospital do Coração "FRANC	5000
Hospital Infantil Doutor Fajardo	5600
SPA Danilo Correa	4000
Policlínica Governador Gilberto Mes	1100
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Fundação Hospital do Coração "FRANC	300
Hospital Infantil Doutor Fajardo	96
Maternidade Nazira Daou	120
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorível.	
Fundação Hospital do Coração "FRANC	60000
Hospital Infantil Doutor Fajardo	25200
Maternidade Nazira Daou	18100
SPA Danilo Correa	12000
SPA Coroadó	5900
Policlínica Governador Gilberto Mes	3000
Policlínica João dos Santos Braga	600
4330	
Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
Fundação Hospital do Coração "FRANC	160





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SPA Danilo Correa	50
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
Fundação Hospital do Coração "FRANC	2000
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	5000
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	6000
HPSC ZONA OESTE	600
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	100
75005	
ÁLCOOL GEL 5 LITROS - ITAÚ	
ABRIGO NACER	40
Abrigo "O CORAÇÃO DO PAI"	28
Abrigo Moacyr Alves	40
75575	
MASCARA SIMPLES DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL - HNK BR	
ABRIGO NACER	600
Abrigo "O CORAÇÃO DO PAI"	600
Abrigo Moacyr Alves	700
08/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoaérgica e inodora	
Central de Medicamentos do Estado d	250
Hospital e Maternidade Chapot Prevo	6000
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	20000
SPA Alvorada	1000
SPA e Policlínica Dr. José Lins	1800
SPA Eliameme Rodrigues Mady	2000
Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	3000
Policlínica Antônio Aleixo	300
Secretaria de Estado de Administraç	3000
Policlínica Cardoso Fontes	5000
75636	
TOUCA DESCARTÁVEL - ITAÚ	
SPA Alvorada	200
75675	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO SUSAM	
Fundação Hospital do Coração "FRANC	160
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	160
Instituto da Mulher	160
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
HPSC ZONA OESTE	1500
SPA e Policlínica Dr. José Lins	100
Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	1500
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
Central de Medicamentos do Estado d	100
SPA e Policlínica Dr. José Lins	5000
SPA Coroadó	8400
Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	8000
Policlínica Cardoso Fontes	2000
4330	





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
SPA e Policlínica Dr. José Lins	25
Policlínica Cardoso Fontes	300
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
Hospital e Maternidade Chapot Prevo	600
SPA Alvorada	200
75670	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - CICLO SUSAM	
Secretaria de Estado de Administraç	100
09/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Central de Medicamentos do Estado d	150
Defesa Civil do Estado do Amazonas	3000
Secretaria de Estado das Cidades e	500
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Defesa Civil do Estado do Amazonas	36
Secretaria de Estado das Cidades e	144
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	150000
Secretaria de Estado das Cidades e	100
75014	
ÁLCOOL GEL, antisséptico 70° INPM; frasco com 450ml - ALBERT EINSTEIN	
Defesa Civil do Estado do Amazonas	96
75207	
AGUA MINERAL (COPO COM 200ML) - AGUAS DE MANAUS	
Central de Medicamentos do Estado d	288
10/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Instituto da Criança do Amazonas	8000
Secretaria de Estado da Saúde	3500
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Secretaria de Estado da Saúde	36
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
SPA Alvorada	5000
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	500
11/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	30000
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	20000





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

HPSC ZONA OESTE	2000
SPA Eliameme Rodrigues Mady	1000
Policlínica Antônio Aleixo	300
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
HPSC ZONA OESTE	500
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	588
HPSC ZONA OESTE	24
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
Fundação de Controle em Oncologia d	5000
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	150000
HPSC ZONA OESTE	16800
Maternidade Azilda Marreiro	10000
UPA Zona Norte José Rodrigues	5000
4330	
Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	100
Maternidade Azilda Marreiro	100
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	5000
HPSC ZONA OESTE	1000
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	100
2309	
Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação.Cor Branca.	
Instituto da Criança do Amazonas	2000
14/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no minimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Central de Medicamentos do Estado d	100
Instituto da Mulher	3000
SPA Coroado	900
Fundo de Promoção Social e Erradica	1000
75472	
MASCARA DESCARTÁVEL KN95 - Ministério da Saúde	
Central de Medicamentos do Estado d	30
Componente Especializado da Assistê	90
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
SPA Coroado	600
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Central de Medicamentos do Estado d	12
Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	12
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
Componente Especializado da Assistê	100
Instituto da Mulher	15000





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

4330	
Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
SPA e Policlínica Dr. José Lins	40
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	5000
SPA Alvorada	200
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
HPSC ZONA SUL	40
2309	
Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca.	
Fundação Hospital do Coração "FRANC	5000
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	5000
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	5000
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	5000
Hospital Infantil Doutor Fajardo	1000
HPSC ZONA LESTE	2000
HPSC ZONA OESTE	2000
HPSC ZONA SUL	2000
Instituto da Mulher	5000
Maternidade Alvorada	1000
MATERNIDADE ANA BRAGA	1000
Maternidade Azilda Marreiro	1000
Maternidade Balbina Mestrinho	1000
Maternidade Nazira Daou	1000
SPA Alvorada	400
SPA Danilo Correa	400
SPA e Policlínica Dr. José Lins	400
SPA Zona Sul	300
UPA Zona Norte José Rodrigues	500
SPA Coroado	200
Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	800
15/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no minimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Instituto da Mulher	10500
SUSAM - SEA CAPITAL	400
75472	
MASCARA DESCARTÁVEL KN95 - Ministério da Saúde	
Hospital e Maternidade Chapot Prevo	100
75533	
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL, TNT - ITAÚ	
Hospital e Maternidade Chapot Prevo	3000
75675	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO SUSAM	
Distrito Sanitário Especial Indígena	280
Junta Comercial do Estado do Amazon	120
Secretaria de Estado Do Meio Ambien	160
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
Instituto da Mulher	17500
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Instituto da Mulher	492
SUSAM - SEA CAPITAL	9
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
Instituto da Mulher	45000
Maternidade Nazira Daou	7000
SUSAM - SEA CAPITAL	1000
4330	
Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	500
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
Instituto da Mulher	3000
2309	
Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação.Cor Branca.	
Hospital e Maternidade Chapot Prevo	2000
75638	
ÁCOOL GEL 70º INPM, Antisséptico; 4,37kg - ITAÚ	
SUSAM - SEA CAPITAL	1
16/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no minimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	10000
Instituto da Criança do Amazonas	6000
Maternidade Alvorada	2500
Maternidade Azilda Marreiro	8000
SPA Danilo Correa	5000
SPA Eliameme Rodrigues Mady	2000
Policlínica João dos Santos Braga	200
Instituto de Pesos e Medidas do Est	500
75675	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soró ou plasma humana - ECO SUSAM	
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	160
Instituto da Mulher	160
MATERNIDADE ANA BRAGA	120
Policlínica Zeno Lanzini	80
SPA Zona Sul	120
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (SE	120
Instituto de Pesos e Medidas do Est	120
Centro de Educação Tecnológica do A	160
Secretaria de Estado de Educação e	40
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
Maternidade Alvorada	3000
SPA Eliameme Rodrigues Mady	500
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70º. 1000ml.	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	600
Instituto da Criança do Amazonas	96
Maternidade Azilda Marreiro	120
Instituto de Pesos e Medidas do Est	72
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	20000



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Maternidade Alvorada	15000
Maternidade Azilda Marreiro	25000
SPA Danilo Correa	2000
Instituto de Pesos e Medidas do Est	500
4330	
Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
Maternidade Alvorada	5
Maternidade Azilda Marreiro	50
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
HPSC ZONA LESTE	500
Maternidade Azilda Marreiro	400
SPA Eliameme Rodrigues Mady	300
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
Fundação Hospital do Coração "FRANC	200
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	100
2309	
Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca.	
SPA Danilo Correa	300
Policlínica João dos Santos Braga	200
3831	
Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa.	
Fundação Hospital do Coração "FRANC	1100
Hospital e Pronto Socorro 28 de ago	3300
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	1800
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	2800
Hospital Infantil Doutor Fajardo	200
HPSC ZONA OESTE	300
HPSC ZONA SUL	300
Instituto da Criança do Amazonas	600
Instituto da Mulher	600
Maternidade Alvorada	200
MATERNIDADE ANA BRAGA	1875
Maternidade Azilda Marreiro	200
Maternidade Nazira Daou	300
SPA Alvorada	200
SPA Danilo Correa	200
SPA e Policlínica Dr. José Lins	200
SPA Eliameme Rodrigues Mady	200
SPA Zona Sul	200
UPA Zona Norte José Rodrigues	200
Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	100
SPA Coroado	200
Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	200
Anjos da Saúde	200
Hospital Nilton Lins	2000
17/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
Central de Medicamentos do Estado d	100
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	15000
HPSC ZONA LESTE	7000
Maternidade Balbina Mestrinho	4000





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Maternidade Nazira Daou	4700
SPA Zona Sul	4000
Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	200
Casa Militar (Cema)	600
Fundação Hospital "ADRIANO JORGE"	10000
SUSAM - Patrimônio (Cema)	300
75533	
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL, TNT - ITAÚ	
Central de Medicamentos do Estado d	600
75675	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO SUSAM	
Controladoria-Geral do Estado do Am	80
Previdência do Estado do Amazonas -	400
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
HPSC ZONA LESTE	3000
Maternidade Balbina Mestrinho	5000
SPA Zona Sul	1000
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Maternidade Balbina Mestrinho	120
SUSAM - Patrimônio (Cema)	12
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
HPSC ZONA LESTE	47400
Maternidade Balbina Mestrinho	25000
Maternidade Nazira Daou	23300
SPA Zona Sul	4000
Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	2000
Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha	6000
4330	
Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
SPA Zona Sul	100
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
Hospital e Pronto Socorro Dr. Platã	5000
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	4000
HPSC ZONA LESTE	2400
Maternidade Balbina Mestrinho	5000
Maternidade Nazira Daou	900
SPA Alvorada	400
SPA Zona Sul	1000
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	40
2309	
Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca.	
Maternidade Nazira Daou	2100
SPA Zona Sul	300
18/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
MATERNIDADE ANA BRAGA	9750





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Maternidade Balbina Mestrinho	3000
Secretaria de Estado da Saúde	3500
SPA Danilo Correa	1000
75675	
TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO, Teste rápido em cassete para (COVID-19) detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM em amostras de sangue total, soro ou plasma humana - ECO SUSAM	
HPSC ZONA OESTE	80
Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro	120
Agência Reguladora dos Serviços Púb	120
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
MATERNIDADE ANA BRAGA	25000
Maternidade Balbina Mestrinho	3000
SPA Danilo Correa	400
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Secretaria de Estado da Saúde	36
SPA Danilo Correa	108
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
MATERNIDADE ANA BRAGA	8000
SPA Danilo Correa	12000
4330	
Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
MATERNIDADE ANA BRAGA	100
Maternidade Balbina Mestrinho	300
SPA Danilo Correa	100
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m², acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
MATERNIDADE ANA BRAGA	4000
Maternidade Balbina Mestrinho	1000
SPA Danilo Correa	300
57278	
AVENTAL CIRÚRGICO, Material: confeccionado em não tecido à base de polipropileno em 3 camadas, respirável, hidrorrepelente, isento de látex; Com barreira bacteriana e viral; Com a junção longitudinal feita através de solda	
MATERNIDADE ANA BRAGA	400
SPA Danilo Correa	20
74840	
ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70° GI; Unidade de Fornecimento: frasco com 500mL.	
Maternidade Balbina Mestrinho	12
75061	
PROTETOR FACIAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE	
Policlínica Governador Gilberto Mes	300
CAIC Dra. Maria Helena Freitas de G	50
21/09/2020	
620	
Mascara cirúrgica retangular descartável, não tecido, macio com tripla camada (interna, externa e filtro), com no mínimo 20x10cm e 3 pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalérgica e inodora	
HPSC ZONA OESTE	4000
Maternidade Alvorada	1000
SPA e Policlínica Dr. José Lins	1000
CAIMI André Araújo	50
CAIC Drª Corina Batista	300
GERÊNCIA DE ASSIST DOMICILIAR E PRO	750
75472	
MASCARA DESCARTÁVEL KN95 - Ministério da Saúde	





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Estado da Saúde	30
75533	
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL, TNT - ITAÚ	
Instituto Autismo no Amazonas - IAA	1000
4351	
Pro Pe Sapatilha Cirúrgica.	
Hospital e Pronto Socorro João Lúci	5000
Maternidade Alvorada	1000
3818	
Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml.	
Maternidade Alvorada	96
Policlínica Zeno Lanzini	24
Instituto Autismo no Amazonas - IAA	48
CAIC Dr ^a Corina Batista	12
618	
Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível.	
SPA e Policlínica Dr. José Lins	5000
SPA Eliameme Rodrigues Mady	10000
UPA Zona Norte José Rodrigues	2000
GERÊNCIA DE ASSIST DOMICILIAR E PRO	12000
4330	
Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho	
Policlínica Zeno Lanzini	200
CAIMI André Araújo	100
GERÊNCIA DE ASSIST DOMICILIAR E PRO	20
74685	
AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco;	
CAIMI André Araújo	100
75014	
ÁLCOOL GEL, antisséptico 70° INPM; frasco com 450ml - ALBERT EINSTEIN	
CAIMI André Araújo	96
3831	
Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa.	
HPSC ZONA OESTE	300
CAIC Dr ^a Corina Batista	100
75061	
PROTETOR FACIAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE	
CAIMI André Araújo	100
71625	
ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70° GI; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L.	
Policlínica Zeno Lanzini	5

