



DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 21/05/2021 | |
| Hospital Padre Colombo - Parintins | |
| 3137 | |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 MI | 100 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. | 100 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 1000 |
| 3146 | |
| Amiodarona 200mg | 500 |
| Hospital Regional Dr. Jofre Matos C | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 100 |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antisepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 500 |
| 3392 | |
| Midazolam Solução Injetavel 5mg/MI : Ampola 10ml | 50 |
| 77213 | |
| PROTETOR FACIAL - PIAUÍ | 100 |
| 2149 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 100mg Pó P/ Solução Injetável | 50 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação.Cor Branca. | 200 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 100 |
| 4330 | |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho | 100 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/MI : Ampola 2ml | 240 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/MI : Ampola 2ml | 120 |
| 2301 | |
| Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. | 12 |
| 2151 | |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. | 2 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, | 800 |
| 3822 | |
| Algodao Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Adequado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. | 20 |
| 3130 | |
| Adrenalina (Epinefrina, Bitartarato Ou Cloridrato) 1mg/MI | 100 |
| 2230 | |
| Agulha Descartável 13 X 4,5 Estérel, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 100 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. | 2 |
| 2158 | |
| lpratrópio (Brometo) 0,25mg/MI Solução Inalatória. | 1 |
| 3343 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Iodopovidona 10% Solução Aquosa : Frasco 1000ml 4323 | 12 |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3331 | 400 |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg Pó P/ Solução Injetável 3355 | 50 |
| Lidocaína (Cloridrato) Geléia 2%. 2161 | 100 |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml 3384 | 10 |
| Metronidazol 250mg. 4126 | 1800 |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 3-0, 70-75cm, Agulha 1/2 Círculo, Cilíndrica 3,5 Cm- Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 4169 | 24 |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,0cm 2104 | 24 |
| Diazepam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml 2108 | 72 |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml 3275 | 100 |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/ML : Ampola 1ml 3891 | 100 |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb 3188 | 100 |
| Captopril 25mg. 2271 | 750 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 3889 | 50 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv 3228 | 50 |
| Cloreto De Sódio Solução Injetável 10% : Ampola 10ml 3495 | 200 |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml 3397 | 60 |
| Morfina (Sulfato) Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml 2210 | 50 |
| Sulfadiazina De Prata 1% (10 Mg/G) Em Pasta, Pote De 400 G 4793 | 1 |
| Bicarbonato De Sódio, Solução Injetável, 1 Mleq/ML (8,4%) 2231 | 100 |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm 2133 | 200 |
| Glicose Solucao Injetavel 50% Ampola 10ml 618 | 1400 |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 3945 | 200 |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) É Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. 3479 | 20 |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. 3193 | 50 |
| Carvedilol 12,5mg. 9988 | 300 |
| Carvedilol, 3,125 Mg 3219 | 300 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Clonazepam 0,5mg. 2292 | 480 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 4173 | 100 |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 2-0, Fio C/ 45cm, Monofilamentar ,Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm, Cuticular 3330 | 120 |
| Hidralazina (Cloridrato) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml 4313 | 50 |
| Lamina De Bisturi Nº 21. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 617 | 100 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 3378 | 100 |
| Metilprednisolona (Succinato Sódico) 125mg Pó P/ Solução Injetável. 4350 | 300 |
| Preservativo Não Lubrificado 2204 | 9936 |
| Risperidona 2 Mg, Comprimido Revestido 3463 | 180 |
| Salbutamol 100mcg/Dose Spray Aerossol : Frasco 200ml 3912 | 50 |
| Catéter De Acesso Venoso Central 18ga X 20 A 25cm, Uni-Lúmen, Estéril, Descartável, Em Poliuretano, Radiopaco, Centimetrado, Maleável, Extremidade Macia, Implantação Da Técnica Seldinger; Acompanha Fio Guia Em Aço Inox Ponta J, Agulha Em Aço Inox, Se 2072 | 10 |
| Clonazepam 2mg. 28090 | 480 |
| CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), anti séptico para mãos e pele de ação bactericida rápida e efeito residual prolongado, digluconato de clorexidina 0,5% em veículo alcoólico; Fornecido em frasco com 1000ml. 4385 | 31 |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage 78500 | 250 |
| COLETOR PERFURO CORTANTE HOSPITALAR 13LTS - AAFMPPS Prefeitura Municipal de Manacapuru 23258 | 20 |
| Vitamina A (Palmitato De Retinol) 100.000 Ui, Lipossolúvel, Em Cápsula Gelatinosa Unidade Mista de Alvarães 4321 | 1500 |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3944 | 400 |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. 54989 | 7000 |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. 3132 | 200 |
| Água Destilada, Ampola 10ml 7611 | 2000 |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. 3458 | 480 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml 3831 | 480 |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. 4330 | 200 |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho 1506 | 10 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Extra Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo, Ajustável, Na Faixa, Ajustável, Unissex. | 7 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 3268 | |
| Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 20 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 3269 | |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 20 |
| 3297 | |
| Ferro Iii (Sacarato De Hidróxido Férrico), Endovenoso, Solução Injetável Iv, 20 Mg, Ampola Com 5 Ml | 5 |
| 4168 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N º 3-0, Monofilamento, 45cm C/ Agulha De 3/8 Círculo Triangular 2,0cm-Cuticular | 120 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 1200 |
| 2301 | |
| Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. | 60 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 288 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 500 |
| 2151 | |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. | 30 |
| 2200 | |
| Propranolol 40mg. | 100 |
| 7532 | |
| Reagente Para Coloração Gram- Em Quatro Frascos De 500ml;Corante Para Microbiologia | 2 |
| 3464 | |
| Salbutamol 0,4mg/ML Xarope, Frasco De 120 ML | 20 |
| 2196 | |
| Prednisona 20mg. | 20 |
| 3147 | |
| Amiodarona Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 3ml | 100 |
| 2232 | |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm | 500 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 500 |
| 3130 | |
| Adrenalina (Epinefrina, Bitartrato Ou Cloridrato) 1mg/ML | 100 |
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 800 |
| 3678 | |
| Colesterol Total -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Total Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frascos Com 100 ML. Aplicação Manual E Automática | 7 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 2000 |
| 3171 | |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/ML Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml | 60 |
| 3158 | |
| Anlodipino 5mg | 500 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/ML Solução Oral. | 50 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3387 | |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga | 50 |
| 2129 | |
| Gentamicina Solução Injetável 80mg : Ampola 2ml | 100 |
| 7474 | |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D | 192 |
| 3343 | |
| Iodopovidona 10% Solução Aquosa : Frasco 1000ml | 12 |
| 3694 | |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 5 |
| 4322 | |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirurgico. | 600 |
| 3349 | |
| Isossorbida(Dinitrato) Sublingual 5mg. | 90 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 30 |
| 1515 | |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. | 40 |
| 3355 | |
| Lidocaína (Cloridrato) Geléia 2%. | 100 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 2161 | |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml | 50 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides ç Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 3 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 200 |
| 3207 | |
| Ciprofloxacina 0,3% Solução Oftálmica. | 5 |
| 3891 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb | 200 |
| 3188 | |
| Captopril 25mg. | 750 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 300 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 3887 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 14 Descart., P/ Terapia Iv | 100 |
| 3888 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 16 Descart., P/ Terapia Iv | 200 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 800 |
| 3779 | |
| Teste De Gravidez - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Diagnóstico Da Gravidez, Pela Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Fração Beta Da Gonadotrofina Coriônica Humana (B-Hcg), No Soro E Na Urina Humana, Por Reação Direta, | 1 |
| 3799 | |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 1 |
| 3495 | |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 60 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3472 | |
| Sulfametoxazol 200 Mg + Trimetoprima 40 Mg/5ml, Suspensão Oral, Frasco De 100 ML | 50 |
| 40884 | |
| PANTOPRAZOL, Forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, Concentração: 40mg, Forma de apresentação: frasco ampola. | 50 |
| 3808 | |
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 25g X 3 1/2 , Estéril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. | 25 |
| 4268 | |
| Fixador De Película Radiográfica, Automático, Fornecido Em Kit Composto De Fixador E Endurecedor, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Para Preparo De 38 Litros De Solução | 5 |
| 3838 | |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud | 10 |
| 3208 | |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml | 60 |
| 4502 | |
| Tela Sintética Cirúrgica , Em Polipropileno, Parcialmente Absorvível, Multifilamentar, Estéril Tamanho 20 A 30 X 30 Cm..Embalagem Individual Contendo Externamente Dados De Identificação, Procedência, Esterilização, Data De Fabricação, Validade E Regi | 1 |
| 4793 | |
| Bicarbonato De Sódio, Solução Injetável, 1 Mleq/ML (8,4%) | 100 |
| 3166 | |
| Azitromicina 500mg | 50 |
| 27114 | |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 5 ML, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanete, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão (Borracha) Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura | 3000 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 300 |
| 4175 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular | 96 |
| 3941 | |
| Coletor De Urina Sistema Fechado 2000ml, Estéril, Válvula Anti Refluxo, Em Poliuretano, Tubo De Drenagem Em Polipropileno C/ Dispositivo P/ Coleta Asséptica De Material P/ Exame Através De Fluxo Auto Vedante. Contendo Câmara Pasteur Flexível E Dispos | 100 |
| 2181 | |
| Nifedipino Liberação Prolongada 20mg. | 500 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unisex. Embalagem Impermeável. | 56 |
| 1517 | |
| Fralda Descartável P/ Recém Nascido 0 - 5kg (P), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , Com 3 Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido) Embalagem Impermeável. | 48 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 3115 | |
| Acido Ascórbico 200mg/ML Solução Oral : Frasco 20ml | 50 |
| 2050 | |
| Albendazol 400mg | 300 |
| 3173 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000ui Pó P/ Solução Injetável: Frasco/Ampola + Diluente | 200 |
| 3179 | |
| Biperideno 5mg/ML Solução Injetável | 25 |
| 2109 | |
| Diclofenaco Sódico 50mg. | 200 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 400 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 3430 | |
| Permetrina 5% Loção Cremosa | 10 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 1000 |
| 74849 | |
| SALBUTAMOL (SULFATO), Forma Farmacêutica: solução para nebulização; Concentração: 5mg/ml; Forma de Apresentação: frasco com 10 ml. | 40 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 6 |
| 3175 | |
| Betametasona (Fosfato Dissódico) Solução Injetável 4mg/MI | 50 |
| 3362 | |
| Magnésio (Sulfato) Solução Injetável 50% : Ampola 10ml | 200 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/MI : Ampola 4ml | 50 |
| 3947 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica - Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 100 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 3787 | |
| TUBO A VÁCUO, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, TAMANHO CAPACIDADE: 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, PLÁSTICO P.E.T., INCOLOR, ESTÉRIL, COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA JATEADO NA PAREDE INTERNA DO TUBO (CONTEÚDO POR TUBO: 6 MG DE FLUORETO DE SÓDIO E | 100 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 40 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 3722 | |
| Oleo De Imersão 100ml | 4 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 500 |
| 3361 | |
| Losartan Potássico 50mg. | 960 |
| Unidade Mista de Apuí | |
| 3269 | |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 40 |
| 3288 | |
| Fenitoina 100mg. | 200 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| Unidade Mista de Atalaia do Norte | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 1000 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/MI; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 500 |
| 3182 | |
| Bromoprida Solução Injetável 5mg/MI : Ampola 2ml | 96 |
| 3154 | |
| Ampicilina Pó P/ Solução Injetável 500mg | 200 |
| 3132 | |
| Água Destilada, Ampola 10ml | 1000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 Ml. | 480 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 1000 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 480 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 1000 |
| 4330 | |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho | 100 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 480 |
| 2301 | |
| Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. | 60 |
| 4013 | |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. | 1000 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 Ml. | 480 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 200 |
| 3680 | |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. | 10 |
| 3064 | |
| Albendazol Sol. Oral 400mg | 100 |
| 2188 | |
| Omeprazol 20mg. | 980 |
| 2151 | |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. | 30 |
| 3448 | |
| Prometazina (Cloridrato) 25mg. | 200 |
| 2199 | |
| Prometazina (Cloridrato) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 2ml | 200 |
| 2200 | |
| Propranolol 40mg. | 300 |
| 7532 | |
| Reagente Para Coloração Gram- Em Quatro Frascos De 500ml; Corante Para Microbiologia | 5 |
| 2206 | |
| Sais Para Reidratação Oral 27,9g : Envelope | 300 |
| 2196 | |
| Prednisona 20mg. | 300 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, | 800 |
| 2056 | |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml | 50 |
| 2054 | |
| Amitriptilina 25mg | 90 |
| 2232 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm | 500 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 500 |
| 2230 | |
| Agulha Descartável 13 X 4,5 Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 500 |
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 1000 |
| 3942 | |
| Compressa Cirúrgica De Campo Operatório 23cm X 25cm, 4 Camadas, 15 Fios/Cm ² , Cor Branca, Bordas Acabadas Em Ponto Overlock, Retangular, C/ Alça, Cantos Arredondados. | 1000 |
| 3238 | |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 Ui+10 Mg/G, Bisnaga 30 Gramas | 50 |
| 3679 | |
| Corante Panótico - Conjunto De Corante Rápido Para Hematologia C/ 3 Frascos De 500ml (Composição: Sol. De Ciclohexadienos 0,1%; Sol. Azobenzenosulfônicos 0,1%; Sol. Fenotiazinas 0,1%) | 3 |
| 3678 | |
| Colesterol Total -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Total Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frascos Com 100 MI. Aplicação Manual E Automática | 10 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 700 |
| 2123 | |
| Fluconazol 150mg. | 200 |
| 4252 | |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m | 100 |
| 3835 | |
| Bolsa De Transferência De Sangue 150ml, Com: Protetor, Perfurador, Tubo De P.V.C., Opérculo, Conector C/ Hímen, Estéril E Apirogênica. | 10 |
| 3171 | |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/MI Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml | 20 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 3 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 5 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. | 200 |
| 3387 | |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga | 50 |
| 3715 | |
| Liquido De Turk Para Diluição De Sangue Humano Destinado À Contagem De Leucócitos, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 MI. | 5 |
| 2158 | |
| Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/MI Solução Inalatória. | 10 |
| 7474 | |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D | 288 |
| 3694 | |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 10 |
| 3716 | |
| Lugol - Solução De Lugol Forte A 3%, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 MI | 5 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 100 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| 3331 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg Pó P/ Solução Injetável | 200 |
| 2171 | |
| Metoclopramida 10mg. | 1000 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 3386 | |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML | 100 |
| 3384 | |
| Metronidazol 250mg. | 600 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides é Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 4 |
| 2122 | |
| Fenobarbital 100mg. | 100 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 300 |
| 3257 | |
| Diazepam 10mg. | 200 |
| 3275 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/ML : Ampola 1ml | 500 |
| 3207 | |
| Ciprofloxacina 0,3% Solução Oftálmica. | 20 |
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 900 |
| 3188 | |
| Captopril 25mg. | 750 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 400 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 500 |
| 2226 | |
| Absorvente Hospitalar Com Gel Pós Parto Tam. G Ou Unico | 300 |
| 3194 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 250mg/5ml Suspensão Oral : Frasco 60ml | 100 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 1000 |
| 3779 | |
| Teste De Gravidez - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Diagnóstico Da Gravidez, Pela Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Fração Beta Da Gonadotrofina Coriônica Humana (B-Hcg), No Soro E Na Urina Humana, Por Reação Direta, | 5 |
| 3799 | |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 10 |
| 3784 | |
| Triglicerídeos - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Dos Triglicerídeos Presentes No Soro E Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Kit Com 2 Frascos Com 100 ML Cada. P/ Manual E Automatico. | 10 |
| 3788 | |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 ML, Rosqueável, Com Edta. | 500 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 600 |
| 3495 | |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 180 |
| 3800 | |
| Vdrl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Pela Detecção Qualitativa E Semi Quantitativa, Das Reaginas Da Sífilis No Soro, Plasma Ou Lcr Humano, Pelo Método De Floclulação, Do Tipo Vdrl, Frasco Com 5ml Do Antígeno. | 10 |
| 3472 | |
| Sulfametoxazol 200 Mg + Trimetoprima 40 Mg/5ml, Suspensão Oral, Frasco De 100 ML | 100 |
| 3113 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Acido Acetilsalicílico 100mg 3151 | 1000 |
| Amoxicilina + Ácido Clavulânico Suspensão Oral. Concentração: 250 Mg + 62,5 Mg/5ml. Apresentação: Frasco 75 Ml 3758 | 50 |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. 3754 | 10 |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. 3756 | 5 |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. 3760 | 5 |
| CONTROLE RH NEGATIVO (ANTI D) - REAGENTE PARA O CONTROLE DA CLASSIFICAÇÃO DO RH NEGATIVO DO SANGUE HUMANO, PELO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA E/OU EM TUBO, FRASCO COM 10ML, COM CAPACIDADE PARA 200 REAÇÕES. -> L 3677 | 3 |
| Colesterol Hdl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Hdl Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frasco Com 10 Ml. P/ Manual E Automatico. 4268 | 5 |
| Fixador De Película Radiográfica, Automático, Fornecido Em Kit Composto De Fixador E Endurecedor, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Para Preparo De 38 Litros De Solução 4075 | 3 |
| Filme P/ Ultra-Sonografia 110 Mm X 20 M 3208 | 5 |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml 3685 | 60 |
| Solução Anticoagulante Universal (Edta), Para Uso Em Hematologia, Frasco Conta Gotas Com 20ml, Com Tampa Rosqueável 3785 | 5 |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. 2345 | 500 |
| Sonda Uretral Nº 10., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. 3782 | 10 |
| Tira P/ Uroanálise - Tira Reativa Para Exame Químico Da Urina, Com No Mínimo De 10-11 Parâmetros, Incluindo Densidade. 2210 | 400 |
| Sulfadiazina De Prata 1% (10 Mg/G) Em Pasta, Pote De 400 G 2348 | 10 |
| Sonda Uretral Nº 16., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. 3446 | 10 |
| Prednisolona 3mg Solução Oral. 4263 | 100 |
| Fita Hospitalar (Crepada) 19mm X 50m 24421 | 50 |
| ÁLCOOL ETÍLICO A 70% GL (REAGENTE), reagente químico ; análise laboratorial, frasco de 1000ml 2231 | 48 |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm 3249 | 500 |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga 4024 | 100 |
| Envelope Em Papel Grau Cirúrgico, Dimensões 450x600mm, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Com Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. 2162 | 200 |
| Lactulose 667mg/ML Xarope. 2097 | 30 |
| Claritromicina 500mg Pó P/ Solução Injetável. 1517 | 20 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Fralda Descartável P/ Recém Nascido 0 - 5kg (P), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , Com 3 Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido) Embalagem Impermeável. | 96 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 3115 | |
| Acido Ascórbico 200mg/MI Solução Oral : Frasco 20ml | 100 |
| 3149 | |
| Amoxicilina 500mg | 840 |
| 2109 | |
| Diclofenaco Sódico 50mg. | 1000 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 100 |
| 4025 | |
| Envelope Em Papel Grau Cirúrgico, Dimensões 80x250mm, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Com Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. | 200 |
| 3338 | |
| Ibuprofeno 50mg/MI Solução Oral : Frasco 30ml | 30 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 6000 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 1000 |
| 2182 | |
| Nistatina Suspensão Oral, Concentração: 100.000 Ui/MI, Apresentação: Frasco 50ml | 20 |
| 3430 | |
| Permetrina 5% Loção Cremosa | 100 |
| 74849 | |
| SALBUTAMOL (SULFATO), Forma Farmacêutica: solução para nebulização; Concentração: 5mg/ml; Forma de Apresentação: frasco com 10 ml. | 30 |
| 4492 | |
| Sonda Uretral Nº 04, Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 20 |
| 4493 | |
| Sonda Uretral Nº 06, Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 10 |
| 4494 | |
| Sonda Uretral Nº 08, Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 20 |
| 2347 | |
| Sonda Uretral Nº 14., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 20 |
| 2349 | |
| Sonda Uretral Nº 18., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 10 |
| 2212 | |
| Sulfato Ferroso 40mg. | 500 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 10 |
| 7613 | |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 10 |
| 3175 | |
| Betametasona (Fosfato Dissódico) Solução Injetável 4mg/MI | 50 |
| 14394 | |
| Clopidogrel Hidrogenossulfato, 75mg, Comprimido | 196 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 2124 | |
| Fluoxetina 20mg. | 70 |
| 3322 | |
| Haloperidol (Decanoato) Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 1ml | 18 |
| 4284 | |
| Fixador P/ Sonda Vesical | 3 |
| 3719 | |
| May-Grounwald Corante C/ 1000 ML : Frasco | 1 |
| 4538 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 7,5mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 20 |
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml | 200 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 1000 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 2000 |
| 3740 | |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Com Volume Variável Entre 200 A 1000ul | 500 |
| 26703 | |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, Tamanho/Capacidade: nº 6,5; Material: látex natural; Lubrificada com pó bioabsorvível; Anatômica, punho longo; Unidade de Fornecimento: 1 par embalado em papel grau cirúrgico. | 200 |
| 3457 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 250ml | 300 |
| 3739 | |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul | 500 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 50 |
| 4302 | |
| Hipoclorito De Sódio 1% 5l | 2 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 3722 | |
| Oleo De Imersão 100ml | 5 |
| 3276 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/ML Solução Oral : Frasco 10ml | 50 |
| 3693 | |
| Giemsa Corante C/ 500 Ou 1000ml. | 1 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 1000 |
| 4299 | |
| Gel Para Eletrocardiograma.Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytoxico E Ph Neutro 100ml. | 50 |
| 3361 | |
| Losartan Potássico 50mg. | 960 |
| 3718 | |
| Massa Para Vedar Tubo Capilar | 10 |
| 2176 | |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador | 100 |
| 4325 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. Ep, Em Látex Natural, Uniforme, S/ Grumos, Furos Ou Imperfeições, Formato Anatômico, Ambidestra, Lubrificada C/ Produto Atóxico | 1000 |
| Unidade Mista de Boca do Acre | |
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 600 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 180 |
| 3250 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml 7612 | 120 |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. 3892 | 336 |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Neonatal, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente 4535 | 10 |
| Tube Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 6,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, 3435 | 10 |
| Piperacilina + Tazobactam Iv 2g + 250mg Pó Solução Injetável. Unidade Mista de Coari 78500 | 50 |
| COLETOR PERFURO CORTANTE HOSPITALAR 13LTS - AAFMPPS Unidade Mista de Iranduba 3342 | 40 |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml Unidade Mista de Itacoatiara 2054 | 1 |
| Amitripitilina 25mg 2122 | 180 |
| Fenobarbital 100mg. 3257 | 200 |
| Diazepam 10mg. 3288 | 200 |
| Fenitoina 100mg. 4175 | 100 |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular 4193 | 48 |
| Fio Cirúrgico Poliglactina Nº 3-0, Trançado De 70cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,0cm - Cuticular. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 4115 | 180 |
| Fio De Sutura Algodão E Poliéster, Aplicação: Aparelho Digestivo; Tamanho: 70cm; Diâmetro: 3-0; Agulha: 31mm, 3/8 Círculo Cilíndrica. 2124 | 48 |
| Fluoxetina 20mg. 3498 | 560 |
| Valproato De Sódio 50mg/ML Xarope. 4166 | 30 |
| Fio Cirúrgico Nylon N º 4-0, Monofilamentar De 45cm C/ Agulha De 1/2 Círculo Triangular 2,5cm -Cuticular 4178 | 72 |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 4-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,4cm 4215 | 72 |
| Fio De Sutura Polipropileno, Aplicação: Fechamento Geral; Tamanho 75 Cm: Diâmetro : 0; Agulha 40 Mm, 1/2 Circular Cilíndrica. 7268 | 120 |
| Fio Cirúrgico Polipropileno Nº 5-0, 75cmcom Agulha 1/2 Circular 1,5cm (Duas Agulhas), Estéril, Embalagem Individual 75cm 4112 | 168 |
| Fio De Sutura Algodão E Poliéster, Aplicação: Geral; Tamanho: (15)45cm; Diâmetro: 3-0; Sem Agulha 4225 | 24 |
| Fio De Sutura Polipropileno, Aplicação : Cardiovascular; Tamanho 90 Cm; Diâmetro: 4-0; Agulha (2) 26 Mm, 1/2 Círculo Cilíndrica Corpo Retangular. 4158 | 168 |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 4-0, Trançado, 70-75cm, Agulha ½ Circular Cilíndrica 2,0cm. Embalagem Em Envelope Aluminizado. Unidade Mista de Manacapuru 620 | 48 |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 3831 | 3000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 500 |
| 4252 | |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m | 50 |
| 4263 | |
| Fita Hospitalar (Crepada) 19mm X 50m | 100 |
| 3941 | |
| Coletor De Urina Sistema Fechado 2000ml, Estéril, Válvula Anti Refluxo, Em Poliuretano, Tubo De Drenagem Em Polipropileno C/ Dispositivo P/ Coleta Asséptica De Material P/ Exame Através De Fluxo Auto Vedante. Contendo Câmara Pasteur Flexível E Dispos | 200 |
| 4084 | |
| Filme Radiológico Base Verde 35x43.Películas Protegidas Da Luz. | 1200 |
| 4215 | |
| Fio De Sutura Polipropileno, Aplicação: Fechamento Geral; Tamanho 75 Cm: Diâmetro : 0; Agulha 40 Mm, 1/2 Circular Cilíndrica. | 72 |
| 4445 | |
| Sonda De Folley 3 Vias C/ Balão 30cc Nº 16. 100% Siliconizada, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extermidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. Embalagem Em Papel Grau Cirúrgico | 100 |
| 4218 | |
| Fio Cirúrgico Polipropileno Nº 2-0, 75cm, Com Agulha 1/2 Circular Cilíndrica, 3,5cm, Monofilamentado, Não Absorvível, Estéril, Embalagem Individual. | 96 |
| Unidade Mista de Maués | |
| 3294 | |
| Fentanil Solucao Injetavel 78,5mcg/ML (Equivalente A 0,05 Mg Fentanila/ML) : Ampola 10ml | 200 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 600 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 600 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 500 |
| 3416 | |
| Norepinefrina (Hemitartarato), Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Concentração: 2mg/ML, Forma De Apresentação: Ampola De 4ml. | 200 |
| 14392 | |
| Morfina (Sulfato) Solução Injetável Estéril, Concentração De 0,2mg/ML, Ampola 1ml | 200 |
| Unidade Mista de Nova Olinda do Nor | |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| Unidade Mista de Silves | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 50 |
| 4321 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 200 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 300 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 300 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 192 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 150 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 3386 | |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML | 10 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| 3384 | |
| Metronidazol 250mg. | 600 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 300 |
| Unidade Mista de Tapauá | |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 150 |
| 3284 | |
| Etilefrina Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml | 30 |
| 1515 | |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. | 120 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 1517 | |
| Fralda Descartável P/ Recém Nascido 0 - 5kg (P), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , Com 3 Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido) Embalagem Impermeável. | 120 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 50 |
| Unidade Mista de Tonantins | |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm ² , Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 26000 |
| 3307 | |
| Furosemida Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 2ml | 200 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 50 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 960 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 250 |
| 3064 | |
| Albendazol Sol. Oral 400mg | 10 |
| 2188 | |
| Omeprazol 20mg. | 490 |
| 2196 | |
| Prednisona 20mg. | 200 |
| 2056 | |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml | 90 |
| 3822 | |
| Algodão Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Apropriado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. | 30 |
| 2123 | |
| Fluconazol 150mg. | 100 |
| 3171 | |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/ML Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml | 20 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/ML Solução Oral. | 50 |
| 3349 | |
| Isossorbida(Dinitrato) Sublingual 5mg. | 90 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 30 |
| 2171 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Metoclopramida 10mg. 3386 | 200 |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML 2295 | 50 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 27, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 3205 | 100 |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. 3188 | 300 |
| Captopril 25mg. 2271 | 750 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 2272 | 300 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 2273 | 200 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 2075 | 100 |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg 3431 | 1000 |
| Petidina (Cloridrato) Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml 3495 | 25 |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml 3113 | 60 |
| Acido Acetilsalicílico 100mg 2348 | 1000 |
| Sonda Uretral Nº 16., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. 3357 | 15 |
| Loratadina 5mg/5ml Xarope Infantil. 3249 | 50 |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga 2162 | 50 |
| Lactulose 667mg/ML Xarope. 3479 | 60 |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. 3115 | 50 |
| Acido Ascórbico 200mg/ML Solução Oral : Frasco 20ml 3149 | 50 |
| Amoxicilina 500mg 2292 | 840 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 4174 | 400 |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm 3338 | 72 |
| Ibuprofeno 50mg/ML Solução Oral : Frasco 30ml 2169 | 250 |
| Metformina 850mg. 3375 | 200 |
| Metildopa 500mg. 2124 | 30 |
| Fluoxetina 20mg. 2190 | 140 |
| Paracetamol 500mg. 3140 | 500 |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto 02/06/2021 | 50 |
| Prefeitura Municipal de Careiro Cas | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 100 |
| 70495 | |
| Agulha caneta 4 mm pentafacetada 32G | 3700 |
| 71343 | |
| Insulina Humana NPH 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 520 |
| Prefeitura Municipal de Eirunepé | |
| 2137 | |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 10 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 60 |
| 70495 | |
| Agulha caneta 4 mm pentafacetada 32G | 2600 |
| 71346 | |
| Insulina Regular Humana (R) 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 20 |
| 71343 | |
| Insulina Humana NPH 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 305 |
| Prefeitura Municipal de Humaitá | |
| 2137 | |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 50 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 80 |
| 70495 | |
| Agulha caneta 4 mm pentafacetada 32G | 6200 |
| 71346 | |
| Insulina Regular Humana (R) 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 170 |
| 71343 | |
| Insulina Humana NPH 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 400 |
| Prefeitura Municipal de Manaquiri | |
| 2137 | |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 20 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 40 |
| 70495 | |
| Agulha caneta 4 mm pentafacetada 32G | 2400 |
| 71346 | |
| Insulina Regular Humana (R) 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 60 |
| 71343 | |
| Insulina Humana NPH 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 175 |
| Unidade Mista de Apuí | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 2000 |
| 2179 | |
| N-Acetilcisteína Solução Injetável 100mg/ML : Ampola 3ml | 20 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 400 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 500 |
| 3665 | |
| Agulha P/ Coleta A Vacuo 25x7 (22 G) | 200 |
| 2126 | |
| Furosemida 40mg. | 500 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 3479 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. 14653 | 100 |
| Antisséptico De Uso Degermação Para Uso De Mãos E Pele E De Ação Bactericida Rápida E Efeito Residual Prolongado Contendo 2-Propanol, Digluconato De Clorexidina E Peróxido De Hidrogênio Com 1000 ML. 617 | 12 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 3000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 7601 | 2000 |
| Cateter Venoso Central De Inserção Periférica (Picc), Calibre 5.0 Fr Com 60 Cm De Comprimento, Poliuretano, Radiopaco, Graduado, Estéril, Atóxico, Apirogênico, Descartável; Introdutor Com Agulha De Abas, Flexíveis, Conector Luer Lock Com Tubo Extenso 3394 | 20 |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal 3393 | 50 |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal 3457 | 50 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 250ml 3253 | 150 |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco 2113 | 60 |
| Dipirona Sódica 500 Mg Unidade Mista de Atalaia do Norte | 500 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 617 | 4000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 3000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 4325 | 3000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. Ep, Em Látex Natural, Uniforme, S/ Grumos, Furos Ou Imperfeições, Formato Anatômico, Ambidestra, Lubrificada C/ Produto Atóxico | 1000 |
| Unidade Mista de Boa Vista dos Ramo | |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. 2234 | 100 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 3397 | 800 |
| Morfina (Sulfato) Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml 3379 | 50 |
| Metilprednisolona (Succinato), 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 500 |
| Unidade Mista de Boca do Acre | |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 2 |
| Unidade Mista de Carauari | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 2309 | 750 |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. 4330 | 600 |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho 3297 | 10 |
| Ferro Iii (Sacarato De Hidróxido Férrico), Endovenoso, Solução Injetável Iv, 20 Mg, Ampola Com 5 Ml 3171 | 20 |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/ML Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml 3725 | 50 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa e Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 3 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 30 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 500 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 500 |
| 3738 | |
| Placa De Kline Escavada | 5 |
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml | 150 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 40 |
| Unidade Mista de Careiro Castanho | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 500 |
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 900 |
| 4169 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,0cm | 48 |
| 3739 | |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul | 100 |
| 4132 | |
| Fio cirúrgico catgut cromado nº 1, trançado, 70cm, agulha ½ círculo cilíndrica 4,0cm.Embalagem em envelope aluminizados.OB/GIN . | 120 |
| 4299 | |
| Gel Para Eletrocardiograma.Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytotoxic E Ph Neutro 100ml. | 50 |
| Unidade Mista de Coari | |
| 4321 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo,Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 2000 |
| 3182 | |
| Bromoprida Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml | 300 |
| 3499 | |
| Vancomicina 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 500 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação.Cor Branca. | 1000 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 500 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 500 |
| 3818 | |
| Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml. | 48 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 300 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 1111 |
| Unidade Mista de Eirunepé | |
| 77990 | |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - KLABIN | 150 |
| Unidade Mista de Envira | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 5000 |
| 74685 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; | 600 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 1000 |
| Unidade Mista de Humaitá | |
| 3294 | |
| Fentanil Solucao Injetavel 78,5mcg/ML (Equivalente A 0,05 Mg Fentanila/ML) : Ampola 10ml | 100 |
| 3392 | |
| Midazolam Solução Injetavel 5mg/ML : Ampola 10ml | 100 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 300 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 500 |
| 4119 | |
| Fio De Sutura Algodão E Poliéster, Aplicação: Geral; Tamanho: (15)45cm; Diâmetro: 0; Sem Agulha. | 96 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ζ Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 5 |
| 4324 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,5 (Brasil), Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Pares Individualmente. | 200 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 30 |
| 4152 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 96 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 500 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 600 |
| 3888 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 16 Descart., P/ Terapia Iv | 100 |
| 3889 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv | 200 |
| 2231 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 5000 |
| 4175 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular | 96 |
| 3856 | |
| Canula De Traqueostomia Estéril, Descartável, 7,5 Mm C/ Balão, Com Filamento Radiopaco, De Formato E Rigidez Compatíveis Ao Uso. Dotada De Flange Com Perfurações Para Fixação E Impressão Do Calibre. | 10 |
| 3855 | |
| Canula De Traqueostomia Estéril, Descartável, 7,0 Mm C/ Balão, Com Filamento Radiopaco, De Formato E Rigidez Compatíveis Ao Uso. Dotada De Flange Com Perfurações Para Fixação E Impressão Do Calibre. | 10 |
| 3858 | |
| Canula De Traqueostomia Estéril, Descartável, 8,5 Mm C/ Balão, Com Filamento Radiopaco, De Formato E Rigidez Compatíveis Ao Uso. Dotada De Flange Com Perfurações Para Fixação E Impressão Do Calibre. | 2 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 3187 | |
| Bupivacaina (Cloridrato)+Glicose Sol. Injetável P/ Raqui Hiperbárica Em Embalagem Estéril, 0,5%+8% (5mg+80mg/MI) : Ampola 4ml | 200 |
| 4286 | |
| Fixador P/ De Tubo Traqueal Adulto | 20 |
| 63983 | |
| Glicosímetro, Equipamento Digital Com Intervalo De Leitura De 20 A 500mg/Dl E Faixa De Hematócrito De 20a 60%. Comodato | 10 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 3876 | |
| Cateter Duplo Lumen 4fr X 13 Cm, Infantil, C/ Introdutor, Estéril, C/ Dilatador Introdutor,Fio Guia,Agulha De Punção E De Anestesia,Seringa,Campo Cirurgico Fenestrado, Descartável, Estéril, Constituído De Tubo De Poliuretano Radiopaco Com Duplo Lumen | 5 |
| 3882 | |
| Cateter Duplo Lumen 7fr X 20 Cm, C/ Introdutor E Seringa Valvulada, Estéril, Constituído De Tubo De Poliuretano Radiopaco Com Duplo Lumen, Ambos C/ Clamp, Adaptadores Luer-Lock . | 10 |
| 2447 | |
| Cateter Duplo Lumen 4fr X 8 Cm, Infantil, C/ Introdutor, Estéril, Constituído De Tubo De Poliuretano Radiopaco Com Duplo Lumen, Ambos C/ Clamp, Adaptadores Luer-Lock . | 10 |
| 4284 | |
| Fixador P/ Sonda Vesical | 20 |
| 4128 | |
| Fio De Sutura Catgut Cromado, Aplicação: Aparelho Digestivo; Tamanho: 70cm; Diâmetro: 0; Agulha: 31mm, 1/2 Círculo Cilíndrica. Apresentação: Envelope Aluminizado. | 96 |
| 3859 | |
| Canula De Traqueostomia Estéril, Descartável, 9,0 Mm C/ Balão, Com Filamento Radiopaco, De Formato E Rigidez Compatíveis Ao Uso. Dotada De Flange Com Perfurações Para Fixação E Impressão Do Calibre. | 10 |
| 26703 | |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, Tamanho/Capacidade: nº 6,5; Material: látex natural; Lubrificada com pó bioabsorvível; Anatômica, punho longo; Unidade de Fornecimento: 1 par embalado em papel grau cirúrgico. | 400 |
| 4132 | |
| Fio cirúrgico catgut cromado nº 1, trançado, 70cm, agulha ½ círculo cilíndrica 4,0cm.Embalagem em envelope aluminizados.OB/GIN . | 96 |
| 4299 | |
| Gel Para Eletrocardiograma.Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytoxico E Ph Neutro 100ml. | 20 |
| 4266 | |
| Fita Umbilical De Algodão Branco 0,30 - 0,35 X 40 - 45cm De Largura, Diâmetro 3,0cm, Estéril. Envelope Com 2 Fitas | 48 |
| 4325 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. Ep, Em Látex Natural, Uniforme, S/ Grumos, Furos Ou Imperfeições, Formato Anatômico, Ambidestra, Lubrificada C/ Produto Atóxico | 3000 |
| 31588 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| SERINGA DESCARTÁVEL, Capacidade: 10ml; Bico: Luer lock; Estéril; Apirogênica; Graduação nítida permanente; Corpo em polipropileno; Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado; Sem agulha; Embalagem individual | 5000 |
| Unidade Mista de Iranduba | |
| 74685 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; | 500 |
| 4338 | |
| Máscara Para Micronebulização Infantil, Plástico Atóxico, Composto De Cabeçote, Injetor, Umidificador, Extensão E Elástico | 5 |
| 24421 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO A 70% GL (REAGENTE), reagente químico ; análise laboratorial, frasco de 1000ml | 96 |
| 4337 | |
| Máscara Para Micronebulização Adulto, Plástico Atóxico, Com Cabeçote, Injetor, Umidificador, Extensão E Elástico | 10 |
| 3330 | |
| Hidralazina (Cloridrato) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml | 300 |
| Unidade Mista de Itacoatiara | |
| 28861 | |
| Gaze Hidrófila, Tipo Queijo, Confeccionada Em Tecido Tipo Tela 100% Algodão, Com 13 Fios/Cm2, Material Macio, Neutro, Altamente Absorvente, Isenta De Impurezas, Apresentação Rolo Embalado Individualmente Com 91 Cm X 91 M, 3 Dobras E 8 Camadas | 20 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 1200 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/DL Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 1000 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ζ Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 30 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 5000 |
| 2238 | |
| Almotolia Plástica Transparente, Capacidade 250ml, Bico Reto | 12 |
| 63983 | |
| Glicosímetro, Equipamento Digital Com Intervalo De Leitura De 20 A 500mg/DL E Faixa De Hematócrito De 20a 60%. Comodato | 10 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 150 |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 50 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 1000 |
| 77492 | |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - OPAS | 200 |
| 31588 | |
| SERINGA DESCARTÁVEL, Capacidade: 10ml; Bico: Luer lock; Estéril; Apirogênica; Graduação nítida permanente; Corpo em polipropileno; Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado; Sem agulha; Embalagem individual | 5000 |
| Unidade Mista de Itapeaçu | |
| 63983 | |
| Glicosímetro, Equipamento Digital Com Intervalo De Leitura De 20 A 500mg/DL E Faixa De Hematócrito De 20a 60%. Comodato | 5 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 4321 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 2309 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. 7612 | 500 |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 Ml. 3196 | 290 |
| Cefepima (Monocloridrato Monoidratado) 1g Pó P/ Solução Injetável. 2188 | 50 |
| Omeprazol 20mg. 7474 | 490 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml. O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 7475 | 288 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 500ml. O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 2231 | 330 |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm 27113 | 2000 |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 20 Ml, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanente, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão (Borracha) Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura Asséptica 618 | 1000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 617 | 3000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 4000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 3420 | 1000 |
| Ondansetrona Solução Injetável 2mg/ML : Ampola 4ml 4351 | 50 |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. 3322 | 500 |
| Haloperidol (Decanoato) Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 1ml 26703 | 48 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, Tamanho/Capacidade: nº 6,5; Material: látex natural; Lubrificada com pó bioabsorvível; Anatômica, punho longo; Unidade de Fornecimento: 1 par embalado em papel grau cirúrgico. 77492 | 400 |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA - OPAS 3361 | 150 |
| Losartan Potássico 50mg. 2132 | 960 |
| Glicose Solução Injetável 25% Ampola 10ml 31588 | 200 |
| SERINGA DESCARTÁVEL, Capacidade: 10ml; Bico: Luer lock; Estéril; Apirogênica; Graduação nítida permanente; Corpo em polipropileno; Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado; Sem agulha; Embalagem individual Unidade Mista de Manaquiri 77492 | 1000 |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA - OPAS Unidade Mista de Manicoré 620 | 100 |
| Máscara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 7611 | 1000 |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 Ml. 3269 | 480 |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida 3297 | 50 |
| Ferro Iii (Sacarato De Hidróxido Férrico), Endovenoso, Solução Injetável Iv, 20 Mg, Ampola Com 5 Ml 4013 | 10 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. | 500 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 Ml. | 300 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 800 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 3500 |
| 27113 | |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 20 Ml, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanente, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão(Borracha)Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura Assépt | 1000 |
| 3818 | |
| Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml. | 48 |
| 53974 | |
| DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO), Forma Farmacêutica: solução injetável, Concentração: 100mcg/ml, Forma Apresentação: frasco-ampola 2ml. | 10 |
| 3375 | |
| Metildopa 500mg. | 30 |
| 42732 | |
| PIPETA PASTEUR, Material: polietileno; Descartável; Graduada; Capacidade: 3ml. | 500 |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 20 |
| 3379 | |
| Metilprednisolona (Succinato), 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 125 |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 100 |
| 2132 | |
| Glicose Solucao Injetavel 25% Ampola 10ml | 400 |
| 31588 | |
| SERINGA DESCARTÁVEL, Capacidade: 10ml; Bico: Luer lock; Estéril; Apirogênica; Graduação nítida permanente; Corpo em polipropileno; Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado; Sem agulha; Embalagem individual | 2500 |
| Unidade Mista de Maués | |
| 77990 | |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - KLABIN | 150 |
| Unidade Mista de Novo Airão | |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| Unidade Mista de São Gabriel da Cac | |
| 4467 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 08, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 100 |
| 4468 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 10, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 100 |
| 4469 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 12, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 100 |
| 4470 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 14, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 41 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 2300 | |
| Equipo Com Bureta 150 MI Macrogotas, Estéril, Conector Com Ponta Perfurante / Biselada Adaptável A Frascos De Soro Sistema Fechado, Válvula De Entrada Na Parte Superior Com Filtro E Injetor Siliconizado Auto Vedante, Corta Fluxo P/ Controle Da Bureta | 500 |
| Unidade Mista de São Paulo de Olive | |
| 63983 | |
| Glicosímetro, Equipamento Digital Com Intervalo De Leitura De 20 A 500mg/DI E Faixa De Hematócrito De 20a 60%. Comodato | 3 |
| Unidade Mista de Silves | |
| 63983 | |
| Glicosímetro, Equipamento Digital Com Intervalo De Leitura De 20 A 500mg/DI E Faixa De Hematócrito De 20a 60%. Comodato | 5 |
| Unidade Mista de Tapauá | |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 2 |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 50 |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 50 |
| Unidade Mista de Tefé | |
| 3294 | |
| Fentanil Solucao Injetavel 78,5mcg/MI (Equivalente A 0,05 Mg Fentanila/MI) : Ampola 10ml | 25 |
| 9623 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 14, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Estremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 40 |
| 14389 | |
| Rocurônio, 10 Mg/MI, Solução Injetável, Frasco-Ampola De 5 MI | 60 |
| 3392 | |
| Midazolam Solução Injetavel 5mg/MI : Ampola 10ml | 50 |
| 3182 | |
| Bromoprida Solução Injetável 5mg/MI : Ampola 2ml | 18 |
| 3269 | |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 40 |
| 4322 | |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirurgico. | 400 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 9627 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 18, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estéril, Com 01 Orifício Central Na Estremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 50 |
| 3163 | |
| Atracurio (Bensilato) Solução Injetável 10mg/MI : Ampola 2,5ml | 25 |
| 3391 | |
| Midazolam Solução Injetável 5mg/MI : Ampola 3ml | 50 |
| 53974 | |
| DEXMEDETOMIDINA (CLORIDRATO), Forma Farmacêutica: solução injetável, Concentração: 100mcg/ml, Forma Apresentação: frasco-ampola 2ml. | 50 |
| 2097 | |
| Claritromicina 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 100 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 3285 | |
| Etomidato 2mg/MI Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 10 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 100 |
| 4538 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 7,5mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 20 |
| 3841 | |
| Canula De Guedel Nº 0, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 50 |
| 26703 | |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, Tamanho/Capacidade: nº 6,5; Material: látex natural; Lubrificada com pó bioabsorvível; Anatômica, punho longo; Unidade de Fornecimento: 1 par embalado em papel grau cirúrgico. | 400 |
| 4539 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 8,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 20 |
| 4325 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. Ep, Em Látex Natural, Uniforme, S/ Grumos, Furos Ou Imperfeições, Formato Anatômico, Ambidestra, Lubrificada C/ Produto Atóxico | 3000 |
| Unidade Mista de Tonantins | |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 300 |
| 3297 | |
| Ferro Iii (Sacarato De Hidróxido Férrico), Endovenoso, Solução Injetável Iv, 20 Mg, Ampola Com 5 Ml | 50 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. | 50 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/MI Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 3188 | |
| Captopril 25mg. | 750 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 3495 | |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/MI : Ampola 2ml | 60 |
| 3151 | |
| Amoxicilina + Ácido Clavulânico Suspensão Oral. Concentração: 250 Mg + 62,5 Mg/5ml. Apresentação: Frasco 75 Ml | 50 |
| 3987 | |
| Detergente Enzimático:Contendo Quatro Enzimas Não Vegetais Sendo Estas:Protease,Amilase,Carbohidrase E Lipase,Com Capacidade De Eliminação De Odores Biológicos,Contendo Alcool. Isopropilico,Detergente Não Iônico,Não Irritante De Pele E Mucosas,Ph Neu | 3 |
| 14390 | |
| Levofloxacinol Solução Injetável. Bolsa Plástica Sistema Fechado Com Dois Pontos De Conexão, Um Para Saída E Outro Para Fracionamento De Solução, 5mg/MI, Bolsa/100ml | 6 |
| 2050 | |
| Albendazol 400mg | 200 |
| 3212 | |
| Claritromicina 250mg/5ml Suspensão Oral. | 250 |
| 3219 | |
| Clonazepam 0,5mg. | 480 |
| 3375 | |
| Metildopa 500mg. | 30 |
| 2182 | |
| Nistatina Suspensão Oral, Concentração: 100.000 Uj/MI, Apresentação: Frasco 50ml | 10 |
| 2204 | |
| Risperidona 2 Mg, Comprimido Revestido | 240 |
| 2212 | |
| Sulfato Ferroso 40mg. | 500 |
| 3175 | |
| Betametasona (Fosfato Dissódico) Solução Injetável 4mg/MI | 250 |
| 2072 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Clonazepam 2mg. 3498 | 480 |
| Valproato De Sódio 50mg/MI Xarope. 4187 | 50 |
| Fio Cirúrgico Poliglactina Nº 0, Trançado De 70cm, Agulha De 3/8 Circulo Cilíndrica 3,0cm - Gastro. Com Cobertura Antisséptica. 2190 | 36 |
| Paracetamol 500mg. 4299 | 500 |
| Gel Para Eletrocardiograma.Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytotoxic E Ph Neutro 100ml. | 250 |
| UPA Itacoatiara - Unidade de Pronto 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 4321 | 1000 |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo,Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3944 | 400 |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 15000 |
| 04/06/2021 Hospital Regional Dr. Jofre Matos C 3137 | |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 MI 3297 | 50 |
| Ferro Iii (Sacarato De Hidróxido Férrico), Endovenoso, Solução Injetável Iv, 20 Mg, Ampola Com 5 MI 2151 | 100 |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. 3942 | 50 |
| Compressa Cirúrgica De Campo Operatório 23cm X 25cm, 4 Camadas, 15 Fios/Cm², Cor Branca, Bordas Acabadas Em Ponto Overlock, Retangular, C/ Alça, Cantos Arredondados. 4322 | 50 |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirurgico. 2097 | 2000 |
| Claritromicina 500mg Pó P/ Solução Injetável. 618 | 200 |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 9988 | 5000 |
| Carvedilol, 3,125 Mg 3234 | 150 |
| Clorpromazina - Solução Injetável 5mg/MI Ampola 5ml 617 | 100 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 3882 | 1000 |
| Cateter Duplo Lumen 7fr X 20 Cm, C/ Introduztor E Seringa Valvulada, Estéril, Constituído De Tubo De Poliuretano Radiopaco Com Duplo Lumen, Ambos C/ Clamp, Adaptadores Luer-Lock . 3878 | 50 |
| Cateter Duplo Lumen 5fr X 13 Cm, C/ Introduztor, Estéril, Constituído De Tubo De Poliuretano Radiopaco Com Duplo Lumen, Ambos C/ Clamp, Adaptadores Luer-Lock . 3069 | 40 |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/MI : Ampola 4ml | 150 |
| Unidade Mista de Borba 3307 | |
| Furosemida Solução Injetável 10mg/MI : Ampola 2ml 2301 | 200 |
| Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. 3404 | 60 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. 2161 | 30 |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml 3166 | 50 |
| Azitromicina 500mg 27113 | 100 |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 20 MI, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanente, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão(Borracha)Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura Assépt 3818 | 1000 |
| Alcool Etilico Hidratado 70°. 1000ml. 3370 | 48 |
| Meropenem 1g C/ Frasco/Ampola. 3435 | 500 |
| Piperacilina + Tazobactam Iv 2g + 250mg Pó Solução Injetável. 31588 | 300 |
| SERINGA DESCARTÁVEL, Capacidade: 10ml; Bico: Luer lock; Estéril; Apirogênica; Graduação nítida permanente; Corpo em polipropileno; Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado; Sem agulha; Embalagem individual | 500 |
| Unidade Mista de Envira | |
| 77492 | |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - OPAS | 100 |
| Unidade Mista de Humaitá | |
| 7812 | |
| Quetiapina 25mg. 8872 | 270 |
| DONEPEZILA (cloridrato) 5 mg 40475 | 200 |
| Fumarato de formoterol + Budesonida, Concentração: 12mcg + 400mcg; Apresentação: frasco com 60 cápsulas + inalador 7565 | 9 |
| Leflunomida 20mg. 7400 | 90 |
| Quetiapina 100mg. 17920 | 90 |
| Tiotrópio (Brometo), 2,5 mcg, frasco com 4ml + inalador | 9 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 3507 | |
| Vitaminas Do Complexo B Solução Injetável. 3458 | 100 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml 3263 | 60 |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/MI : Ampola 2ml 2078 | 960 |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. 2196 | 250 |
| Prednisona 20mg. 4380 | 200 |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Individ | 938 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, 2056 | 800 |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml 2234 | 150 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 2123 | 400 |
| Fluconazol 150mg. 2061 | 100 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Ui Pó Para Solução Injetável, Frasco-Ampola 3158 | 400 |
| Anlodipino 5mg 3313 | 500 |
| Glibenclamida 5mg. 3404 | 500 |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. 2148 | 30 |
| Hidroclorotiazida 25mg. 2126 | 500 |
| Furosemida 40mg. 3355 | 500 |
| Lidocaína (Cloridrato) Geléia 2%. 3386 | 100 |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML 2108 | 25 |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml 2295 | 500 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 27, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 3205 | 100 |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. 2075 | 300 |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg 4043 | 400 |
| Equipo P/ Nutrição Enteral, Atóxico, Estéril, Apirogênico, Descartável, Embalagem Individual. 3113 | 50 |
| Acido Acetilsalicílico 100mg 2210 | 1000 |
| Sulfadiazina De Prata 1% (10 Mg/G) Em Pasta, Pote De 400 G 3166 | 5 |
| Azitromicina 500mg 2231 | 100 |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm 2316 | 500 |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 2181 | 400 |
| Nifedipino Liberação Prolongada 20mg. 3249 | 90 |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga 2159 | 50 |
| Ivermectina 6mg. 2050 | 500 |
| Albendazol 400mg 3338 | 300 |
| Ibuprofeno 50mg/ML Solução Oral : Frasco 30ml 4313 | 50 |
| Lamina De Bisturi Nº 21. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 2169 | 400 |
| Metformina 850mg. 3430 | 400 |
| Permetrina 5% Loção Cremosa 2212 | 10 |
| Sulfato Ferroso 40mg. 3912 | 500 |
| Catéter De Acesso Venoso Central 18ga X 20 A 25cm, Uni-Lúmen, Estéril, Descartável, Em Poliuretano, Radiopaco, Centimetrado, Maleável, Extremidade Macia, Implantação Da Técnica Seldinger; Acompanha Fio Guia Em Aço Inox Ponta J, Agulha Em Aço Inox, Se | 20 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml | 150 |
| 2131 | |
| Glicose (Soro Glicosado) 5% Solução Injetável Frasco 500ml | 30 |
| 4058 | |
| Espéculo Vaginal Descartável De Plástico Tamanho Médio, Não Lubrificado. | 100 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 500 |
| 2176 | |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador | 50 |
| 31588 | |
| SERINGA DESCARTÁVEL, Capacidade: 10ml; Bico: Luer lock; Estéril; Apirogênica; Graduação nítida permanente; Corpo em polipropileno; Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado; Sem agulha; Embalagem individual | 250 |
| Unidade Mista de Manacapuru | |
| 31588 | |
| SERINGA DESCARTÁVEL, Capacidade: 10ml; Bico: Luer lock; Estéril; Apirogênica; Graduação nítida permanente; Corpo em polipropileno; Pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado; Sem agulha; Embalagem individual | 1000 |
| Unidade Mista de Santo Antônio do I | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 600 |
| 2149 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 100mg Pó P/ Solução Injetável | 300 |
| 3451 | |
| Propofol Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 20ml | 20 |
| 4330 | |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho | 100 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 960 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 100 |
| 1515 | |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. | 120 |
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 300 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 400 |
| 3208 | |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml | 60 |
| 3818 | |
| Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml. | 48 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 50 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 500 |
| Unidade Mista de São Gabriel da Cac | |
| 3369 | |
| Meropenem 500mg C/ Frasco/Ampola. | 100 |
| 3182 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Bromoprida Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml 3196 | 30 |
| Cefepima (Monocloridrato Monoidratado) 1g Pó P/ Solução Injetável. 2075 | 50 |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg 3151 | 2000 |
| Amoxicilina + Ácido Clavulânico Suspensão Oral. Concentração: 250 Mg + 62,5 Mg/5ml. Apresentação: Frasco 75 ML 4175 | 20 |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular 3375 | 480 |
| Metildopa 500mg. 3420 | 480 |
| Ondansetrona Solução Injetável 2mg/ML : Ampola 4ml 3828 | 184 |
| Anti-Séptico De Uso Tópico Para Mãos E Pele, De Ação Bactericida Rápida E Efeito Residual Prolongado Contendo Digluconato De Clorexidina A 2%, Fornecido Em Frasco Com 500ml. 4086 | 48 |
| Fio Kischiner / Steimann Nº 3,0 28461 | 20 |
| ONDANSETRONA, solução injetável 2mg/mL - 2mL 2190 | 50 |
| Paracetamol 500mg. 2113 | 500 |
| Dipirona Sódica 500 Mg 07/06/2021 | 1500 |
| Hospital Padre Colombo - Parintins | |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. 3171 | 600 |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/ML Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml 3818 | 20 |
| Alcool Etilico Hidratado 70°. 1000ml. 3423 | 120 |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ML : Ampola 1ml 3126 | 300 |
| Ácido Tranexâmico Solução Injetável 250mg/ML : Ampola 5ml 3338 | 30 |
| Ibuprofeno 50mg/ML Solução Oral : Frasco 30ml | 50 |
| Prefeitura Municipal de Coari | |
| 7610 | |
| Noretisterona Enantato 50 Mg + Estradiol Valerato 5 Mg, Solução Injetável 16702 | 209 |
| Noretisterona, Comprimido, Concentração 0,35 Mg 7487 | 2800 |
| Levonogestrel 0,75mg 7503 | 120 |
| Etinilestradiol+Levonogestrel 0,03+15mg | 4536 |
| Unidade Mista de Carauari | |
| 3137 | |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 ML 3680 | 2 |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. 2137 | 4 |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml 3663 | 20 |
| Adaptador P/ Coleta A Vacuo Adulto 2277 | 3 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 2500 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 900 |
| 3673 | |
| Bilirrubina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Das Bilirrubinas Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Manual E Automático. | 2 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 2 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ζ Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinações | 3 |
| 3715 | |
| Liquido De Turk Para Diluição De Sangue Humano Destinado À Contagem De Leucócitos, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 Ml. | 1 |
| 3694 | |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 10 |
| 3708 | |
| Laminula De Vidro Para Câmara De Neubauer, Diâmetro 20 X 26mm, Embaladas Aos Pares. | 50 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides ζ Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 2 |
| 3779 | |
| Teste De Gravidez - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Diagnóstico Da Gravidez, Pela Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Fração Beta Da Gonadotrofina Coriônica Humana (B-Hcg), No Soro E Na Urina Humana, Por Reação Direta, | 3 |
| 3784 | |
| Triglicerídeos - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Dos Triglicerídeos Presentes No Soro E Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Kit Com 2 Frascos Com 100 Ml Cada. P/ Manual E Automatico. | 10 |
| 3788 | |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 Ml, Rosqueável, Com Edta. | 500 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ml Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 20 |
| 3758 | |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. | 2 |
| 3754 | |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. | 2 |
| 3756 | |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. | 2 |
| 3163 | |
| Atracurio (Bensilato) Solução Injetável 10mg/ml : Ampola 2,5ml | 25 |
| 3685 | |
| Solução Anticoagulante Universal (Edta), Para Uso Em Hematologia, Frasco Conta Gotas Com 20ml, Com Tampa Rosqueável | 1 |
| 3785 | |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 500 |
| 3782 | |
| Tira P/ Uroanalise - Tira Reativa Para Exame Químico Da Urina, Com No Mínimo De 10-11 Parâmetros, Incluindo Densidade. | 1000 |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ml : Ampola 1ml | 50 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 1 |
| 7613 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 1 |
| 3743 | |
| Kit Para Identificação De Sangue Oculto Nas Fezes, (Teste Sem Necessidade De Dieta Alimentar Do Paciente). Kit Com 25 Testes (Packs). | 2 |
| 3787 | |
| TUBO A VÁCUO, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, TAMANHO CAPACIDADE: 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, PLÁSTICO P.E.T., INCOLOR, ESTÉRIL, COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA JATEADO NA PAREDE INTERNA DO TUBO (CONTEÚDO POR TUBO: 6 MG DE FLUORETO DE SÓDIO E | 500 |
| 3739 | |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul | 500 |
| 3722 | |
| Oleo De Imersão 100ml | 1 |
| 3693 | |
| Giemsa Corante C/ 500 Ou 1000ml. | 2 |
| 77905 | |
| PROTEÍNA TOTAL, Reagente para determinação Proteínas Totais em amostra biológica humana; Metodologia: Colorimétrico; Unidade de Fornecimento: Kit para 250 determinações. | 2 |
| 3669 | |
| Amilase - Determinação Quantitativa Da Amilase Em Amostra De Soro, Plasma E Urina Com Reação Cinética Contínua.Detrminação Quantitativa E Colorimétrica. | 2 |
| 3712 | |
| Laminula De Vidro, Para Microscopia, Medindo 24 X 24mm | 200 |
| 3662 | |
| Ácido Úrico - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa De Ácido Úrico Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frasco Com Volume Mínimo De 100 Ml. Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 3 |
| Unidade Mista de Jutáí | |
| 3137 | |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 Ml | 2 |
| 3680 | |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. | 3 |
| 2137 | |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ml Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 10 |
| 3678 | |
| Colesterol Total -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Total Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frascos Com 100 Ml. Aplicação Manual E Automática | 5 |
| 3673 | |
| Bilirrubina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Das Bilirrubinas Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Manual E Automático. | 4 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 5 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 2 |
| 3694 | |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 5 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides ç Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 3 |
| 3799 | |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 3 |
| 3784 | |
| Triglicerídeos - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Dos Triglicerídeos Presentes No Soro E Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Kit Com 2 Frascos Com 100 Ml Cada. P/ Manual E Automatico. | 4 |
| 3800 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Vdrl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Pela Detecção Qualitativa E Semi Quantitativa, Das Reaginas Da Sífilis No Soro, Plasma Ou Lcr Humano, Pelo Método De Floclação, Do Tipo Vdrl, Frasco Com 5ml Do Antígeno. | 5 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 10 |
| 3758 | |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3754 | |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 5 |
| 3756 | |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 5 |
| 3760 | |
| CONTROLE RH NEGATIVO (ANTI D) - REAGENTE PARA O CONTROLE DA CLASSIFICAÇÃO DO RH NEGATIVO DO SANGUE HUMANO, PELO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA E/OU EM TUBO, FRASCO COM 10ML, COM CAPACIDADE PARA 200 REAÇÕES. -> L | 2 |
| 3667 | |
| Albumina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Albumina Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, Frasco Com 500 ML.Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 2 |
| 3677 | |
| Colesterol Hdl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Hdl Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frasco Com 10 ML. P/ Manual E Automatico. | 5 |
| 3163 | |
| Atracurio (Bensilato) Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 2,5ml | 25 |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ML : Ampola 1ml | 100 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 4 |
| 7613 | |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 4 |
| 3743 | |
| Kit Para Identificação De Sangue Oculto Nas Fezes, (Teste Sem Necessidade De Dieta Alimentar Do Paciente). Kit Com 25 Testes (Packs). | 2 |
| 3669 | |
| Amilase - Determinação Quantitativa Da Amilase Em Amostra De Soro, Plasma E Urina Com Reação Cinética Contínua.Detrminação Quantitativa E Colorimétrica. | 3 |
| 3662 | |
| Ácido Úrico - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa De Ácido Úrico Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frasco Com Volume Mínimo De 100 ML. Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 3 |
| Unidade Mista de Manacapuru | |
| 77990 | |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - KLABIN | 200 |
| Unidade Mista de São Sebastião do U | |
| 3680 | |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. | 2 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 5 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 4 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides ç Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 3 |
| 3799 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 2 |
| 3667 | |
| Albumina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Albumina Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, Frasco Com 500 Ml.Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 2 |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ML : Ampola 1ml | 146 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Líquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 3 |
| 7613 | |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Líquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 3 |
| 3669 | |
| Amilase - Determinação Quantitativa Da Amilase Em Amostra De Soro, Plasma E Urina Com Reação Cinética Contínua.Detrminação Quantitativa E Colorimétrica. | 2 |
| 3662 | |
| Ácido Úrico - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa De Ácido Úrico Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frasco Com Volume Mínimo De 100 Ml. Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 4 |
| Unidade Mista de Tapauá | |
| 3680 | |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. | 3 |
| 3678 | |
| Colesterol Total -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Total Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frascos Com 100 Ml. Aplicação Manual E Automática | 1 |
| 3673 | |
| Bilirrubina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Das Bilirrubinas Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Manual E Automático. | 1 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 1 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 1 |
| 3694 | |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 1 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides ç Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 1 |
| 3799 | |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 3 |
| 3784 | |
| Triglicerídeos - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Dos Triglicerídeos Presentes No Soro E Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Kit Com 2 Frascos Com 100 Ml Cada. P/ Manual E Automatico. | 1 |
| 3800 | |
| Vdrl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Pela Detecção Qualitativa E Semi Quantitativa, Das Reaginas Da Sífilis No Soro, Plasma Ou Lcr Humano, Pelo Método De Flocculação, Do Tipo Vdrl, Frasco Com 5ml Do Antígeno. | 1 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 20 |
| 3758 | |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3754 | |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3756 | |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3760 | |
| CONTROLE RH NEGATIVO (ANTI D) - REAGENTE PARA O CONTROLE DA CLASSIFICAÇÃO DO RH NEGATIVO DO SANGUE HUMANO, PELO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA E/OU EM TUBO, FRASCO COM 10ML, COM CAPACIDADE PARA 200 REAÇÕES. -> L | 1 |
| 3667 | |
| Albumina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Albumina Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, Frasco Com 500 Ml.Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 1 |
| 3677 | |
| Colesterol Hdl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Hdl Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frasco Com 10 Ml. P/ Manual E Automatico. | 1 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 1 |
| 7613 | |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 3 |
| 3669 | |
| Amilase - Determinação Quantitativa Da Amilase Em Amostra De Soro, Plasma E Urina Com Reação Cinética Contínua.Detrminação Quantitativa E Colorimétrica. | 1 |
| 3662 | |
| Ácido Úrico - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa De Ácido Úrico Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frasco Com Volume Mínimo De 100 Ml. Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 1 |
| Unidade Mista de Tonantins | |
| 3680 | |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. | 3 |
| 2137 | |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/MI Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 10 |
| 3678 | |
| Colesterol Total -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Total Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frascos Com 100 Ml. Aplicação Manual E Automática | 5 |
| 3673 | |
| Bilirrubina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Das Bilirrubinas Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Manual E Automático. | 4 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 2 |
| 3694 | |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 5 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides ç Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 3 |
| 3799 | |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 3 |
| 3784 | |
| Triglicerídeos - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Dos Triglicerídeos Presentes No Soro E Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Kit Com 2 Frascos Com 100 Ml Cada. P/ Manual E Automatico. | 4 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/MI Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 20 |
| 3667 | |
| Albumina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Albumina Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, Frasco Com 500 Ml.Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 2 |
| 3162 | |
| Atracúrio (bensilato) solução injetável, 10 mg/ml, ampola 5ml | 25 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 4 |
| 3669 | |
| Amilase - Determinação Quantitativa Da Amilase Em Amostra De Soro, Plasma E Urina Com Reação Cinética Contínua. Detrminação Quantitativa E Colorimétrica. | 2 |
| 3662 | |
| Ácido Úrico - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa De Ácido Úrico Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frasco Com Volume Mínimo De 100 ML. Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 3 |
| 08/06/2021 | |
| Prefeitura Municipal de Careiro Cas | |
| 16702 | |
| Noretisterona, Comprimido, Concentração 0,35 Mg | 8960 |
| 7487 | |
| Levonogestrel 0,75mg | 70 |
| 7503 | |
| Etinilestradiol+Levonogestrel 0,03+15mg | 21000 |
| 9202 | |
| Dispositivo Intra-Uterino - D.I.U., Uso Hospitalar, Moldado Em Polietileno, Com Formato Em "T", De Pontas Arredondadas Com Um Cilindro De Cobre Aplicado Em Casa Um De Seus Bracos. Uma Espiral De Fio De Cobre E Enrolada Em Torno Da Haste Do T | 5 |
| Unidade Mista de Boca do Acre | |
| 3451 | |
| Propofol Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 20ml | 10 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 1 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides ε Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 3 |
| 3754 | |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3760 | |
| CONTROLE RH NEGATIVO (ANTI D) - REAGENTE PARA O CONTROLE DA CLASSIFICAÇÃO DO RH NEGATIVO DO SANGUE HUMANO, PELO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA E/OU EM TUBO, FRASCO COM 10ML, COM CAPACIDADE PARA 200 REAÇÕES. -> L | 1 |
| 2345 | |
| Sonda Uretral Nº 10., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéil, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 20 |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ML : Ampola 1ml | 50 |
| 3187 | |
| Bupivacaina (Cloridrato)+Glicose Sol. Injetável P/ Raqui Hiperbárica Em Embalagem Estéil, 0,5%+8% (5mg+80mg/ML) : Ampola 4ml | 40 |
| 4909 | |
| Fórmula Infantil Em Pó, Semi-Elementar À Base De Hidrolisado Protéico Do Leite, Polímeros De Glicose E Amido Com No Mínimo 40% De Tcm, Isento De Lactose E Sacarose. Ref: Alfaré Ou Equivalente.Embalagem C/ 400g | 12 |
| 4494 | |
| Sonda Uretral Nº 08, Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéil, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 40 |
| Unidade Mista de Coari | |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 3 |
| Unidade Mista de Envira | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 500 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 100 |
| 3132 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Água Destilada, Ampola 10ml 3943 | 5000 |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 2148 | 250 |
| Hidroclorotiazida 25mg. 1515 | 500 |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. 3384 | 100 |
| Metronidazol 250mg. 2108 | 600 |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml 3205 | 300 |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. 3342 | 300 |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml 3927 | 1 |
| Colar Cervical Philadelphia. Confeccionado Em Espuma Softform Com Suporte Mentoniano E Occipital Em Plastico Rígido. Controle De Flexão/Extensão E Rotação. Perfurado Para Ventilação. Fecho Aderente. Cor Bege. Tam-P. Altura 4 À 7cm, Circunferência Do P 2181 | 5 |
| Nifedipino Liberação Prolongada 20mg. 3249 | 90 |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga 618 | 50 |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 1507 | 2000 |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. 3479 | 96 |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. 3173 | 300 |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000ui Pó P/ Solução Injetável: Frasco/Ampola + Diluente 619 | 200 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 2169 | 2000 |
| Metformina 850mg. 2117 | 200 |
| Enalapril (Maleato), 10 Mg 3298 | 500 |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml 3253 | 150 |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco 2113 | 40 |
| Dipirona Sódica 500 Mg 3932 | 500 |
| Colar Emergencial S. Paulo. Em Plástico C/ Apoio Metoniano. Orifício Frontal Para Análise Do Pulso Carotídeo E Trasqueotomia. Comprimento Regulável. Tam-P Altura 10,5cm 3342 | 5 |
| Unidade Mista de Iranduba 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 1 |
| Unidade Mista de Itacoatiara 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 3137 | 2000 |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 ML 3943 | 10 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 1000 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 500 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 3925 | |
| Colar Cervical Philadelphia. Confeccionado Em Espuma Softform Com Suporte Mentoniano E Occipital Em Plastico Rígido. Controle De Flexão/Extensão E Rotação. Perfurado Para Ventilação. Fecho Aderente. Cor Bege. Tam-G. Altura 10 À 13cm, Circunferência Do | 3 |
| 3927 | |
| Colar Cervical Philadelphia. Confeccionado Em Espuma Softform Com Suporte Mentoniano E Occipital Em Plastico Rígido. Controle De Flexão/Extensão E Rotação. Perfurado Para Ventilação. Fecho Aderente. Cor Bege. Tam-P. Altura 4 À 7cm, Circunferência Do P | 3 |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ML : Ampola 1ml | 1000 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 200 |
| 3926 | |
| Colar Cervical Philadelphia. Confeccionado Em Espuma Softform Com Suporte Mentoniano E Occipital Em Plastico Rígido. Controle De Flexão/Extensão E Rotação. Perfurado Para Ventilação. Fecho Aderente. Cor Bege. Tam-M. Altura 7 À 10cm, Circunferência Do | 3 |
| 14394 | |
| Clopidogrel Hidrogenossulfato, 75mg, Comprimido | 84 |
| 26703 | |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, Tamanho/Capacidade: nº 6,5; Material: látex natural; Lubrificada com pó bioabsorvível; Anatômica, punho longo; Unidade de Fornecimento: 1 par embalado em papel grau cirúrgico. | 1000 |
| Unidade Mista de Itapiranga | |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm ² , Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 500 |
| 3808 | |
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 25g X 3 1/2 , Estéril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. | 25 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 3134 | |
| Água Destilada : Frasco 500ml | 30 |
| Unidade Mista de Jutáí | |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 10 |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 20 |
| Unidade Mista de Novo Airão | |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 600 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| Unidade Mista de São Gabriel da Cac | |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 1200 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 200 |
| 4175 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular 4092 | 120 |
| Fio Kischiner / Steimann Nº 2,0 619 | 50 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 3828 | 4000 |
| Anti-Séptico De Uso Tópico Para Mãos E Pele, De Ação Bactericida Rápida E Efeito Residual Prolongado Contendo Digluconato De Clorexidina A 2%, Fornecido Em Frasco Com 500ml. 14379 | 96 |
| Clonidina, 150 Mcg/ML, Solução Injetável, Ampola Com 1ml 4299 | 200 |
| Gel Para Eletrocardiograma. Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytoxico E Ph Neutro 100ml. Unidade Mista de São Paulo de Olive | 20 |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 3944 | 500 |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. 3154 | 16000 |
| Ampicilina Pó P/ Solução Injetável 500mg 3137 | 150 |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 ML 3132 | 1 |
| Água Destilada, Ampola 10ml 3307 | 1400 |
| Furosemida Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 2ml 7611 | 100 |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. 2309 | 1080 |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. 3458 | 400 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml 3943 | 510 |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm², cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 3831 | 250 |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. 2172 | 200 |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml 3263 | 240 |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml 2301 | 600 |
| Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. 4013 | 60 |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. 2078 | 100 |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. 3196 | 300 |
| Cefepima (Monocloridrato Monoidratado) 1g Pó P/ Solução Injetável. 3680 | 50 |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. 2188 | 5 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Omeprazol 20mg. 2206 | 490 |
| Sais Para Reidratação Oral 27,9g : Envelope 2196 | 150 |
| Prednisona 20mg. 4380 | 200 |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Individ 4384 | 250 |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, 2056 | 1600 |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml 2230 | 80 |
| Agulha Descartável 13 X 4,5 Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 3678 | 300 |
| Colesterol Total -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Total Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frascos Com 100 Ml. Aplicação Manual E Automática 2123 | 3 |
| Fluconazol 150mg. 4186 | 100 |
| Fio Cirúrgico Poliglactina Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 1/2 Circular Cilíndrica 4,0cm, Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 3835 | 36 |
| Bolsa De Transferência De Sangue 150ml, Com: Protetor, Perfurador, Tubo De P.V.C., Opérculo, Conector C/ Hímen, Estéril E Apirogênica. 2061 | 12 |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Ui Pó Para Solução Injetável, Frasco-Ampola 3155 | 100 |
| Ampicilina 1g Pó P/ Solução Injetável Frasco/Ampola 2247 | 300 |
| Atadura De Crepe 20cm X 4,5m; 13 Fios/Cm ² ; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente 3158 | 84 |
| Anlodipino 5mg 3725 | 500 |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ζ Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ 3421 | 5 |
| Oxacilina 500mg Pó P/ Solução Injetável. 2191 | 100 |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. 4342 | 10 |
| Papel Grau Cirúrgico Em Rolo, Dimensões 450 Mm X 100 M, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Gramatura Do Papel 60 G/M2, Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. 3387 | 4 |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga 2158 | 20 |
| Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/MI Solução Inalatória. 7474 | 20 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 7475 | 192 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 500ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 3344 | 480 |
| Iodopovidona 1% Solução Degermante : Frasco 1000ml 3343 | 12 |
| Iodopovidona 10% Solução Aquosa : Frasco 1000ml 3694 | 12 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 2 |
| 4322 | |
| Luva Cirúrgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 3349 | |
| Isossorbida(Dinitrato) Sublingual 5mg. | 60 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 20 |
| 2148 | |
| Hidroclorotiazida 25mg. | 500 |
| 1515 | |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. | 140 |
| 2171 | |
| Metoclopramida 10mg. | 60 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 3386 | |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML | 50 |
| 2161 | |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml | 20 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides é Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 3 |
| 4040 | |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliesterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante | 350 |
| 4012 | |
| Dreno De Penrose Nº 04 Em Látex Natural, Estéril, Flexível, Formato Tubular, Reto, Uniforme Em Toda Extensão, Paredes Finas E Maleáveis, Embalagem Individual. | 12 |
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 300 |
| 3891 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb | 80 |
| 3892 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Neonatal, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente | 10 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 50 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 200 |
| 3887 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 14 Descart., P/ Terapia Iv | 50 |
| 3888 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 16 Descart., P/ Terapia Iv | 50 |
| 3194 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 250mg/5ml Suspensão Oral : Frasco 60ml | 20 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 800 |
| 3228 | |
| Cloreto De Sódio Solução Injetável 10% : Ampola 10ml | 200 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3784 | |
| Triglicerídeos - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Dos Triglicerídeos Presentes No Soro E Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Kit Com 2 Frascos Com 100 MI Cada. P/ Manual E Automatico. | 3 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 200 |
| 3800 | |
| Vdrl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Pela Detecção Qualitativa E Semi Quantitativa, Das Reaginas Da Sífilis No Soro, Plasma Ou Lcr Humano, Pelo Método De Floclulação, Do Tipo Vdrl, Frasco Com 5ml Do Antígeno. | 5 |
| 3113 | |
| Acido Acetilsalicílico 100mg | 1000 |
| 3758 | |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 MI, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3754 | |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 MI, Com Capacidade Para 200 Reações. | 2 |
| 3756 | |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 MI, Com Capacidade Para 200 Reações. | 2 |
| 3760 | |
| CONTROLE RH NEGATIVO (ANTI D) - REAGENTE PARA O CONTROLE DA CLASSIFICAÇÃO DO RH NEGATIVO DO SANGUE HUMANO, PELO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA E/OU EM TUBO, FRASCO COM 10ML, COM CAPACIDADE PARA 200 REAÇÕES. -> L | 2 |
| 4075 | |
| Filme P/ Ultra-Sonografia 110 Mm X 20 M | 2 |
| 2345 | |
| Sonda Uretral Nº 10., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 20 |
| 2348 | |
| Sonda Uretral Nº 16., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 10 |
| 3166 | |
| Azitromicina 500mg | 50 |
| 4182 | |
| FIO CIRÚRGICO NYLON Nº 5-0, MONOFILAMENTAR,45CM, AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0M | 24 |
| 3818 | |
| Alcool Etílico Hidratado 70°. 1000ml. | 36 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| 3329 | |
| Hidralazina (Cloridrato) 25 Mg, Drágea | 200 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) é Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 200 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 120 |
| 2371 | |
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 27g X 3 1/2 , Estéril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. | 25 |
| 2050 | |
| Albendazol 400mg | 100 |
| 3198 | |
| Ceftazidima (Pentaidratada) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 50 |
| 4174 | |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm | 48 |
| 3330 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Hidralazina (Cloridrato) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml 617 | 150 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 4000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 2169 | 4000 |
| Metformina 850mg. 2182 | 200 |
| Nistatina Suspensão Oral, Concentração: 100.000 Uj/ML, Apresentação: Frasco 50ml 3430 | 8 |
| Permetrina 5% Loção Cremosa 4351 | 10 |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. 74849 | 400 |
| SALBUTAMOL (SULFATO), Forma Farmacêutica: solução para nebulização; Concentração: 5mg/ml; Forma de Apresentação: frasco com 10 ml. 2212 | 50 |
| Sulfato Ferroso 40mg. 4504 | 500 |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Estéril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. 3783 | 100 |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. 7613 | 2 |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. 4166 | 4 |
| Fio Cirúrgico Nylon N º 4-0, Monofilamentar De 45cm C/ Agulha De 1/2 Círculo Triangular 2,5cm -Cuticular 3069 | 72 |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml 3298 | 50 |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml 4385 | 150 |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage 3947 | 750 |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica ç Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y, Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. 2190 | 200 |
| Paracetamol 500mg. 3253 | 500 |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco 7507 | 20 |
| Pulseira Para Identificação De Recém Nascido Cor Branca 3140 | 100 |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto 2113 | 50 |
| Dipirona Sódica 500 Mg 4299 | 500 |
| Gel Para Eletrocardiograma. Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytoxico E Ph Neutro 100ml. 2176 | 5 |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador 3662 | 50 |
| Ácido Úrico - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa De Ácido Úrico Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frasco Com Volume Mínimo De 100 ML. Determinação Quantitativa E Colorimétrica. Unidade Mista de Tapauá 3416 | 5 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Norepinefrina (Hemitartrato), Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Concentração: 2mg/ML, Forma De Apresentação: Ampola De 4ml. 3284 | 50 |
| Etilefrina Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml 40884 | 6 |
| PANTOPRAZOL, Forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, Concentração: 40mg, Forma de apresentação: frasco ampola. 3446 | 50 |
| Prednisolona 3mg Solução Oral. 3476 | 50 |
| Suxametônio 100mg Pó P/ Solução Injetável. 3285 | 20 |
| Etomidato 2mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml 3882 | 10 |
| Cateter Duplo Lumen 7fr X 20 Cm, C/ Introdutor E Seringa Valvulada, Estéril, Constituído De Tubo De Poliuretano Radiopaco Com Duplo Lumen, Ambos C/ Clamp, Adaptadores Luer-Lock . 3253 | 20 |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco Unidade Mista de Tefé | 20 |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 9618 | 1000 |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço 3392 | 10 |
| Midazolam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 10ml 3943 | 50 |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 3831 | 600 |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. 4330 | 200 |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho 3269 | 10 |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida 4168 | 40 |
| Fio Cirúrgico Nylon N ^o 3-0, Monofilamento, 45cm C/ Agulha De 3/8 Círculo Triangular 2,0cm-Cuticular 4013 | 72 |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. 4322 | 200 |
| Luva Cirurgica N ^o 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirurgico. 4323 | 400 |
| Luva Cirúrgica Estéril N ^o 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3291 | 200 |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml 3956 | 50 |
| Curativo De Hidrocolóide, Auto-Adesivo, Hipoalérgico, Estéril; Dimensões: Largura 15 E Altura Variando De 15 A 20 Cm 2231 | 5 |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm 4175 | 500 |
| Fio Cirúrgico Nylon N ^o 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular 3342 | 72 |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml 3391 | 1 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Midazolam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 3ml 2162 | 50 |
| Lactulose 667mg/ML Xarope. 3479 | 50 |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. 3134 | 50 |
| Água Destilada : Frasco 500ml 617 | 30 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 2000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 4351 | 2000 |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. 4333 | 500 |
| Máscara de oxigênio adulto p/ alta concentração, c/ reservatório tipo Bag reutilizável, em silicone, elástico ajustável p/ fixação, válvula unidirecional c/ conexão perfeita c/ a máscara e o reservatório, de fácil manuseio e s/ escape. Leve, resistentes 26703 | 5 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, Tamanho/Capacidade: nº 6,5; Material: látex natural; Lubrificada com pó bioabsorvível; Anatômica, punho longo; Unidade de Fornecimento: 1 par embalado em papel grau cirúrgico. 3401 | 400 |
| Nalbufina (Cloridrato) Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml 4325 | 10 |
| Luva P/ Procedimento Tam. Ep, Em Látex Natural, Uniforme, S/ Grumos, Furos Ou Imperfeições, Formato Anatômico, Ambidestra, Lubrificada C/ Produto Atóxico 09/06/2021 | 2000 |
| Prefeitura Municipal de Borba | |
| Cloridrato De Bupropiona, Comprimido, 150 Mg. 67641 | 780 |
| GOMA DE MASCAR DE NICOTINA 2MG 67641 | 30 |
| Prefeitura Municipal de Guajará | |
| GOMA DE MASCAR DE NICOTINA 2MG 67641 | 90 |
| Prefeitura Municipal de Humaitá | |
| Cloridrato De Bupropiona, Comprimido, 150 Mg. 67641 | 2160 |
| GOMA DE MASCAR DE NICOTINA 2MG 67640 | 90 |
| ADESIVO TRANSDERMICO DE NICOTINA 7MG 67639 | 497 |
| ADESIVO TRANSDERMICO DE NICOTINA 21MG 67638 | 714 |
| ADESIVO TRANSDERMICO DE NICOTINA 14MG 67638 | 567 |
| Prefeitura Municipal de Manacapuru | |
| Cloridrato De Bupropiona, Comprimido, 150 Mg. 67641 | 780 |
| GOMA DE MASCAR DE NICOTINA 2MG 67640 | 60 |
| ADESIVO TRANSDERMICO DE NICOTINA 7MG 67639 | 182 |
| ADESIVO TRANSDERMICO DE NICOTINA 21MG 67638 | 266 |
| ADESIVO TRANSDERMICO DE NICOTINA 14MG 67638 | 210 |
| Unidade Mista de Atalaia do Norte | |
| PANTOPRAZOL, Forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, Concentração: 40mg, Forma de apresentação: frasco ampola. 40884 | 300 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Unidade Mista de Boca do Acre | |
| 3294 | |
| Fentanil Solução Injetável 78,5mcg/ML (Equivalente A 0,05 Mg Fentanila/ML) : Ampola 10ml | 25 |
| 3834 | |
| Bandagem Adesiva Elástica Hipoalergênica De Algodão E Rayon Tam. 7,5 Cm X 4,5 M Recoberta Com Adesivo De Borracha Natural Permeável. O Adesivo Mantém A Bandagem Firme Durante Todo O Tratamento. O Adesivo De Borracha Deverá Ter Alto Poder De Fixação D | 10 |
| 9618 | |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço | 5 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 100 |
| 3507 | |
| Vitaminas Do Complexo B Solução Injetável. | 100 |
| 3154 | |
| Ampicilina Pó P/ Solução Injetável 500mg | 50 |
| 3137 | |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 ML | 5 |
| 3132 | |
| Água Destilada, Ampola 10ml | 4000 |
| 3415 | |
| Nitroprussiato De Sódio 50mg, Solução Injetável. | 10 |
| 2149 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 100mg Pó P/ Solução Injetável | 250 |
| 3307 | |
| Furosemida Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 2ml | 100 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 360 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação.Cor Branca. | 700 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 30 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 100 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 3269 | |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 10 |
| 4168 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N º 3-0, Monofilamento, 45cm C/ Agulha De 3/8 Círculo Triangular 2,0cm-Cuticular | 96 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 1680 |
| 4013 | |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialergênico, C/ Gel Consistente. | 100 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 800 |
| 3196 | |
| Cefepima (Monocloridrato Monoidratado) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 100 |
| 4472 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 18, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 3845 | |
| Canula De Guedel Nº 4, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 1 |
| 2137 | |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 16 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 2151 | |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. | 50 |
| 2199 | |
| Prometazina (Cloridrato) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 2ml | 100 |
| 3464 | |
| Salbutamol 0,4mg/ML Xarope, Frasco De 120 ML | 5 |
| 3143 | |
| Amicacina Solução Injetável 250 Mg/ML, Ampola De 2 ML | 100 |
| 3827 | |
| Amniótomo, Rompedor De Bolsa Amniótica, Tipo Dissecção, Em Plástico Atóxico, Apirogênico, Estéril, Descartável. Embalagem Individual Contendo Dados Do Fabricante, Procedência, Data De Fabricação E Validade. | 9 |
| 3147 | |
| Amiodarona Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 3ml | 100 |
| 3822 | |
| Algodão Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Adequado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. | 15 |
| 2232 | |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm | 200 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 100 |
| 3130 | |
| Adrenalina (Epinefrina, Bitartrato Ou Cloridrato) 1mg/ML | 100 |
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 400 |
| 4252 | |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m | 50 |
| 4119 | |
| Fio De Sutura Algodão E Poliéster, Aplicação: Geral; Tamanho: (15)45cm; Diâmetro: 0; Sem Agulha. | 24 |
| 3835 | |
| Bolsa De Transferência De Sangue 150ml, Com: Protetor, Perfurador, Tubo De P.V.C., Opérculo, Conector C/ Hímen, Estéril E Apirogênica. | 2 |
| 2061 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Ui Pó Para Solução Injetável, Frasco-Ampola | 300 |
| 3155 | |
| Ampicilina 1g Pó P/ Solução Injetável Frasco/Ampola | 150 |
| 3158 | |
| Anlodipino 5mg | 500 |
| 3421 | |
| Oxacilina 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 200 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/ML Solução Oral. | 80 |
| 4342 | |
| Papel Grau Cirúrgico Em Rolo, Dimensões 450 Mm X 100 M, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Gramatura Do Papel 60 G/M2, Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. | 2 |
| 3387 | |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga | 15 |
| 3715 | |
| Líquido De Turk Para Diluição De Sangue Humano Destinado À Contagem De Leucócitos, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 ML. | 1 |
| 7474 | |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml. O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D | 48 |
| 7475 | |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 500ml. O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D | 330 |
| 4324 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,5 (Brasil), Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Pares Individualmente. | 200 |
| 4322 | |
| Luva Cirúrgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 200 |
| 3708 | |
| Laminula De Vidro Para Câmara De Newbauer, Diâmetro 20 X 26mm, Embaladas Aos Pares. | 50 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 2161 | |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml | 80 |
| 4126 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 3-0, 70-75cm, Agulha 1/2 Círculo, Cilíndrica 3,5 Cm- Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 24 |
| 3295 | |
| Fentanil Solução Injetável Embalagem Estojo Estéril, 78,5mcg/ML (Equivalente A 0,05 Mg Fentanila/ML) : Ampola 2ml | 50 |
| 2104 | |
| Diazepam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml | 144 |
| 2122 | |
| Fenobarbital 100mg. | 100 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 1600 |
| 3275 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/ML : Ampola 1ml | 200 |
| 4012 | |
| Dreno De Penrose Nº 04 Em Látex Natural, Estéril, Flexível, Formato Tubular, Reto, Uniforme Em Toda Extensão, Paredes Finas E Maleáveis, Embalagem Individual. | 4 |
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 300 |
| 3188 | |
| Captopril 25mg. | 750 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 50 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 100 |
| 3888 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 16 Descart., P/ Terapia Iv | 50 |
| 2077 | |
| Cefalotina 1g Pó P/ Solução Injetável. | 700 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 600 |
| 3228 | |
| Cloreto De Sódio Solução Injetável 10% : Ampola 10ml | 200 |
| 3788 | |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 ML, Rosqueável, Com Edta. | 200 |
| 3495 | |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 120 |
| 9576 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 06, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estéril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 20 |
| 3151 | |
| Amoxicilina + Ácido Clavulânico Suspensão Oral. Concentração: 250 Mg + 62,5 Mg/5ml. Apresentação: Frasco 75 ML | 20 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 30 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3838 | |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud | 20 |
| 3987 | |
| Detergente Enzimático:Contendo Quatro Enzimas Não Vegetais Sendo Estas:Protease,Amilase,Carbohidrase E Lipase,Com Capacidade De Eliminação De Odores Biológicos,Contendo Alcool. Isopropílico,Detergente Não Iônico,Não Irritante De Pele E Mucosas,Ph Neu | 1 |
| 3208 | |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml | 180 |
| 3428 | |
| Pentoxifilina Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 5ml | 50 |
| 3785 | |
| tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 500 |
| 2345 | |
| Sonda Uretral Nº 10., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estétil, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 20 |
| 3782 | |
| Tira P/ Uroanalise - Tira Reativa Para Exame Químico Da Urina, Com No Mínimo De 10-11 Parâmetros, Incluindo Densidade. | 500 |
| 2210 | |
| Sulfadiazina De Prata 1% (10 Mg/G) Em Pasta, Pote De 400 G | 2 |
| 4338 | |
| Máscara Para Micronebulização Infantil, Plástico Atóxico, Composto De Cabeçote, Injetor, Umidificador, Extensão E Elástico | 1 |
| 24421 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO A 70% GL (REAGENTE), reagente químico ; análise laboratorial, frasco de 1000ml | 24 |
| 3166 | |
| Azitromicina 500mg | 70 |
| 4175 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular | 24 |
| 3925 | |
| Colar Cervical Philadelphia. Confeccionado Em Espuma Softform Com Suporte Mentoniano E Occipital Em Plastico Rígido. Controle De Flexão/Extensão E Rotação. Perfurado Para Ventilação. Fecho Aderente. Cor Bege. Tam-G. Altura 10 À 13cm, Circuferência Do | 5 |
| 3927 | |
| Colar Cervical Philadelphia. Confeccionado Em Espuma Softform Com Suporte Mentoniano E Occipital Em Plastico Rígido. Controle De Flexão/Extensão E Rotação. Perfurado Para Ventilação. Fecho Aderente. Cor Bege. Tam-P. Altura 4 À 7cm, Circuferência Do P | 2 |
| 3959 | |
| Curativo Composto Por Fibras De Alginato De Cálcio Que Absorve O Exsudato Da Ferida Formando Uma Camada De Gel, Podendo Ser Dobrado Ou Recortado A Fim De Acomodar-Se Ao Leito Da Ferida. Dimensões: 10 X 10 | 10 |
| 3270 | |
| Enoxaparina Sódica 60ml/0,6ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 10 |
| 3391 | |
| Midazolam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 3ml | 30 |
| 3816 | |
| Agulha Para Epidural Ou Peridural 16g 3 1/2, Descartável, Bisel Tipo Tuohy, Canhão Anatômico Na Cor Branca, Transparente, Estétil, Com Demarcação Em Cm, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock | 20 |
| 3135 | |
| Água Destilada, Frasco Ou Bolsa 1000ml Em Sistema Fechado | 96 |
| 3126 | |
| Ácido Tranexâmico Solução Injetável 250mg/ML : Ampola 5ml | 30 |
| 14392 | |
| Morfina (Sulfato) Solução Injetável Estétil, Concentração De 0,2mg/ML, Ampola 1ml | 50 |
| 4337 | |
| Máscara Para Micronebulização Adulto, Plástico Atóxico, Com Cabeçote, Injetor, Umidificador, Extensão E Elástico | 1 |
| 4316 | |
| Lençol Hospitalar 70cmx50m, Descartável, Em Não Tecido 100% Polipropileno Ou Viscose/Poliéster, Gram. Mínima 30g/M2, Superfície Uniforme. Rolo Tipo Bobina, Isento De Substâncias Alergênicas E/Ou Nocivas Á Saúde, Isento De Emendas, Falhas, Furos, | 10 |
| 3964 | |
| Curativo De Hidrocolóide, Auto-Adesivo, Transparente (Fino Ou Extra Fino), Hipoalergênico, Estétil; Dimensões: Largura Entre 7,0 E 7,5 Cm E Altura Entre 7,0 E 9,5 Cm | 20 |
| 2501 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Cateter Umbilical Estéril Em Pvc Transparente E Radiopaco, Para Uso Em Por Via Venosa Ou Arterial Com Marcação Centimetrada De 5 A 25cm. Com Comprimento Total 40cm, Diâmetro 3,5fr. Embalagem Papel Grau Cirúrgico, Com Lote, Data De Fabricação E | 20 |
| 4511 | |
| Tube De Silicone Nº 204. Pacote Com 15 Metros | 1 |
| 3476 | |
| Suxametônio 100mg Pó P/ Solução Injetável. | 10 |
| 2097 | |
| Claritromicina 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 100 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 12000 |
| 1517 | |
| Fralda Descartável P/ Recém Nascido 0 - 5kg (P), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , Com 3 Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido) Embalagem Impermeável. | 144 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 200 |
| 3111 | |
| Aciclovir Solução Injetável 250mg | 10 |
| 14653 | |
| Antisséptico De Uso Degermação Para Uso De Mãos E Pele E De Ação Bactericida Rápida E Efeito Residual Prolongado Contendo 2-Propanol, Digluconato De Clorexidina E Peróxido De Hidrogênio Com 1000 ML. | 12 |
| 3173 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000ui Pó P/ Solução Injetável: Frasco/Ampola + Diluente | 150 |
| 3187 | |
| Bupivacaina (Cloridrato)+Glicose Sol. Injetável P/ Raqui Hiperbárica Em Embalagem Estéril, 0,5%+8% (5mg+80mg/ML) : Ampola 4ml | 40 |
| 3915 | |
| CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL 22GA X 10 A 15CM, UNI-LÚMEN, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, MALEÁVEL, EXTREMIDADE MACIA, IMPLANTAÇÃO DA TÉCNICA SELDINGER; ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOX PONTA J, AGULHA EM AÇO INOX, SERINGA, DILATADOR DE VASO E CLAMP PARA FIXAÇÃO | 10 |
| 2425 | |
| Cal Sodada - Produto Químico Utilizado Em Aparelhos De Anestesia Com Alta Capacidade De Absorção De Co2 . Nitida Viragem Da Coloração Através De Indicador Químico. Grau De Umidade Entre 14 E 16% De Agua. Galão C/ 4,300kg | 1 |
| 3842 | |
| Canula De Guedel Nº 1, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 1 |
| 3843 | |
| Canula De Guedel Nº 2, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 1 |
| 3844 | |
| Canula De Guedel Nº 3, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 1 |
| 3193 | |
| Carvedilol 12,5mg. | 30 |
| 9988 | |
| Carvedilol, 3,125 Mg | 60 |
| 3198 | |
| Ceftazidima (Pentaidratada) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 200 |
| 3234 | |
| Clorpromazina - Solução Injetável 5mg/ML Ampola 5ml | 50 |
| 3926 | |
| Colar Cervical Philadelphia. Confeccionado Em Espuma Softform Com Suporte Mentoniano E Occipital Em Plastico Rígido. Controle De Flexão/Extensão E Rotação. Perfurado Para Ventilação. Fecho Aderente. Cor Bege. Tam-M. Altura 7 À 10cm, Circunferência Do | 5 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 600 |
| 4049 | |
| Escova P/ Assepsia/Degermação Da Pele, Em Polietileno Injetado, Anatômico, Dupla Face, Ambas C/ Cerdas Macias E Resistentes, Med. +/- 5cm (Larg.) X 10cm (Comp.), Estéril. | 100 |
| 3289 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Fenitoina Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 5ml 3292 | 200 |
| Fenobarbital 40mg/ML Solução Oral. 4173 | 2 |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 2-0, Fio C/ 45cm, Monofilamentar ,Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm, Cuticular 4286 | 48 |
| Fixador P/ De Tubo Traqueal Adulto 4291 | 20 |
| Frasco P/ Drenagem Torácica Cap. 2000ml, Estérel, Em Pvc Rígido E Transparente, Graduação Em Relevo 50 - 50ml, Extensão Em Pvc Translúcido, Clamp P/ Interrupção De Fluxo E Ordenha, Tampa Em Polipropileno C/ Sistema De Rosca C/ Entrada P/ Extensão. 4293 | 6 |
| Frasco P/ Drenagem Torácica Cap. 500ml, Estérel, Em Pvc Rígido E Transparente, Graduação Em Relevo 50 - 50ml, Extensão Em Pvc Translúcido, Clamp P/ Interrupção De Fluxo E Ordenha, Tampa Em Polipropileno C/ Sistema De Rosca C/ Entrada P/ Extensão. 3330 | 10 |
| Hidralazina (Cloridrato) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml 3338 | 50 |
| Ibuprofeno 50mg/ML Solução Oral : Frasco 30ml 617 | 20 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 6000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 2169 | 6000 |
| Metformina 850mg. 3378 | 200 |
| Metilprednisolona (Succinato Sódico) 125mg Pó P/ Solução Injetável. 3402 | 25 |
| Naloxona (Cloridrato) Solução Injetável 0,4mg : Ampola 1ml 2182 | 30 |
| Nistatina Suspensão Oral, Concentração: 100.000 Ui/ML, Apresentação: Frasco 50ml 3420 | 5 |
| Ondansetrona Solução Injetável 2mg/ML : Ampola 4ml 3430 | 100 |
| Permetrina 5% Loção Cremosa 74849 | 10 |
| SALBUTAMOL (SULFATO), Forma Farmacêutica: solução para nebulização; Concentração: 5mg/ml; Forma de Apresentação: frasco com 10 ml. 9628 | 5 |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 20, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Descartável, Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estérel, C/ 01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Próximo A Ponta. Embalagem Individual. 4473 | 10 |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 20, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. 3129 | 10 |
| Adenosina Solução Injetável 3mg/ML : Ampola 2ml 3175 | 50 |
| Betametasona (Fosfato Dissódico) Solução Injetável 4mg/ML 2117 | 200 |
| Enalapril (Maleato), 10 Mg 4147 | 500 |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 0, Torcido, 70cm, Agulha 1/2 Circulo Cilíndrica 4,0cm, Gastro. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 4405 | 72 |
| Sistema De Drenagem De Tórax 2000ml Nº 36. Dreno Tubular Estérel, Em Pvc Atóxico, Flexível E Radiopaco; C/ Frasco Estérel Em Pvc Rígido E Transparente; Graduação Em Relevo A Cada 50ml; Extensão Em Pvc Translúcido; 7494 | 5 |
| Parasitofiltro - Filtro Descartável, Em Plástico, Para Utilização Em Exame Parasitológico De Fezes ç Epf, Tendo Sua Base Com Diâmetro De Aproximadamente 25 X 25mm. 3802 | 100 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui (Ponta De Lápiz) 25g X 3 1/2 , Estétil, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. | 25 |
| 28090 | |
| CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), anti séptico para mãos e pele de ação bactericida rápida e efeito residual prolongado, digluconato de clorexidina 0,5% em veículo alcoólico; Fornecido em frasco com 1000ml. | 5 |
| 28155 | |
| Filme Compatível Com Impressora Agfa Drystar Dt2b, Tamanho 35 X 43cm. | 300 |
| 4145 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 3-0, 70cm-75cm, Agulha 1/2 Círculo, Cilíndrica 3,0cm Gastro. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 24 |
| 4187 | |
| Fio Cirúrgico Poliglactina Nº 0, Trançado De 70cm, Agulha De 3/8 Círculo Cilíndrica 3,0cm - Gastro. Com Cobertura Antisséptica. | 36 |
| 7533 | |
| Tala Ortopédica, De Alumínio, Forrada Com Espuma, Medindo: 16 X 25cm. | 30 |
| 4146 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 0, Torcida, 70cm, Agulha 1/2 Círculo Cilíndrica 3,5cm, Gastro. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 48 |
| 4150 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 1, Trançado, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 48 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 100 |
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml | 50 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 3000 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 3841 | |
| Canula De Guedel Nº 0, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 1 |
| 3739 | |
| Ponteira Descartável, Não Estétil, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul | 700 |
| 4499 | |
| Tala Ortopédica, De Alumínio, Forrada Com Espuma, Medindo: 19 X 25cm. | 30 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 30 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 4539 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 8,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 10 |
| 4537 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 7,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 10 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 1000 |
| 14379 | |
| Clonidina, 150 Mcg/ML, Solução Injetável, Ampola Com 1ml | 25 |
| 4299 | |
| Gel Para Eletrocardiograma.Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytoxico E Ph Neutro 100ml. | 5 |
| 2176 | |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador | 50 |
| 4266 | |
| Fita Umbilical De Algodão Branco 0,30 - 0,35 X 40 - 45cm De Largura, Diâmetro 3,0cm, Estétil. Envelope Com 2 Fitas | 24 |
| 4497 | |
| Tala Ortopédica, De Alumínio, Forrada Com Espuma, Medindo: 12 X 25cm. | 24 |
| Unidade Mista de Careiro Castanho | |
| 620 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 1000 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm ² , Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 40000 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 100 |
| 3507 | |
| Vitaminas Do Complexo B Solução Injetável. | 300 |
| 3154 | |
| Ampicilina Pó P/ Solução Injetável 500mg | 200 |
| 3132 | |
| Água Destilada, Ampola 10ml | 1000 |
| 2149 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 100mg Pó P/ Solução Injetável | 300 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 960 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 400 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 960 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 250 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M ² E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 300 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 3297 | |
| Ferro Iii (Sacarato De Hidróxido Férrico), Endovenoso, Solução Injetável Iv, 20 Mg, Ampola Com 5 ML | 5 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 1920 |
| 4013 | |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. | 100 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 48 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 400 |
| 2188 | |
| Omeprazol 20mg. | 490 |
| 2151 | |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. | 50 |
| 2200 | |
| Propranolol 40mg. | 300 |
| 3464 | |
| Salbutamol 0,4mg/ML Xarope, Frasco De 120 ML | 20 |
| 2196 | |
| Prednisona 20mg. | 300 |
| 4380 | |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Individ | 250 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, | 2400 |
| 3143 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Amicacina Solução Injetável 250 Mg/MI, Ampola De 2 MI 3666 | 100 |
| Agulha P/ Coleta A Vacuo 25x8 (21 G) 3665 | 100 |
| Agulha P/ Coleta A Vacuo 25x7 (22 G) 2056 | 400 |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml 2054 | 50 |
| Amitripitilina 25mg 3822 | 300 |
| Algodao Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Adequado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. 2232 | 30 |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm 2234 | 600 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 3804 | 600 |
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 26g X 3 1/2 , Estéril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. 3130 | 25 |
| Adrenalina (Epinefrina, Bitartrato Ou Cloridrato) 1mg/MI 2277 | 100 |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. 2123 | 900 |
| Fluconazol 150mg. 3299 | 100 |
| Fluconazol 2mg/MI Solução Injetável : Frasco/Ampola De 100ml 4252 | 60 |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m 3171 | 20 |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/MI Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml 2061 | 100 |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Ui Pó Para Solução Injetável, Frasco-Ampola 3178 | 500 |
| Biperideno 2mg 3155 | 200 |
| Ampicilina 1g Pó P/ Solução Injetável Frasco/Ampola 2062 | 300 |
| Benzilpenicilina G Potássica Cristalina 5.000.000ui Pó P/ Solução Injetável 2243 | 100 |
| Atadura De Crepe 30cm X 4,5m; 13 Fios/Cm ² ; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente. 3671 | 312 |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. 2247 | 4 |
| Atadura De Crepe 20cm X 4,5m; 13 Fios/Cm ² ; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente 3158 | 312 |
| Anlodipino 5mg 3725 | 500 |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ 3421 | 3 |
| Oxacilina 500mg Pó P/ Solução Injetável. 2191 | 400 |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. 3725 | 50 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 4342 | |
| Papel Grau Cirúrgico Em Rolo, Dimensões 450 Mm X 100 M, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Gramatura Do Papel 60 G/M2, Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. | 10 |
| 3387 | |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga | 50 |
| 3313 | |
| Glibenclamida 5mg. | 500 |
| 2129 | |
| Gentamicina Solução Injetável 80mg : Ampola 2ml | 600 |
| 2127 | |
| Gentamicina Solução Injetável 40mg/ML : Ampola 1ml | 250 |
| 3343 | |
| Iodopovidona 10% Solução Aquosa : Frasco 1000ml | 12 |
| 4324 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,5 (Brasil), Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Pares Individualmente. | 200 |
| 4322 | |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 30 |
| 3331 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg Pó P/ Solução Injetável | 400 |
| 2148 | |
| Hidroclorotiazida 25mg. | 500 |
| 2171 | |
| Metoclopramida 10mg. | 200 |
| 3377 | |
| Metilergometrina (Ergometrina/Ergonovina) Solução Injetável 0,2mg/ML : Ampola 1ml | 100 |
| 3355 | |
| Lidocaína (Cloridrato) Geléia 2%. | 100 |
| 3386 | |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML | 50 |
| 3384 | |
| Metronidazol 250mg. | 600 |
| 4169 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,0cm | 72 |
| 2122 | |
| Fenobarbital 100mg. | 100 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 500 |
| 3257 | |
| Diazepam 10mg. | 200 |
| 2114 | |
| Dipirona Sódica 500mg/ML Solução Oral. | 100 |
| 4040 | |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliesterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante | 2500 |
| 2295 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 27, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 100 |
| 3275 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/ML : Ampola 1ml | 500 |
| 3278 | |
| Espironolactona 25mg. | 150 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 300 |
| 3188 | |
| Captopril 25mg. | 750 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 200 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 200 |
| 3887 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 14 Descart., P/ Terapia Iv | 100 |
| 3888 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 16 Descart., P/ Terapia Iv | 100 |
| 2226 | |
| Absorvente Hospitalar Com Gel Pós Parto Tam. G Ou Unico | 1040 |
| 3194 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 250mg/5ml Suspensão Oral : Frasco 60ml | 100 |
| 2077 | |
| Cefalotina 1g Pó P/ Solução Injetável. | 600 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 1000 |
| 3779 | |
| Teste De Gravidez - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Diagnóstico Da Gravidez, Pela Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Fração Beta Da Gonadotrofina Coriônica Humana (B-Hcg), No Soro E Na Urina Humana, Por Reação Direta, | 1 |
| 4444 | |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 18. Em Borracha Natural, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. | 20 |
| 3788 | |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 ML, Rosqueável, Com Edta. | 500 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 200 |
| 3495 | |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 360 |
| 3113 | |
| Acido Acetilsalicílico 100mg | 1000 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 20 |
| 3758 | |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 2 |
| 3808 | |
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 25g X 3 1/2 , Estéril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. | 25 |
| 3838 | |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud | 10 |
| 2144 | |
| Haloperidol Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 1ml | 50 |
| 2146 | |
| Haloperidol 5mg. | 200 |
| 2145 | |
| Haloperidol 1mg. | 20 |
| 3288 | |
| Fenitoina 100mg. | 100 |
| 3782 | |
| Tira P/ Uroanalise - Tira Reativa Para Exame Químico Da Urina, Com No Mínimo De 10-11 Parâmetros, Incluindo Densidade. | 700 |
| 3446 | |
| Prednisolona 3mg Solução Oral. | 50 |
| 4311 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Lamina De Bisturi Nº 11. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 400 |
| 3166 | |
| Azitromicina 500mg | 80 |
| 4234 | |
| Fio Cirúrgico Seda Nº 3-0 Cm.Cada Envelope Contendo 3 Fios De 70cm, Agulha 3/8 Círculo Espatulada 3.0cm.Gastro | 72 |
| 2316 | |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 500 |
| 3126 | |
| Ácido Tranexâmico Solução Injetável 250mg/ML : Ampola 5ml | 50 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| 3329 | |
| Hidralazina (Cloridrato) 25 Mg, Drágea | 100 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) é Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 200 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 88 |
| 3149 | |
| Amoxicilina 500mg | 840 |
| 3173 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000ui Pó P/ Solução Injetável: Frasco/Ampola + Diluente | 500 |
| 3179 | |
| Biperideno 5mg/ML Solução Injetável | 25 |
| 3187 | |
| Bupivacaina (Cloridrato)+Glicose Sol. Injetável P/ Raqui Hiperbárica Em Embalagem Estéril, 0,5%+8% (5mg+80mg/ML) : Ampola 4ml | 160 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 800 |
| 3289 | |
| Fenitoina Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 5ml | 100 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 2182 | |
| Nistatina Suspensão Oral, Concentração: 100.000 Ui/ML, Apresentação: Frasco 50ml | 10 |
| 3430 | |
| Permetrina 5% Loção Cremosa | 10 |
| 74849 | |
| SALBUTAMOL (SULFATO), Forma Farmacêutica: solução para nebulização; Concentração: 5mg/ml; Forma de Apresentação: frasco com 10 ml. | 10 |
| 10187 | |
| Sonda De Foley 2 Vias C/ Balão 5cc Nº12, 100% Siliconizada, Estéril, Duas Vias Na Extremidade Distal E A Extremidade Proximal Arredondada, Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura, Embalagem Individual Papel Grau Cirúrgico | 10 |
| 2212 | |
| Sulfato Ferroso 40mg. | 500 |
| 4504 | |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Estéril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. | 100 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 5 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 7613 | |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 5 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/MI : Ampola 4ml | 200 |
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/MI, Ampola 1ml | 200 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 3000 |
| 3947 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica ǀ Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 200 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 3739 | |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul | 300 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 40 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 3276 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/MI Solução Oral : Frasco 10ml | 50 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 1000 |
| 2176 | |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador | 50 |
| 3662 | |
| Ácido Úrico - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa De Ácido Úrico Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frasco Com Volume Mínimo De 100 ML. Determinação Quantitativa E Colorimétrica. | 3 |
| Unidade Mista de Coari | |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 100 |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 80 |
| Unidade Mista de Fonte Boa | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 700 |
| 9618 | |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço | 10 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 50000 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/MI; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 200 |
| 4467 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 08, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 3154 | |
| Ampicilina Pó P/ Solução Injetável 500mg | 200 |
| 3248 | |
| Deslanosido Solução Injetável 0,2mg/MI : Ampola 2ml | 50 |
| 3132 | |
| Água Destilada, Ampola 10ml | 1000 |
| 2149 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 100mg Pó P/ Solução Injetável | 500 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 990 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 700 |
| 3451 | |
| Propofol Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 20ml | 10 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 480 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 200 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 480 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 1920 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 300 |
| 2188 | |
| Omeprazol 20mg. | 490 |
| 2151 | |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. | 50 |
| 3284 | |
| Etilefrina Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml | 96 |
| 2199 | |
| Prometazina (Cloridrato) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 2ml | 500 |
| 2200 | |
| Propranolol 40mg. | 300 |
| 2206 | |
| Sais Para Reidratação Oral 27,9g : Envelope | 200 |
| 3464 | |
| Salbutamol 0,4mg/ML Xarope, Frasco De 120 ML | 10 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, | 800 |
| 3143 | |
| Amicacina Solução Injetável 250 Mg/ML, Ampola De 2 ML | 500 |
| 3147 | |
| Amiodarona Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 3ml | 100 |
| 2056 | |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml | 100 |
| 2054 | |
| Amitriptilina 25mg | 60 |
| 3822 | |
| Algodão Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Adequado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. | 50 |
| 2232 | |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm | 1500 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 1500 |
| 3130 | |
| Adrenalina (Epinefrina, Bitartrato Ou Cloridrato) 1mg/ML | 100 |
| 3238 | |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U+10 Mg/G, Bisnaga 30 Gramas | 50 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| 2123 | |
| Fluconazol 150mg. | 100 |
| 4252 | |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m | 30 |
| 4119 | |
| Fio De Sutura Algodão E Poliéster, Aplicação: Geral; Tamanho: (15)45cm; Diâmetro: 0; Sem Agulha. | 48 |
| 3835 | |
| Bolsa De Transferência De Sangue 150ml, Com: Protetor, Perfurador, Tubo De P.V.C., Opérculo, Conector C/ Hímen, Estéril E Apirogênica. | 10 |
| 3171 | |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/MI Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml | 70 |
| 2061 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Ui Pó Para Solução Injetável, Frasco-Ampola | 300 |
| 3155 | |
| Ampicilina 1g Pó P/ Solução Injetável Frasco/Ampola | 200 |
| 2062 | |
| Benzilpenicilina G Potássica Cristalina 5.000.000ui Pó P/ Solução Injetável | 200 |
| 2063 | |
| Benzilpenicilina Procaína + Potássica Pó Para Solução Injetável, 300.000+100.000ui. Frasco/Ampola + Diluente | 400 |
| 2247 | |
| Atadura De Crepe 20cm X 4,5m; 13 Fios/Cm ² ; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente | 96 |
| 3158 | |
| Anlodipino 5mg | 500 |
| 3421 | |
| Oxacilina 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 600 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. | 100 |
| 4342 | |
| Papel Grau Cirúrgico Em Rolo, Dimensões 450 Mm X 100 M, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Gramatura Do Papel 60 G/M ² , Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. | 9 |
| 3387 | |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga | 50 |
| 3313 | |
| Glibenclamida 5mg. | 500 |
| 2129 | |
| Gentamicina Solução Injetável 80mg : Ampola 2ml | 600 |
| 2127 | |
| Gentamicina Solução Injetável 40mg/MI : Ampola 1ml | 500 |
| 2158 | |
| Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/MI Solução Inalatória. | 50 |
| 4324 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,5 (Brasil), Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Pares Individualmente. | 600 |
| 4322 | |
| Luva Cirúrgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 1000 |
| 3349 | |
| Isossorbida(Dinitrato) Sublingual 5mg. | 90 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 1000 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 30 |
| 3331 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg Pó P/ Solução Injetável | 400 |
| 2148 | |
| Hidroclorotiazida 25mg. | 500 |
| 1515 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. | 300 |
| 2171 | |
| Metoclopramida 10mg. | 200 |
| 4135 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 2-0, Torcido, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm.Ob/Gin Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 240 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 120 |
| 3386 | |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML | 50 |
| 3384 | |
| Metronidazol 250mg. | 600 |
| 4126 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 3-0, 70-75cm, Agulha 1/2 Círculo, Cilíndrica 3,5 Cm- Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 24 |
| 4152 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 24 |
| 3295 | |
| Fentanil Solução Injetável Embalagem Estójo Estéril, 78,5mcg/ML (Equivalente A 0,05 Mg Fentanila/ML) : Ampola 2ml | 50 |
| 4169 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,0cm | 120 |
| 2122 | |
| Fenobarbital 100mg. | 100 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 500 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 3257 | |
| Diazepam 10mg. | 200 |
| 2114 | |
| Dipirona Sódica 500mg/ML Solução Oral. | 200 |
| 4040 | |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliesterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante | 1100 |
| 2295 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 27, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 100 |
| 3275 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/ML : Ampola 1ml | 1000 |
| 3278 | |
| Espironolactona 25mg. | 90 |
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 300 |
| 3186 | |
| Bupivacaina (Cloridrato) 0,5% (5 Mg/ML) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril : Frasco/Ampola 20ml | 40 |
| 3188 | |
| Captopril 25mg. | 750 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 400 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 400 |
| 3887 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 14 Descart., P/ Terapia Iv | 200 |
| 3888 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 16 Descart., P/ Terapia Iv | 200 |
| 3889 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv | 400 |
| 2226 | |
| Absorvente Hospitalar Com Gel Pós Parto Tam. G Ou Unico | 800 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3846 | |
| Canula De Guedel Nº 5, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 3 |
| 3194 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 250mg/5ml Suspensão Oral : Frasco 60ml | 50 |
| 2077 | |
| Cefalotina 1g Pó P/ Solução Injetável. | 400 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 1000 |
| 3228 | |
| Cloreto De Sódio Solução Injetável 10% : Ampola 10ml | 200 |
| 4444 | |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 18. Em Borracha Natural, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. | 50 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 200 |
| 3495 | |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 180 |
| 40884 | |
| PANTOPRAZOL, Forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, Concentração: 40mg, Forma de apresentação: frasco ampola. | 50 |
| 3113 | |
| Acido Acetilsalicílico 100mg | 1000 |
| 3838 | |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud | 20 |
| 3345 | |
| Isoflurano Liquido Inalante, 100ml. | 2 |
| 2146 | |
| Haloperidol 5mg. | 200 |
| 3987 | |
| Detergente Enzimático:Contendo Quatro Enzimas Não Vegetais Sendo Estas:Protease,Amilase,Carbohidrase E Lipase,Com Capacidade De Eliminação De Odores Biológicos,Contendo Alcool. Isopropilico,Detergente Não Iônico,Não Irritante De Pele E Mucosas,Ph Neu | 3 |
| 3208 | |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml | 60 |
| 4463 | |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 12, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 4464 | |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 16, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 4468 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 10, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 4469 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 12, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 4470 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 14, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 4515 | |
| Tubo Em P.V.C. P/ Entubação Traqueal S/ Balão 2,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Fina, Alto Volume, Baixa Pressão; Estéril; Embalagem Individual. | 10 |
| 4516 | |
| Tubo Em P.V.C. P/ Entubação Traqueal S/ Balão 2,5mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Fina, Alto Volume, Baixa Pressão; Estéril; Embalagem Individual. | 10 |
| 4461 | |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 08, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 23301 | |
| Desinfetante Hospitalar De Alto Nível À Base De Ácido Peracético Pronta Para Uso (Sem Necessidade De Diluição), Acompanhado De Coadjuvante/Adjuvante Conforme Constar A Formulação Do Produto (Ativador/Inibidor De Corrosão). | 3 |
| 2345 | |
| Sonda Uretral Nº 10., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estérel, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 20 |
| 2210 | |
| Sulfadiazina De Prata 1% (10 Mg/G) Em Pasta, Pote De 400 G | 5 |
| 2313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 15. Estérel, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 700 |
| 4311 | |
| Lamina De Bisturi Nº 11. Estérel, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 700 |
| 3166 | |
| Azitromicina 500mg | 50 |
| 4234 | |
| Fio Cirúrgico Seda Nº 3-0 Cm.Cada Envelope Contendo 3 Fios De 70cm, Agulha 3/8 Círculo Espatulada 3.0cm.Gastro | 24 |
| 4182 | |
| FIO CIRÚRGICO NYLON Nº 5-0, MONOFILAMENTAR,45CM, AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0M | 24 |
| 2316 | |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estérel, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 700 |
| 3391 | |
| Midazolam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 3ml | 100 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 10000 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) é Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 300 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 248 |
| 3173 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000ui Pó P/ Solução Injetável: Frasco/Ampola + Diluente | 200 |
| 3187 | |
| Bupivacaina (Cloridrato)+Glicose Sol. Injetável P/ Raqui Hiperbárica Em Embalagem Estérel, 0,5%+8% (5mg+80mg/ML) : Ampola 4ml | 40 |
| 3198 | |
| Ceftazidima (Pentaidratada) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 50 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estérel, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 1000 |
| 3292 | |
| Fenobarbital 40mg/ML Solução Oral. | 15 |
| 4174 | |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm | 120 |
| 3330 | |
| Hidralazina (Cloridrato) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml | 200 |
| 4313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 21. Estérel, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 500 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 6000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 13000 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 3430 | |
| Permetrina 5% Loção Cremosa | 10 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 700 |
| 74849 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| SALBUTAMOL (SULFATO), Forma Farmacêutica: solução para nebulização; Concentração: 5mg/ml; Forma de Apresentação: frasco com 10 ml. | 50 |
| 2212 | |
| Sulfato Ferroso 40mg. | 500 |
| 4166 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N° 4-0, Monofilamentar De 45cm C/ Agulha De 1/2 Círculo Triangular 2,5cm -Cuticular | 24 |
| 30908 | |
| Esponja, Descartável Com Gel 100% Biodegradável. De Algodão Composta De Uma Bucha Sintética Esta Deve Conter 90% De Fibra De Poliéster E 10% De Resina Acrílica Inalterável, Impregnada De Gel Dermoprotetor De Ph 5.5. | 192 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 50 |
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml | 250 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 3000 |
| 3947 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica ç Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 300 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 40 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 3276 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/ML Solução Oral : Frasco 10ml | 50 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 1000 |
| 2176 | |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador | 50 |
| Unidade Mista de Humaitá | |
| 2149 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 100mg Pó P/ Solução Injetável | 200 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 600 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 960 |
| 7474 | |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D | 480 |
| 7475 | |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 500ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D | 510 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 30 |
| 3331 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg Pó P/ Solução Injetável | 400 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 500 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 600 |
| 3889 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv | 200 |
| 3495 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml 3983 | 300 |
| Curativo Em Transparente Biocelulose, Substituto Temporário De Pele Para Tratamento De Feridas Com Perda De Pele Com Ou Sem Sangramento, Com Permeabilidade Seletiva, Permitindo A Tanspiração Normal E Evitando A Saida De Líquidos, Permitindo A Desagre 3330 | 10 |
| Hidralazina (Cloridrato) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml 16069 | 100 |
| Kit Teste Completo Dosagem Quantitativa Parâmetros Sanguíneos Em Uma Única Amostra De Sangue:Ph, Gases Sanguíneos (Po2,Pco2), Eletrólitos(Na+,K+,Ca2+,Cl-), Oximetria(Thb,So2,O2Hb,Cohb,Methb,Hhb,Hbf), Metabólitos(Glu, Lac, Ctbil,E Creatinina) 2113 | 1050 |
| Dipirona Sódica 500 Mg Unidade Mista de Itacoatiara | 1000 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 7538 | 1000 |
| Alteplase 50mg + Agua Destilada 50ml Unidade Mista de Lábrea | 1 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. 7474 | 480 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 7475 | 288 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 500ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D Unidade Mista de Manacapuru | 480 |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 4380 | 3000 |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Individ 2234 | 1000 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 2230 | 1000 |
| Agulha Descartável 13 X 4,5 Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 2231 | 1000 |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm 2292 | 1000 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta, Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 4084 | 1000 |
| Filme Radiológico Base Verde 35x43.Películas Protegidas Da Luz. 74686 | 1200 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 50g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; 14663 | 500 |
| Fio Cirúrgico Polipropileno Nº 4-0, Tamanho 75cm, Diâmetro Agulha 2(22)Mm, 1/2 Círculo Cilíndrica, Corpo Retangular, Cardiovascular. 4445 | 72 |
| Sonda De Folley 3 Vias C/ Balão 30cc Nº 16. 100% Siliconizada, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. Embalagem Em Papel Grau Cirúrgico Unidade Mista de Manicoré | 100 |
| 620 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 1000 |
| 3461 | |
| Salbutamol (Sulfato) Solução Injetável 0,5mg/ML : Ampola 1ml | 100 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 800 |
| 2232 | |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm | 500 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 3375 | |
| Metildopa 500mg. | 30 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 50 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| Unidade Mista de Nova Olinda do Nor | |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 1 |
| Unidade Mista de Novo Aripuanã | |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 1000 |
| 2232 | |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm | 1000 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 1000 |
| 2230 | |
| Agulha Descartável 13 X 4,5 Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 500 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 700 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 50 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 1000 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 1000 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 1000 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 1000 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) ζ Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y, Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 300 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta, Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 1000 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Unidade Mista de Santo Antônio do I | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 600 |
| 9623 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 14, Em Pvc Atoxico, Flexivel E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 20 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 34500 |
| 9622 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 12, Em Pvc Atoxico, Flexivel E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Valvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 20 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 200 |
| 4467 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 08, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 3154 | |
| Ampicilina Pó P/ Solução Injetável 500mg | 100 |
| 3132 | |
| Água Destilada, Ampola 10ml | 2000 |
| 2149 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 100mg Pó P/ Solução Injetável | 300 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 500 |
| 3451 | |
| Propofol Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 20ml | 20 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 180 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm², cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 300 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 200 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 480 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 960 |
| 4013 | |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. | 100 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 300 |
| 3196 | |
| Cefepima (Monocloridrato Monoidratado) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 50 |
| 3680 | |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. | 5 |
| 2188 | |
| Omeprazol 20mg. | 490 |
| 2137 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Insulina Regular Humana(R)100ui/MI Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml 2151 | 10 |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. 2199 | 50 |
| Prometazina (Cloridrato) Solução Injetável 25mg/MI : Ampola 2ml 2200 | 100 |
| Propranolol 40mg. 7532 | 300 |
| Reagente Para Coloração Gram- Em Quatro Frascos De 500ml;Corante Para Microbiologia 2206 | 2 |
| Sais Para Reidratação Oral 27,9g : Envelope 3464 | 50 |
| Salbutamol 0,4mg/MI Xarope, Frasco De 120 MI 2196 | 20 |
| Prednisona 20mg. 4380 | 200 |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Individ 4384 | 250 |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, 3143 | 800 |
| Amicacina Solução Injetável 250 Mg/MI, Ampola De 2 MI 3666 | 100 |
| Agulha P/ Coleta A Vacuo 25x8 (21 G) 3665 | 100 |
| Agulha P/ Coleta A Vacuo 25x7 (22 G) 3823 | 100 |
| Algodão Ortopédico, Medindo Aprox. 20 Cm De Largura Com 420 G, Confeccionado Em Fibra De Algodão Uniforme, Cor Natural, Com Relativa Impermeabilidade Em Toda A Sua Extensão. 2056 | 20 |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml 2054 | 100 |
| Amitriptilina 25mg 3822 | 60 |
| Algodao Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Apropriado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. 2232 | 30 |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm 2234 | 500 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 3663 | 500 |
| Adaptador P/ Coleta A Vacuo Adulto 3130 | 3 |
| Adrenalina (Epinefrina, Bitartarato Ou Cloridrato) 1mg/MI 3679 | 100 |
| Corante Panótico - Conjunto De Corante Rápido Para Hematologia C/ 3 Frascos De 500ml (Composição: Sol. De Ciclohexadienos 0,1%; Sol. Azobenzenosulfônicos 0,1%; Sol. Fenotiazinas 0,1%) 3690 | 5 |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. 2123 | 900 |
| Fluconazol 150mg. 3299 | 100 |
| Fluconazol 2mg/MI Solução Injetável : Frasco/Ampola De 100ml 4252 | 60 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m 4231 | 9 |
| Fio De Sutura Seda, Aplicação: Aparelho Digestivo; Tamanho: 70cm; Diâmetro: 0; Agulha: 31mm, 3/8 Círculo Cilíndrica. 2061 | 24 |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Ui Pó Para Solução Injetável, Frasco-Ampola 3178 | 300 |
| Biperideno 2mg 3155 | 200 |
| Ampicilina 1g Pó P/ Solução Injetável Frasco/Ampola 3673 | 200 |
| Bilirrubina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Das Bilirrubinas Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Manual E Automático. 2062 | 4 |
| Benzilpenicilina G Potássica Cristalina 5.000.000ui Pó P/ Solução Injetável 2063 | 100 |
| Benzilpenicilina Procaína + Potássica Pó Para Solução Injetável, 300.000+100.000ui. Frasco/Ampola + Diluente 2243 | 1000 |
| Atadura De Crepe 30cm X 4,5m; 13 Fios/Cm²; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente. 3671 | 174 |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. 2247 | 4 |
| Atadura De Crepe 20cm X 4,5m; 13 Fios/Cm²; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente 3725 | 174 |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ζ Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinações 3421 | 4 |
| Oxacilina 500mg Pó P/ Solução Injetável. 2191 | 500 |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. 3387 | 60 |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga 3313 | 50 |
| Glibenclamida 5mg. 3715 | 500 |
| Liquido De Turk Para Diluição De Sangue Humano Destinado À Contagem De Leucócitos, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 ML. 2129 | 2 |
| Gentamicina Solução Injetável 80mg : Ampola 2ml 2127 | 300 |
| Gentamicina Solução Injetável 40mg/MI : Ampola 1ml 2158 | 300 |
| Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/MI Solução Inalatória. 7474 | 10 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 7475 | 240 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 500ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 3694 | 750 |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática 4322 | 5 |
| Luva Cirúrgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3716 | 200 |
| Lugol - Solução De Lugol Forte A 3%, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 ML 3404 | 2 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. 3331 | 30 |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg Pó P/ Solução Injetável 3708 | 200 |
| Laminula De Vidro Para Câmara De Newbauer, Diâmetro 20 X 26mm, Embaladas Aos Pares. 2148 | 400 |
| Hidroclorotiazida 25mg. 1515 | 500 |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. 2171 | 120 |
| Metoclopramida 10mg. 3377 | 200 |
| Metilergometrina (Ergometrina/Ergonovina) Solução Injetável 0,2mg/ML : Ampola 1ml 4135 | 100 |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 2-0, Torcido, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm.Ob/Gin Embalagem Em Envelope Aluminizado. 3385 | 120 |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml 3386 | 180 |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML 2161 | 50 |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml 3384 | 20 |
| Metronidazol 250mg. 4126 | 600 |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 3-0, 70-75cm, Agulha 1/2 Círculo, Cilíndrica 3,5 Cm- Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 4140 | 120 |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 4-0, Torcido, 70cm, Agulha ½ Círculo Cilíndrica 1,5cm. Urologia. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 4152 | 96 |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 3295 | 120 |
| Fentanil Solução Injetável Embalagem Estojo Estéril, 78,5mcg/ML (Equivalente A 0,05 Mg Fentanila/ML) : Ampola 2ml 4169 | 50 |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,0cm 2104 | 96 |
| Diazepam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml 2122 | 152 |
| Fenobarbital 100mg. 3291 | 100 |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml 3257 | 25 |
| Diazepam 10mg. 2114 | 200 |
| Dipirona Sódica 500mg/ML Solução Oral. 4040 | 100 |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliésterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante 2295 | 900 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 27, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 3275 | 100 |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/ML : Ampola 1ml 4012 | 500 |
| Dreno De Penrose Nº 04 Em Látex Natural, Estéril, Flexível, Formato Tubular, Reto, Uniforme Em Toda Extensão, Paredes Finas E Maleáveis, Embalagem Individual. 4056 | 12 |
| Espátula De Ayres, Confeccionada Em Madeira Formato Específico. 3205 | 200 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. 3891 | 300 |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb 3892 | 40 |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Neonatal, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente 3188 | 10 |
| Captopril 25mg. 2271 | 750 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 2272 | 200 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 2273 | 200 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 3887 | 100 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 14 Descart., P/ Terapia Iv 3888 | 50 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 16 Descart., P/ Terapia Iv 3889 | 50 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv 2226 | 50 |
| Absorvente Hospitalar Com Gel Pós Parto Tam. G Ou Unico 2225 | 1060 |
| Abaixador De Língua De Madeira, S/ Rebarbas, Extremidades Arredondadas, Superfícies E Bordas Devidamente Acabadas. Med. Aproximada: 14cmx 1,4cm 3846 | 2600 |
| Canula De Guedel Nº 5, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. 3194 | 3 |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 250mg/5ml Suspensão Oral : Frasco 60ml 2077 | 90 |
| Cefalotina 1g Pó P/ Solução Injetável. 2075 | 600 |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg 3779 | 1000 |
| Teste De Gravidez - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Diagnóstico Da Gravidez, Pela Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Fração Beta Da Gonadotrofina Coriônica Humana (B-Hcg), No Soro E Na Urina Humana, Por Reação Direta, 3799 | 1 |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. 4444 | 4 |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 18. Em Borracha Natural, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. 4462 | 20 |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 10, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. 3784 | 20 |
| Triglicerídeos - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Dos Triglicerídeos Presentes No Soro E Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Kit Com 2 Frascos Com 100 MI Cada. P/ Manual E Automatico. 3788 | 5 |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 MI, Rosqueável, Com Edta. 9627 | 600 |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 18, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estéril, Com 01 Orifício Central Na Estremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. 3471 | 10 |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. 3495 | 200 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml 9620 | 300 |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 08, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/ 01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta.Embalagem Individual 9619 | 110 |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 04, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Descartável, Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Na Lateral Próximo A Ponta. Embalagem Individual. 3800 | 130 |
| Vdrl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Pela Detecção Qualitativa E Semi Quantitativa, Das Reaginas Da Sífilis No Soro, Plasma Ou Lcr Humano, Pelo Método De Floclulação, Do Tipo Vdrl, Frasco Com 5ml Do Antígeno. 9576 | 6 |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 06, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. 9621 | 115 |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 10, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. 40884 | 20 |
| PANTOPRAZOL, Forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, Concentração: 40mg, Forma de apresentação: frasco ampola. 2136 | 50 |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml 3758 | 20 |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. 3754 | 1 |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. 3756 | 4 |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. 3760 | 4 |
| CONTROLE RH NEGATIVO (ANTI D) - REAGENTE PARA O CONTROLE DA CLASSIFICAÇÃO DO RH NEGATIVO DO SANGUE HUMANO, PELO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA E/OU EM TUBO, FRASCO COM 10ML, COM CAPACIDADE PARA 200 REAÇÕES. -> L 3808 | 1 |
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 25g X 3 1/2 , Esteril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. 3677 | 50 |
| Colesterol Hdl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Hdl Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frasco Com 10 ML. P/ Manual E Automatico. 3838 | 6 |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud 3987 | 10 |
| Detergente Enzimático:Contendo Quatro Enzimas Não Vegetais Sendo Estas:Protease,Amilase,Carbohidrase E Lipase,Com Capacidade De Eliminação De Odores Biológicos,Contendo Alcool. Isopropilico,Detergente Não Iônico,Não Irritante De Pele E Mucosas,Ph Neu 3288 | 3 |
| Fenitoina 100mg. 4075 | 100 |
| Filme P/ Ultra-Sonografia 110 Mm X 20 M 3208 | 2 |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml 4463 | 60 |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 12, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. 4464 | 20 |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 16, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. 4468 | 30 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 10, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 4469 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 12, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 4470 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 14, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 3685 | |
| Solução Anticoagulante Universal (Edta), Para Uso Em Hematologia, Frasco Conta Gotas Com 20ml, Com Tampa Rosqueável | 3 |
| 4461 | |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 08, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 3785 | |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 600 |
| 2345 | |
| Sonda Uretral Nº 10., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 20 |
| 3782 | |
| Tira P/ Uroanálise - Tira Reativa Para Exame Químico Da Urina, Com No Mínimo De 10-11 Parâmetros, Incluindo Densidade. | 500 |
| 2348 | |
| Sonda Uretral Nº 16., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 20 |
| 2313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 15. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 400 |
| 4311 | |
| Lamina De Bisturi Nº 11. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 400 |
| 3166 | |
| Azitromicina 500mg | 80 |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 1 |
| 4234 | |
| Fio Cirúrgico Seda Nº 3-0 Cm.Cada Envelope Contendo 3 Fios De 70cm, Agulha 3/8 Círculo Espatulada 3.0cm.Gastro | 96 |
| 4182 | |
| FIO CIRÚRGICO NYLON Nº 5-0, MONOFILAMENTAR,45CM, AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0M | 96 |
| 2421 | |
| Atadura Gessada 10 Cm X 3.0 M. Confeccionada Em Tecido De Gaze 100% Algodão, Uniformemente Enrolada, Gesso Em Componentes Químicos Adequados, Tempo De Secagem Entre 5 E 6 Minutos Aproximadamente. | 40 |
| 2316 | |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 400 |
| 4411 | |
| Sistema De Drenagem De Tórax 500ml Nº 22. Dreno Tubular Estéril, Em Pvc Atóxico, Flexível E Radiopaco; C/ Frasco Estéril Em Pvc Rígido E Transparente; Graduação Em Relevô A Cada 50ml; Extensão Em Pvc Translúcido; | 5 |
| 4409 | |
| Sistema De Drenagem De Tórax 500ml Nº 18. Dreno Tubular Estéril, Em Pvc Atóxico, Flexível E Radiopaco; C/ Frasco Estéril Em Pvc Rígido E Transparente; Graduação Em Relevô A Cada 50ml; Extensão Em Pvc Translúcido; | 5 |
| 4416 | |
| Sistema De Drenagem De Tórax 500ml Nº 32. Dreno Tubular Estéril, Em Pvc Atóxico, Flexível E Radiopaco; C/ Frasco Estéril Em Pvc Rígido E Transparente; Graduação Em Relevô A Cada 50ml; Extensão Em Pvc Translúcido; | 4 |
| 4407 | |
| Sistema De Drenagem De Tórax 500ml Nº 14. Dreno Tubular Estéril, Em Pvc Atóxico, Flexível E Radiopaco; C/ Frasco Estéril Em Pvc Rígido E Transparente; Graduação Em Relevô A Cada 50ml; Extensão Em Pvc Translúcido; | 5 |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ML : Ampola 1ml | 500 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) e Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 100 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 88 |
| 3149 | |
| Amoxicilina 500mg | 840 |
| 3173 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000ui Pó P/ Solução Injetável: Frasco/Ampola + Diluente | 200 |
| 3187 | |
| Bupivacaina (Cloridrato)+Glicose Sol. Injetável P/ Raqui Hiperbárica Em Embalagem Esteril, 0,5%+8% (5mg+80mg/ML) : Ampola 4ml | 40 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Esteril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 500 |
| 3292 | |
| Fenobarbital 40mg/ML Solução Oral. | 5 |
| 4174 | |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm | 96 |
| 4313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 21. Esteril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 400 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 2182 | |
| Nistatina Suspensão Oral, Concentração: 100.000 Ui/ML, Apresentação: Frasco 50ml | 10 |
| 3430 | |
| Permetrina 5% Loção Cremosa | 10 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 600 |
| 74849 | |
| SALBUTAMOL (SULFATO), Forma Farmacêutica: solução para nebulização; Concentração: 5mg/ml; Forma de Apresentação: frasco com 10 ml. | 35 |
| 10187 | |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5cc Nº12, 100% Siliconizada, Esteril, Duas Vias Na Extremidade Distal E A Extremidade Proximal Arredondada, Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura, Embalagem Individual Papel Grau Cirúrgico | 10 |
| 2212 | |
| Sulfato Ferroso 40mg. | 500 |
| 4504 | |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Esteril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. | 100 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 5 |
| 7613 | |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 5 |
| 4166 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N º 4-0, Monofilamentar De 45cm C/ Agulha De 1/2 Círculo Triangular 2,5cm -Cuticular | 96 |
| 3743 | |
| Kit Para Identificação De Sangue Oculto Nas Fezes, (Teste Sem Necessidade De Dieta Alimentar Do Paciente). Kit Com 25 Testes (Packs). | 2 |
| 7494 | |
| Parasitofiltro - Filtro Descartável, Em Plástico, Para Utilização Em Exame Parasitológico De Fezes e Epf, Tendo Sua Base Com Diâmetro De Aproximadamente 25 X 25mm. | 600 |
| 3719 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| May-Grounwald Corante C/ 1000 ML : Frasco 3069 | 2 |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml 3298 | 50 |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml 4385 | 150 |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Silicionizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage 3947 | 1750 |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica ç Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. 2190 | 100 |
| Paracetamol 500mg. 3787 | 500 |
| TUBO A VÁCUO, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, TAMANHO CAPACIDADE: 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, PLÁSTICO P.E.T., INCOLOR, ESTÉRIL, COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA JATEADO NA PAREDE INTERNA DO TUBO (CONTEÚDO POR TUBO: 6 MG DE FLUORETO DE SÓDIO E 3739 | 200 |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul 3253 | 200 |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco 3140 | 20 |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto 3722 | 50 |
| Oleo De Imersão 100ml 3276 | 2 |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/ML Solução Oral : Frasco 10ml 3693 | 50 |
| Giemsa Corante C/ 500 Ou 1000ml. 2113 | 2 |
| Dipirona Sódica 500 Mg 77905 | 500 |
| PROTEÍNA TOTAL, Reagente para determinação Proteínas Totais em amostra biológica humana; Metodologia: Colorimétrico; Unidade de Fornecimento: Kit para 250 determinações. 3669 | 3 |
| Amilase - Determinação Quantitativa Da Amilase Em Amostra De Soro, Plasma E Urina Com Reação Cinética Contínua.Detrminação Quantitativa E Colorimétrica. 3718 | 2 |
| Massa Para Vedar Tubo Capilar 3662 | 5 |
| Ácido Úrico - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa De Ácido Úrico Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frasco Com Volume Mínimo De 100 ML. Determinação Quantitativa E Colorimétrica. 4266 | 4 |
| Fita Umbilical De Algodão Branco 0,30 - 0,35 X 40 - 45cm De Largura, Diâmetro 3,0cm, Estéril. Envelope Com 2 Fitas Unidade Mista de São Gabriel da Cac | 24 |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 9618 | 1000 |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço 54989 | 5 |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. 28861 | 200 |
| Gaze Hidrófila, Tipo Queijo, Confeccionada Em Tecido Tipo Tela 100% Algodão, Com 13 Fios/Cm2, Material Macio, Neutro, Altamente Absorvente, Isenta De Impurezas, Apresentação Rolo Embalado Individualmente Com 91 Cm X 91 M, 3 Dobras E 8 Camadas 3182 | 20 |
| Bromoprida Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml | 30 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 4467 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 08, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 100 |
| 3499 | |
| Vancomicina 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 40 |
| 3507 | |
| Vitaminas Do Complexo B Solução Injetável. | 300 |
| 3154 | |
| Ampicilina Pó P/ Solução Injetável 500mg | 300 |
| 3132 | |
| Água Destilada, Ampola 10ml | 2000 |
| 3415 | |
| Nitroprussiato De Sódio 50mg, Solução Injetável. | 5 |
| 3383 | |
| Metoprolol (Tartarato) Solução Injetável 1mg/ML : Ampola 5ml | 10 |
| 3307 | |
| Furosemida Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 2ml | 200 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 800 |
| 2335 | |
| Saco Para Óbito, Tamanho G (0,90x2,10), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Ziper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos | 5 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 600 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 2040 |
| 4013 | |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. | 200 |
| 3196 | |
| Cefepima (Monocloridrato Monoidratado) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 50 |
| 2188 | |
| Omeprazol 20mg. | 490 |
| 2151 | |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. | 50 |
| 3284 | |
| Etilefrina Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml | 150 |
| 2199 | |
| Prometazina (Cloridrato) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 2ml | 300 |
| 2200 | |
| Propranolol 40mg. | 500 |
| 2206 | |
| Sais Para Reidratação Oral 27,9g : Envelope | 50 |
| 3143 | |
| Amicacina Solução Injetável 250 Mg/ML, Ampola De 2 ML | 500 |
| 3147 | |
| Amiodarona Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 3ml | 100 |
| 2056 | |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml | 100 |
| 3804 | |
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 26g X 3 1/2 , Estéril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. | 50 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3130 | |
| Adrenalina (Epinefrina, Bitartarato Ou Cloridrato) 1mg/ML | 100 |
| 3238 | |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U+10 Mg/G, Bisnaga 30 Gramas | 50 |
| 2123 | |
| Fluconazol 150mg. | 100 |
| 3299 | |
| Fluconazol 2mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola De 100ml | 60 |
| 4252 | |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m | 50 |
| 4119 | |
| Fio De Sutura Algodão E Poliéster, Aplicação: Geral; Tamanho: (15)45cm; Diâmetro: 0; Sem Agulha. | 144 |
| 4231 | |
| Fio De Sutura Seda, Aplicação: Aparelho Digestivo; Tamanho: 70cm; Diâmetro: 0; Agulha: 31mm, 3/8 Círculo Cilíndrica. | 96 |
| 4186 | |
| Fio Cirúrgico Poliglactina Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 1/2 Circular Cilíndrica 4,0cm, Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 72 |
| 3171 | |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/ML Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml | 200 |
| 3155 | |
| Ampicilina 1g Pó P/ Solução Injetável Frasco/Ampola | 500 |
| 2247 | |
| Atadura De Crepe 20cm X 4,5m; 13 Fios/Cm²; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente | 540 |
| 3158 | |
| Anlodipino 5mg | 500 |
| 3421 | |
| Oxacilina 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 600 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/ML Solução Oral. | 100 |
| 3387 | |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga | 50 |
| 2129 | |
| Gentamicina Solução Injetável 80mg : Ampola 2ml | 600 |
| 2127 | |
| Gentamicina Solução Injetável 40mg/ML : Ampola 1ml | 300 |
| 2158 | |
| Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/ML Solução Inalatória. | 60 |
| 3344 | |
| Iodopovidona 1% Solução Degermante : Frasco 1000ml | 24 |
| 3343 | |
| Iodopovidona 10% Solução Aquosa : Frasco 1000ml | 24 |
| 2148 | |
| Hidroclorotiazida 25mg. | 500 |
| 1515 | |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. | 600 |
| 2171 | |
| Metoclopramida 10mg. | 200 |
| 3377 | |
| Metilergometrina (Ergometrina/Ergonovina) Solução Injetável 0,2mg/ML : Ampola 1ml | 100 |
| 4135 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 2-0, Torcido, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm.Ob/Gin Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 144 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 3386 | |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML | 50 |
| 2161 | |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml | 100 |
| 3384 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Metronidazol 250mg. 4126 | 600 |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 3-0, 70-75cm, Agulha 1/2 Círculo, Cilíndrica 3,5 Cm- Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 4140 | 96 |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 4-0, Torcido, 70cm, Agulha ½ Círculo Cilíndrica 1,5cm. Urologia. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 4152 | 144 |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 2108 | 144 |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml 2114 | 500 |
| Dipirona Sódica 500mg/ML Solução Oral. 4040 | 100 |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliesterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante 3275 | 1500 |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml 4012 | 500 |
| Dreno De Penrose Nº 04 Em Látex Natural, Estéril, Flexível, Formato Tubular, Reto, Uniforme Em Toda Extensão, Paredes Finas E Maleáveis, Embalagem Individual. 3278 | 12 |
| Espironolactona 25mg. 3205 | 180 |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. 3186 | 300 |
| Bupivacaina (Cloridrato) 0,5% (5 Mg/ML) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril : Frasco/Ampola 20ml 3892 | 100 |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Neonatal, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente 3188 | 30 |
| Captopril 25mg. 2271 | 750 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 2272 | 400 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 2273 | 400 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 3889 | 400 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv 3194 | 400 |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 250mg/5ml Suspensão Oral : Frasco 60ml 2077 | 200 |
| Cefalotina 1g Pó P/ Solução Injetável. 2075 | 500 |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg 3228 | 2000 |
| Cloreto De Sódio Solução Injetável 10% : Ampola 10ml 40884 | 400 |
| PANTOPRAZOL, Forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, Concentração: 40mg, Forma de apresentação: frasco ampola. 3113 | 50 |
| Acido Acetilsalicílico 100mg 3151 | 1000 |
| Amoxicilina + Ácido Clavulânico Suspensão Oral. Concentração: 250 Mg + 62,5 Mg/5ml. Apresentação: Frasco 75 ML 3808 | 20 |
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 25g X 3 1/2 , Estéril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. 3163 | 50 |
| Atracurio (Bensilato) Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 2,5ml 3405 | 25 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Neostigmina (Metilsulfato) Solução Injetável 0,5mg/ML : Ampola 1ml 3208 | 50 |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml 4468 | 60 |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 10, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. 4469 | 100 |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 12, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. 4470 | 100 |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 14, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. 4540 | 50 |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 8,5mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, 4535 | 10 |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 6,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, 4515 | 10 |
| Tubo Em P.V.C. P/ Entubação Traqueal S/ Balão 2,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Fina, Alto Volume, Baixa Pressão; Estéril; Embalagem Individual. 4516 | 10 |
| Tubo Em P.V.C. P/ Entubação Traqueal S/ Balão 2,5mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Fina, Alto Volume, Baixa Pressão; Estéril; Embalagem Individual. 23301 | 10 |
| Desinfetante Hospitalar De Alto Nível À Base De Ácido Peracético Pronta Para Uso (Sem Necessidade De Diluição), Acompanhado De Coadjuvante/Adjuvante Conforme Constar A Formulação Do Produto (Ativador/Inibidor De Corrosão). 3446 | 4 |
| Prednisolona 3mg Solução Oral. 2313 | 200 |
| Lamina De Bisturi Nº 15. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 4311 | 500 |
| Lamina De Bisturi Nº 11. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 4375 | 500 |
| Saco Para Óbito, Tamanho M (0,60x1,50), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Ziper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos 4234 | 10 |
| Fio Cirúrgico Seda Nº 3-0 Cm.Cada Envelope Contendo 3 Fios De 70cm, Agulha 3/8 Círculo Espatulada 3.0cm.Gastro 4182 | 96 |
| FIO CIRÚRGICO NYLON Nº 5-0, MONOFILAMENTAR,45CM, AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0M 2316 | 96 |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 3270 | 500 |
| Enoxaparina Sódica 60ml/0,6ml Solução Injetável : Seringa Preenchida 3126 | 40 |
| Ácido Tranexâmico Solução Injetável 250mg/ML : Ampola 5ml 3249 | 30 |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga 3474 | 50 |
| Surfactante Pulmonar Solução Injetável 80mg/ML : Ampola 3ml 3327 | 1 |
| Heparina Sódica Solução Injetável Sub-Cutânea 5.000ui : Ampola 0,25ml 3370 | 25 |
| Meropenem 1g C/ Frasco/Ampola. 3475 | 300 |
| Suxametônio 500mg Pó P/ Solução Injetável. 2097 | 10 |
| Claritromicina 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 297 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) e Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 220 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 200 |
| 1517 | |
| Fralda Descartável P/ Recém Nascido 0 - 5kg (P), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , Com 3 Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido) Embalagem Impermeável. | 96 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 200 |
| 2050 | |
| Albendazol 400mg | 300 |
| 3187 | |
| Bupivacaina (Cloridrato)+Glicose Sol. Injetável P/ Raqui Hiperbárica Em Embalagem Estéril, 0,5%+8% (5mg+80mg/MI) : Ampola 4ml | 80 |
| 3198 | |
| Ceftazidima (Pentaidratada) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 50 |
| 4174 | |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm | 96 |
| 4912 | |
| FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA LACTENTES NO 1º SEMESTRE DE VIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, A BASE DE PROTEÍNA LÁCTEA INTACTA, COM TEOR DE PROTEÍNA SOLÚVEIS MAIOR QUE O DE CASEÍNA, COM PREBIÓTICOS E LCPUFAS (DHA E ARA). UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 EMBALAGEM COM 800G OU 2 EMBALAGENS COM 400G. REFERÊNCIA | 10 |
| 4909 | |
| Fórmula Infantil Em Pó, Semi-Elementar À Base De Hidrolisado Protéico Do Leite, Polímeros De Glicose E Amido Com No Mínimo 40% De Tcm, Isento De Lactose E Sacarose. Ref: Alfaré Ou Equivalente.Embalagem C/ 400g | 12 |
| 3330 | |
| Hidralazina (Cloridrato) Solução Injetável 20mg/MI : Ampola 1ml | 200 |
| 4313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 21. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 500 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 3375 | |
| Metildopa 500mg. | 480 |
| 2182 | |
| Nistatina Suspensão Oral, Concentração: 100.000 Ui/MI, Apresentação: Frasco 50ml | 10 |
| 3430 | |
| Permetrina 5% Loção Cremosa | 10 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 800 |
| 74849 | |
| SALBUTAMOL (SULFATO), Forma Farmacêutica: solução para nebulização; Concentração: 5mg/ml; Forma de Apresentação: frasco com 10 ml. | 35 |
| 2212 | |
| Sulfato Ferroso 40mg. | 500 |
| 4504 | |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Estéril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. | 200 |
| 3129 | |
| Adenosina Solução Injetável 3mg/MI : Ampola 2ml | 50 |
| 3828 | |
| Anti-Séptico De Uso Tópico Para Mãos E Pele, De Ação Bactericida Rápida E Efeito Residual Prolongado Contendo Digluconato De Clorexidina A 2%, Fornecido Em Frasco Com 500ml. | 96 |
| 4166 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 4-0, Monofilamentar De 45cm C/ Agulha De 1/2 Círculo Triangular 2,5cm -Cuticular | 96 |
| 4376 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Saco Para Óbito, Tamanho P (0,50x1,00), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Zíper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos | 10 |
| 28155 | |
| Filme Compatível Com Impressora Agfa Drystar Dt2b, Tamanho 35 X 43cm. | 1000 |
| 4538 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 7,5mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 10 |
| 30908 | |
| Esponja, Descartável Com Gel 100% Biodegradável. De Algodão Composta De Uma Bucha Sintética Esta Deve Conter 90% De Fibra De Poliéster E 10% De Resina Acrílica Inalterável, Impregnada De Gel Dermoprotetor De Ph 5.5. | 192 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 50 |
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml | 200 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 3500 |
| 3947 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica ç Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 220 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 29969 | |
| NITROGLICERINA, solução injetável 5mg/mL - 5mL | 10 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 20 |
| 7507 | |
| Pulseira Para Identificação De Recém Nascido Cor Branca | 200 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 3276 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/ML Solução Oral : Frasco 10ml | 50 |
| 4539 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 8,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 10 |
| 4537 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 7,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 10 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 1500 |
| 3361 | |
| Losartan Potássico 50mg. | 960 |
| 2176 | |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador | 50 |
| 3381 | |
| Metoprolol 100mg | 90 |
| 4266 | |
| Fita Umbilical De Algodão Branco 0,30 - 0,35 X 40 - 45cm De Largura, Diâmetro 3,0cm, Estétil. Envelope Com 2 Fitas | 24 |
| UPA Itacoatiara - Unidade de Pronto | |
| 28861 | |
| Gaze Hidrófila, Tipo Queijo, Confeccionada Em Tecido Tipo Tela 100% Algodão, Com 13 Fios/Cm2, Material Macio, Neutro, Altamente Absorvente, Isenta De Impurezas, Apresentação Rolo Embalado Individualmente Com 91 Cm X 91 M, 3 Dobras E 8 Camadas | 20 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação.Cor Branca. | 300 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 200 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 4168 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N° 3-0, Monofilamento, 45cm C/ Agulha De 3/8 Círculo Triangular 2,0cm-Cuticular | 48 |
| 3680 | |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. | 2 |
| 4380 | |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Individ | 1000 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, | 2400 |
| 3822 | |
| Algodao Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Adequado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. | 50 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 2000 |
| 3679 | |
| Corante Panótico - Conjunto De Corante Rápido Para Hematologia C/ 3 Frascos De 500ml (Composição: Sol. De Ciclohexadienos 0,1%; Sol. Azobenzenosulfônicos 0,1%; Sol. Fenotiazinas 0,1%) | 2 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 1000 |
| 3673 | |
| Bilirrubina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Das Bilirrubinas Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Manual E Automático. | 1 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 2 |
| 4040 | |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliesterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante | 1000 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração N° 20 | 500 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração N° 22 | 400 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração N° 24 | 300 |
| 3889 | |
| Cateter Iv Média Duração N° 18 Descart., P/ Terapia Iv | 300 |
| 4462 | |
| Sonda Nasogástrica Curta N° 10, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 3788 | |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 Ml, Rosqueável, Com Edta. | 1500 |
| 4469 | |
| Sonda Nasogástrica Longa N° 12, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 4461 | |
| Sonda Nasogástrica Curta N° 08, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 27114 | |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 5 Ml, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanete, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão (Borracha) Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura | 1000 |
| 4175 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N° 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular | 48 |
| 4177 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N° 4-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,0cm | 48 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 4316 | |
| Lençol Hospitalar 70cmx50m, Descartável, Em Não Tecido 100% Polipropileno Ou Viscose/Poliéster, Gram. Mínima 30g/M2, Superfície Uniforme. Rolo Tipo Bobina, Isento De Substâncias Alergênicas E/Ou Nocivas Á Saúde, Isento De Emendas, Falhas, Furos, | 20 |
| 2300 | |
| Equipo Com Bureta 150 MI Macrogotas, Estéril, Conector Com Ponta Perfurante / Biselada Adaptável A Frascos De Soro Sistema Fechado, Válvula De Entrada Na Parte Superior Com Filtro E Injetor Siliconizado Auto Vedante, Corta Fluxo P/ Controle Da Bureta | 50 |
| 2159 | |
| Ivermectina 6mg. | 100 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) ζ Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 200 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 96 |
| 14653 | |
| Antisséptico De Uso Degermação Para Uso De Mãos E Pele E De Ação Bactericida Rápida E Efeito Residual Prolongado Contendo 2-Propanol, Digluconato De Clorexidina E Peróxido De Hidrogênio Com 1000 MI. | 12 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 1000 |
| 4173 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 2-0, Fio C/ 45cm, Monofilamentar ,Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm, Cuticular | 48 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 500 |
| 4504 | |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Estéril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. | 600 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 2 |
| 7613 | |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 2 |
| 14394 | |
| Clopidogrel Hidrogenossulfato, 75mg, Comprimido | 308 |
| 4185 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 6-0, Monofilamentar, Agulha 3/8 Circular Triangular.Cuticular 2,0cm | 24 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 2352 | |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 14, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 4302 | |
| Hipoclorito De Sódio 1% 5l | 2 |
| 4017 | |
| Envelope Em Papel Grau Cirúrgico, Dimensões 250x350mm, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Com Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. | 200 |
| 4325 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. Ep, Em Látex Natural, Uniforme, S/ Grumos, Furos Ou Imperfeições, Formato Anatômico, Ambidestra, Lubrificada C/ Produto Atóxico | 3000 |
| 10/06/2021 | |
| Unidade Mista de Carauari | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 750 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 600 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 3785 | |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 500 |
| 3453 | |
| Protamina Solução Injetável, Ampola 5ml | 50 |
| 7381 | |
| Cabergolina 0,5mg. | 4 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 1000 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 3842 | |
| Canula De Guedel Nº 1, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 10 |
| 3843 | |
| Canula De Guedel Nº 2, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 10 |
| 3844 | |
| Canula De Guedel Nº 3, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 10 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 7000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 7000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 500 |
| 16069 | |
| Kit Teste Completo Dosagem Quantitativa Parâmetros Sanguíneos Em Uma Única Amostra De Sangue: Ph, Gases Sanguíneos (Po2, Pco2), Eletrólitos (Na+, K+, Ca2+, Cl-), Oximetria (Thb, So2, O2hb, Cohb, Methb, Hhb, Hbf), Metabólitos (Glu, Lac, Ctbil, E Creatinina) | 1050 |
| 3841 | |
| Canula De Guedel Nº 0, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 10 |
| Unidade Mista de Humaitá | |
| 1506 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Extra Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo, Ajustável, Na Faixa, Ajustável, Unissex. | 140 |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 80 |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 40 |
| Unidade Mista de Iranduba | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 1000 |
| 9623 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 14, Em Pvc Atoxico, Flexivel E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Estremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 20 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 34500 |
| 9622 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 12, Em Pvc Atoxico, Flexivel E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Valvula Intermitente, Esteril, C/01 Orificio Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 20 |
| 28861 | |
| Gaze Hidrófila, Tipo Queijo, Confeccionada Em Tecido Tipo Tela 100% Algodão, Com 13 Fios/Cm2, Material Macio, Neutro, Altamente Absorvente, Isenta De Impurezas, Apresentação Rolo Embalado Individualmente Com 91 Cm X 91 M, 3 Dobras E 8 Camadas | 5 |
| 4467 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 08, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 3507 | |
| Vitaminas Do Complexo B Solução Injetável. | 300 |
| 3248 | |
| Deslanosido Solução Injetável 0,2mg/ML : Ampola 2ml | 50 |
| 3307 | |
| Furosemida Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 2ml | 200 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 800 |
| 2335 | |
| Saco Para Óbito, Tamanho G (0,90x2,10), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Ziper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos | 10 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 480 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 1000 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 500 |
| 4330 | |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho | 30 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 1440 |
| 4013 | |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. | 100 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 500 |
| 2151 | |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. | 50 |
| 2206 | |
| Sais Para Reidratação Oral 27,9g : Envelope | 300 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, | 800 |
| 3666 | |
| Agulha P/ Coleta A Vacuo 25x8 (21 G) | 200 |
| 3665 | |
| Agulha P/ Coleta A Vacuo 25x7 (22 G) | 200 |
| 2232 | |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm | 1000 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 1300 |
| 3804 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 26g X 3 1/2 , Estéril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. | 25 |
| 3663 | |
| Adaptador P/ Coleta A Vacuo Adulto | 3 |
| 3130 | |
| Adrenalina (Epinefrina, Bitartarato Ou Cloridrato) 1mg/ML | 100 |
| 2230 | |
| Agulha Descartável 13 X 4,5 Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 600 |
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 800 |
| 3679 | |
| Corante Panótico - Conjunto De Corante Rápido Para Hematologia C/ 3 Frascos De 500ml (Composição: Sol. De Ciclohexadienos 0,1%; Sol. Azobenzenosulfônicos 0,1%; Sol. Fenotiazinas 0,1%) | 3 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 850 |
| 3937 | |
| Coletor De Urina Infantil Feminino Estéril, Em Plástico Transparente, 100ml, Graduado, Orifício Oval C/ Placa Adesiva De Substância Hipo-Alérgica, Sem Rebarbas E Furos. | 100 |
| 4252 | |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m | 9 |
| 3171 | |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/ML Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml | 30 |
| 3178 | |
| Biperideno 2mg | 200 |
| 2063 | |
| Benzilpenicilina Procaína + Potássica Pó Para Solução Injetável, 300.000+100.000ui. Frasco/Ampola + Diluente | 200 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 5 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 5 |
| 3313 | |
| Glibenclamida 5mg. | 500 |
| 2129 | |
| Gentamicina Solução Injetável 80mg : Ampola 2ml | 350 |
| 2127 | |
| Gentamicina Solução Injetável 40mg/ML : Ampola 1ml | 300 |
| 3694 | |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 2 |
| 4324 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,5 (Brasil), Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Pares Individualmente. | 200 |
| 4322 | |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirurgico. | 800 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 3716 | |
| Lugol - Solução De Lugol Forte A 3%, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 ML | 1 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 100 |
| 3708 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Laminula De Vidro Para Câmara De Newbauer, Diâmetro 20 X 26mm, Embaladas Aos Pares. 1515 | 50 |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. 3385 | 100 |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml 2161 | 180 |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estérel, 2% : Frasco/Ampola 20ml 4152 | 100 |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm. Embalagem Em Envelope Aluminizado. 4169 | 48 |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,0cm 2104 | 24 |
| Diazepam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml 2122 | 432 |
| Fenobarbital 100mg. 2108 | 100 |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml 3291 | 500 |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml 4040 | 50 |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estérel, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliésterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante 3275 | 1500 |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml 3205 | 200 |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. 3186 | 300 |
| Bupivacaina (Cloridrato) 0,5% (5 Mg/ML) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estérel : Frasco/Ampola 20ml 3891 | 10 |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estérel, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb 3892 | 120 |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Neonatal, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estérel, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente 2271 | 10 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 2272 | 500 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 2273 | 600 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 3888 | 500 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 16 Descart., P/ Terapia Iv 3889 | 100 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv 2226 | 300 |
| Absorvente Hospitalar Com Gel Pós Parto Tam. G Ou Unico 2077 | 300 |
| Cefalotina 1g Pó P/ Solução Injetável. 4444 | 800 |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 18. Em Borracha Natural, Estérel, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extermidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. 3784 | 20 |
| Triglicerídeos - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Dos Triglicerídeos Presentes No Soro E Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Kit Com 2 Frascos Com 100 ML Cada. P/ Manual E Automatico. 3788 | 7 |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 ML, Rosqueável, Com Edta. 9627 | 600 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 18, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estéril, Com 01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 20 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 200 |
| 9620 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 08, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/ 01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta.Embalagem Individual | 50 |
| 9619 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 04, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Descartável, Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Estéril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Na Lateral Próximo A Ponta. Embalagem Individual. | 50 |
| 3800 | |
| Vdrl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Pela Detecção Qualitativa E Semi Quantitativa, Das Reaginas Da Sífilis No Soro, Plasma Ou Lcr Humano, Pelo Método De Floclulação, Do Tipo Vdrl, Frasco Com 5ml Do Antígeno. | 5 |
| 9576 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 06, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estéril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 50 |
| 9621 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 10, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 20 |
| 3758 | |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3754 | |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 3 |
| 3756 | |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3760 | |
| CONTROLE RH NEGATIVO (ANTI D) - REAGENTE PARA O CONTROLE DA CLASSIFICAÇÃO DO RH NEGATIVO DO SANGUE HUMANO, PELO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA E/OU EM TUBO, FRASCO COM 10ML, COM CAPACIDADE PARA 200 REAÇÕES. -> L | 3 |
| 4268 | |
| Fixador De Película Radiográfica, Automático, Fornecido Em Kit Composto De Fixador E Endurecedor, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Para Preparo De 38 Litros De Solução | 4 |
| 3163 | |
| Atracurio (Bensilato) Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 2,5ml | 25 |
| 3397 | |
| Morfina (Sulfato) Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml | 100 |
| 3288 | |
| Fenitoina 100mg. | 100 |
| 3208 | |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml | 120 |
| 4468 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 10, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 4469 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 12, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 4470 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 14, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 20 |
| 4535 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 6,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 10 |
| 23301 | |
| Desinfetante Hospitalar De Alto Nível À Base De Ácido Peracético Pronta Para Uso (Sem Necessidade De Diluição), Acompanhado De Coadjuvante/Adjuvante Conforme Constar A Formulação Do Produto (Ativador/Inibidor De Corrosão). | 2 |
| 3785 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. 2345 | 400 |
| Sonda Uretral Nº 10., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. 2348 | 20 |
| Sonda Uretral Nº 16., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. 4311 | 20 |
| Lamina De Bisturi Nº 11. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 27114 | 300 |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 5 Ml, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanete, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão (Borracha) Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura 4234 | 1500 |
| Fio Cirúrgico Seda Nº 3-0 Cm.Cada Envelope Contendo 3 Fios De 70cm, Agulha 3/8 Círculo Espatulada 3.0cm.Gastro 4182 | 24 |
| FIO CIRÚRGICO NYLON Nº 5-0, MONOFILAMENTAR,45CM, AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0M 2316 | 72 |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 3423 | 200 |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/MI : Ampola 1ml 3249 | 250 |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga 618 | 50 |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 3945 | 4000 |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) é Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. 3179 | 240 |
| Biperideno 5mg/MI Solução Injetável 2292 | 25 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 4174 | 800 |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm 4313 | 96 |
| Lamina De Bisturi Nº 21. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 617 | 300 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 4000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 4351 | 4000 |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. 2212 | 500 |
| Sulfato Ferroso 40mg. 4504 | 500 |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Estéril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. 3362 | 300 |
| Magnésio (Sulfato) Solucao Injetavel 50% : Ampola 10ml 4166 | 200 |
| Fio Cirúrgico Nylon N º 4-0, Monofilamentar De 45cm C/ Agulha De 1/2 Círculo Triangular 2,5cm -Cuticular 4376 | 72 |
| Saco Para Óbito, Tamanho P (0,50x1,00), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Ziper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos 4538 | 10 |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 7,5mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, 3069 | 10 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml 3298 | 50 |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml 4385 | 150 |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage 3947 | 2000 |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica ç Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. 2190 | 140 |
| Paracetamol 500mg. 3787 | 500 |
| TUBO A VÁCUO, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, TAMANHO CAPACIDADE: 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, PLÁSTICO P.E.T., INCOLOR, ESTÉRIL, COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA JATEADO NA PAREDE INTERNA DO TUBO (CONTEÚDO POR TUBO: 6 MG DE FLUORETO DE SÓDIO E 3739 | 100 |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul 3140 | 100 |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto 3722 | 50 |
| Oleo De Imersão 100ml 4539 | 3 |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 8,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, 4537 | 10 |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 7,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, 3693 | 10 |
| Giemsa Corante C/ 500 Ou 1000ml. 2113 | 1 |
| Dipirona Sódica 500 Mg 4299 | 500 |
| Gel Para Eletrocardiograma.Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytoxico E Ph Neutro 100ml. 3718 | 5 |
| Massa Para Vedar Tubo Capilar Unidade Mista de Itacoatiara 3785 | 5 |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. 3479 | 600 |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. 14384 | 1000 |
| Lidocaína (Cloridrato) Com Vasoconstrictor, 2%, Solução Injetável, Embalagem Estéril, Frasco-Ampola Com 20ml 74686 | 150 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 50g/m², acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; 14391 | 2000 |
| Remifentanil Solução Injetável, 2 Mg/ML, Pó Liofilizado, Frasco-Ampola Unidade Mista de Jutai 620 | 30 |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 3507 | 5000 |
| Vitaminas Do Complexo B Solução Injetável. 7611 | 200 |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. 2309 | 480 |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação.Cor Branca. | 5000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| 4330 | |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho | 200 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 300 |
| 3284 | |
| Etilefrina Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml | 6 |
| 3147 | |
| Amiodarona Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 3ml | 200 |
| 2062 | |
| Benzilpenicilina G Potássica Cristalina 5.000.000ui Pó P/ Solução Injetável | 200 |
| 4322 | |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirurgico. | 400 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 3364 | |
| Manitol 20% Solução Injetável : Frasco 250ml | 50 |
| 4135 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 2-0, Torcido, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm. Ob/Gin Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 96 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 4126 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 3-0, 70-75cm, Agulha 1/2 Círculo, Cilíndrica 3,5 Cm- Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 96 |
| 3257 | |
| Diazepam 10mg. | 200 |
| 4040 | |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirrogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliésterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante | 400 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 50 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 50 |
| 3889 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv | 50 |
| 3228 | |
| Cloreto De Sódio Solução Injetável 10% : Ampola 10ml | 200 |
| 3785 | |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 200 |
| 4175 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular | 192 |
| 3126 | |
| Ácido Tranexâmico Solução Injetável 250mg/ML : Ampola 5ml | 100 |
| 3198 | |
| Ceftazidima (Pentaidratada) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 50 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 200 |
| 4174 | |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm | 72 |
| 4446 | |
| Sonda De Folley 3 Vias C/ Balão 30cc Nº 18. 100% Siliconizada, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. Embalagem Em Papel Grau Cirúrgico | 100 |
| 4447 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Sonda De Folley 3 Vias C/ Balão 30cc Nº 22. 100% Siliconizada, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. Embalagem Em Papel Grau Cirúrgico | 100 |
| 4448 | |
| Sonda De Folley 3 Vias C/ Balão 30cc Nº 24. 100% Siliconizada, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. Embalagem Em Papel Grau Cirúrgico | 100 |
| 3362 | |
| Magnésio (Sulfato) Solução Injetável 50% : Ampola 10ml | 200 |
| 74686 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 50g/m², acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; | 1700 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 200 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalagem | 1950 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 500 |
| 4445 | |
| Sonda De Folley 3 Vias C/ Balão 30cc Nº 16. 100% Siliconizada, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. Embalagem Em Papel Grau Cirúrgico | 100 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 14392 | |
| Morfina (Sulfato) Solução Injetável Estéril, Concentração De 0,2mg/ML, Ampola 1ml | 50 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 200 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 500 |
| Unidade Mista de Manacapuru | |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 100 |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 30 |
| Unidade Mista de São Paulo de Olive | |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 20 |
| Unidade Mista de Tapauá | |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 150 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 200 |
| 3313 | |
| Glibenclâmida 5mg. | 500 |
| 2148 | |
| Hidroclorotiazida 25mg. | 500 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 3375 | |
| Metildopa 500mg. | 300 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 200 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 2113 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Dipirona Sódica 500 Mg 2176 | 500 |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador | 50 |
| Unidade Mista de Urucurituba | |
| 2179 | |
| N-Acetilcisteína Solução Injetável 100mg/ML : Ampola 3ml 3458 | 200 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml 4330 | 150 |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho 4168 | 10 |
| Fio Cirúrgico Nylon N º 3-0, Monofilamento, 45cm C/ Agulha De 3/8 Círculo Triangular 2,0cm-Cuticular 3263 | 96 |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml 2078 | 480 |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. 3196 | 400 |
| Cefepima (Monocloridrato Monoidratado) 1g Pó P/ Solução Injetável. 4384 | 100 |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, 3785 | 800 |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. 2210 | 100 |
| Sulfadiazina De Prata 1% (10 Mg/G) Em Pasta, Pote De 400 G 3357 | 30 |
| Loratadina 5mg/5ml Xarope Infantil. 3249 | 100 |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga 618 | 50 |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 3149 | 5000 |
| Amoxicilina 500mg 2292 | 840 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 3338 | 400 |
| Ibuprofeno 50mg/ML Solução Oral : Frasco 30ml 619 | 100 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 4351 | 500 |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. 3362 | 200 |
| Magnésio (Sulfato) Solucao Injetavel 50% : Ampola 10ml 4385 | 200 |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage 2113 | 250 |
| Dipirona Sódica 500 Mg 65245 | 500 |
| Bolsa coletora de urina acoplada na perna , confeccionada em plástico, não prejudicial à saúde, uma face transparente, outra face leitosa, macio e suave, com tubo extensor a prova de estrangulamento mesmo em torç 3361 | 100 |
| Losartan Potássico 50mg. 4325 | 960 |
| Luva P/ Procedimento Tam. Ep, Em Látex Natural, Uniforme, S/ Grumos, Furos Ou Imperfeições, Formato Anatômico, Ambidestra, Lubrificada C/ Produto Atóxico | 200 |
| 11/06/2021 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| DST/AIDS - SEMSA - BOCA DO ACRE | |
| 2061 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Ui Pó Para Solução Injetável, Frasco-Ampola | 200 |
| 2062 | |
| Benzilpenicilina G Potássica Cristalina 5.000.000ui Pó P/ Solução Injetável | 50 |
| Prefeitura Municipal de Autazes | |
| 23258 | |
| Vitamina A (Palmitato De Retinol) 100.000 Ui, Lipossolúvel, Em Cápsula Gelatinosa | 450 |
| 23259 | |
| Vitamina A (Palmitato De Retinol) 200.000 Ui, Lipossolúvel, Em Cápsula Gelatinosa | 1500 |
| Prefeitura Municipal de Barreirinha | |
| 16702 | |
| Noretisterona, Comprimido, Concentração 0,35 Mg | 700 |
| 7487 | |
| Levonogestrel 0,75mg | 10 |
| 7503 | |
| Etinilestradiol+Levonogestrel 0,03+15mg | 1680 |
| Prefeitura Municipal de Borba | |
| 7487 | |
| Levonogestrel 0,75mg | 22 |
| 7503 | |
| Etinilestradiol+Levonogestrel 0,03+15mg | 945 |
| Prefeitura Municipal de Careiro Cas | |
| 23258 | |
| Vitamina A (Palmitato De Retinol) 100.000 Ui, Lipossolúvel, Em Cápsula Gelatinosa | 300 |
| 23259 | |
| Vitamina A (Palmitato De Retinol) 200.000 Ui, Lipossolúvel, Em Cápsula Gelatinosa | 500 |
| Prefeitura Municipal de Guajará | |
| 70495 | |
| Agulha caneta 4 mm pentafacetada 32G | 100 |
| 71343 | |
| Insulina Humana NPH 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 15 |
| Prefeitura Municipal de Nova Olinda | |
| 2137 | |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 20 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 30 |
| 70495 | |
| Agulha caneta 4 mm pentafacetada 32G | 1800 |
| 71346 | |
| Insulina Regular Humana (R) 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 50 |
| 71343 | |
| Insulina Humana NPH 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 120 |
| Unidade Mista de Autazes | |
| 3248 | |
| Deslanosido Solução Injetável 0,2mg/ML : Ampola 2ml | 50 |
| 3461 | |
| Salbutamol (Sulfato) Solução Injetável 0,5mg/ML : Ampola 1ml | 100 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 3364 | |
| Manitol 20% Solução Injetável : Frasco 250ml | 50 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 3126 | |
| Ácido Tranexâmico Solução Injetável 250mg/ML : Ampola 5ml | 20 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3330 | |
| Hidralazina (Cloridrato) Solução Injetável 20mg/MI : Ampola 1ml | 50 |
| 3402 | |
| Naloxona (Cloridrato) Solução Injetável 0,4mg : Ampola 1ml | 10 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/MI : Ampola 4ml | 50 |
| Unidade Mista de Carauari | |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 20 |
| Unidade Mista de Careiro Castanho | |
| 3451 | |
| Propofol Solução Injetável 10mg/MI : Ampola 20ml | 100 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/MI : Ampola 2ml | 240 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/MI : Ampola 2,5ml | 120 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 400 |
| 2129 | |
| Gentamicina Solução Injetável 80mg : Ampola 2ml | 600 |
| 3377 | |
| Metilergometrina (Ergometrina/Ergonovina) Solução Injetável 0,2mg/MI : Ampola 1ml | 100 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 4234 | |
| Fio Cirúrgico Seda Nº 3-0 Cm.Cada Envelope Contendo 3 Fios De 70cm, Agulha 3/8 Círculo Espatulada 3.0cm.Gastro | 72 |
| 4173 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 2-0, Fio C/ 45cm, Monofilamentar ,Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm, Cuticular | 72 |
| Unidade Mista de Careiro da Várzea | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 700 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 26000 |
| 28861 | |
| Gaze Hidrófila, Tipo Queijo, Confeccionada Em Tecido Tipo Tela 100% Algodão, Com 13 Fios/Cm2, Material Macio, Neutro, Altamente Absorvente, Isenta De Impurezas, Apresentação Rolo Embalado Individualmente Com 91 Cm X 91 M, 3 Dobras E 8 Camadas | 10 |
| 3307 | |
| Furosemida Solução Injetável 10mg/MI : Ampola 2ml | 200 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação.Cor Branca. | 200 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 30 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm², cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 100 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 300 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/MI : Ampola 2ml | 240 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/MI : Ampola 2,5ml | 120 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/MI : Ampola 2ml | 120 |
| 2188 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Omeprazol 20mg. 2137 | 490 |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml 2151 | 10 |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. 3448 | 50 |
| Prometazina (Cloridrato) 25mg. 2199 | 200 |
| Prometazina (Cloridrato) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 2ml 2200 | 100 |
| Propranolol 40mg. 7532 | 300 |
| Reagente Para Coloração Gram- Em Quatro Frascos De 500ml;Corante Para Microbiologia 2206 | 1 |
| Sais Para Reidratação Oral 27,9g : Envelope 2196 | 200 |
| Prednisona 20mg. 4380 | 200 |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Indivíd 2056 | 500 |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml 2054 | 50 |
| Amitriptilina 25mg 3822 | 180 |
| Algodão Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Adequado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. 2232 | 25 |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm 2234 | 100 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 2277 | 100 |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. 3690 | 800 |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/DL Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. 2123 | 50 |
| Fluconazol 150mg. 4252 | 100 |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m 3171 | 9 |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/ML Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml 3671 | 20 |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. 2247 | 1 |
| Atadura De Crepe 20cm X 4,5m; 13 Fios/Cm²; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente 2191 | 300 |
| Paracetamol 200mg/ML Solução Oral. 4342 | 100 |
| Papel Grau Cirúrgico Em Rolo, Dimensões 450 Mm X 100 M, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Gramatura Do Papel 60 G/M2, Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. 3387 | 6 |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga 3313 | 50 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Glibenclamida 5mg. 2158 | 2000 |
| Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/MI Solução Inalatória. 7474 | 30 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 3344 | 96 |
| Iodopovidona 1% Solução Degermante : Frasco 1000ml 3343 | 12 |
| Iodopovidona 10% Solução Aquosa : Frasco 1000ml 3694 | 12 |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática 4324 | 1 |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,5 (Brasil), Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Pares Individualmente. 4322 | 200 |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3349 | 200 |
| Isossorbida(Dinitrato) Sublingual 5mg. 4323 | 90 |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3404 | 200 |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. 3708 | 30 |
| Laminula De Vidro Para Câmara De Newbauer, Diâmetro 20 X 26mm, Embaladas Aos Pares. 2148 | 50 |
| Hidroclorotiazida 25mg. 2171 | 500 |
| Metoclopramida 10mg. 3377 | 200 |
| Metilergometrina (Ergometrina/Ergonovina) Solução Injetável 0,2mg/MI : Ampola 1ml 3386 | 50 |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÉUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML 3384 | 50 |
| Metronidazol 250mg. 2122 | 600 |
| Fenobarbital 100mg. 3257 | 100 |
| Diazepam 10mg. 2114 | 200 |
| Dipirona Sódica 500mg/MI Solução Oral. 4040 | 300 |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliesterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante 2295 | 100 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 27, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 3275 | 100 |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/MI : Ampola 1ml 3205 | 300 |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. 3186 | 300 |
| Bupivacaina (Cloridrato) 0,5% (5 Mg/MI) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril : Frasco/Ampola 20ml 3891 | 20 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb | 60 |
| 3188 | |
| Captopril 25mg. | 750 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 100 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 150 |
| 3194 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 250mg/5ml Suspensão Oral : Frasco 60ml | 200 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 400 |
| 3799 | |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 1 |
| 4462 | |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 10, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 9627 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 18, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estéril, Com 01 Orifício Central Na Estremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 10 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 200 |
| 40884 | |
| PANTOPRAZOL, Forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, Concentração: 40mg, Forma de apresentação: frasco ampola. | 50 |
| 3113 | |
| Acido Acetilsalicílico 100mg | 2000 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/MI Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 20 |
| 3758 | |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 MI, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 2146 | |
| Haloperidol 5mg. | 200 |
| 2145 | |
| Haloperidol 1mg. | 200 |
| 3288 | |
| Fenitoina 100mg. | 600 |
| 3782 | |
| Tira P/ Uroanálise - Tira Reativa Para Exame Químico Da Urina, Com No Mínimo De 10-11 Parâmetros, Incluindo Densidade. | 400 |
| 2313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 15. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 300 |
| 4311 | |
| Lamina De Bisturi Nº 11. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 300 |
| 2291 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 19, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 100 |
| 3166 | |
| Azitromicina 500mg | 160 |
| 2316 | |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 300 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 1300 |
| 3149 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Amoxicilina 500mg 2292 | 840 |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta, Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. 3292 | 100 |
| Fenobarbital 40mg/ML Solução Oral. 4313 | 20 |
| Lamina De Bisturi Nº 21. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. 617 | 300 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 1000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 2169 | 1000 |
| Metformina 850mg. 3430 | 200 |
| Permetrina 5% Loção Cremosa 4351 | 10 |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. 2347 | 100 |
| Sonda Uretral Nº 14., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. 2212 | 20 |
| Sulfato Ferroso 40mg. 3783 | 500 |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. 7613 | 1 |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. 4471 | 1 |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 16, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. 2190 | 10 |
| Paracetamol 500mg. 3739 | 1000 |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul 3253 | 100 |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco 3140 | 20 |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto 3276 | 300 |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/ML Solução Oral : Frasco 10ml 2113 | 50 |
| Dipirona Sódica 500 Mg 3669 | 1500 |
| Amilase - Determinação Quantitativa Da Amilase Em Amostra De Soro, Plasma E Urina Com Reação Cinética Contínua. Detrminação Quantitativa E Colorimétrica. 2176 | 1 |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador 3662 | 50 |
| Ácido Úrico - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa De Ácido Úrico Presentes No Soro E Demais Líquidos Humanos, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frasco Com Volume Mínimo De 100 ML. Determinação Quantitativa E Colorimétrica. 4487 | 3 |
| Sonda Retal Nº 22, Em Pvc Atóxico, Siliconizada, Esteril, Desc. Flexível, Transp., C/Conector Universal P/Adaptação Ao Intermediário. Embalagem Pgc. Unidade Mista de Codajás 620 | 5 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 1000 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 480 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 350 |
| 2232 | |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estétil, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estétil, 25x8mm | 1000 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estétil, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 1000 |
| 3238 | |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 U+10 Mg/G, Bisnaga 30 Gramas | 50 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estétil Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 600 |
| 2161 | |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estétil, 2% : Frasco/Ampola 20ml | 50 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 50 |
| 3782 | |
| Tira P/ Uroanalise - Tira Reativa Para Exame Químico Da Urina, Com No Mínimo De 10-11 Parâmetros, Incluindo Densidade. | 1000 |
| 27113 | |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 20 ML, Sem Agulha, Siliconizada, Estétil, Graduação Nítida Permanente, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão(Borracha)Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura Assépt | 1000 |
| 75373 | |
| AGULHA DESCARTÁVEL,, Tamanho: 25 x 12; PARA ASPIRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; Cânula em aço inoxidável siliconizada; Ponta romba; Canhão em polipropileno pigmentado na cor vermelha; Capa protetora em polipropileno translúcido; Ac | 1000 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| Unidade Mista de Itacoatiara | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 10000 |
| Unidade Mista de Nhamundá | |
| 77990 | |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - KLABIN | 200 |
| Unidade Mista de Novo Aripuanã | |
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 100 |
| 3113 | |
| Acido Acetilsalicílico 100mg | 1000 |
| Unidade Mista de Pauini | |
| 1506 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Extra Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo, Ajustável, Na Faixa, Ajustável, Unissex. | 49 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 300 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 600 |
| 3679 | |
| Corante Panótico - Conjunto De Corante Rápido Para Hematologia C/ 3 Frascos De 500ml (Composição: Sol. De Ciclohexadienos 0,1%; Sol. Azobenzenosulfônicos 0,1%; Sol. Fenotiazinas 0,1%) | 4 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 700 |
| 3715 | |
| Líquido De Turk Para Diluição De Sangue Humano Destinado À Contagem De Leucócitos, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 Ml. | 1 |
| 3716 | |
| Lugol - Solução De Lugol Forte A 3%, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 Ml | 4 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/Ml : Ampola 2ml | 25 |
| 3891 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb | 20 |
| 3892 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Neonatal, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente | 10 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 100 |
| 3779 | |
| Teste De Gravidez - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Diagnóstico Da Gravidez, Pela Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Fração Beta Da Gonadotrofina Coriônica Humana (B-Hcg), No Soro E Na Urina Humana, Por Reação Direta, | 1 |
| 3788 | |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 Ml, Rosqueável, Com Edta. | 400 |
| 3495 | |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/Ml : Ampola 2ml | 60 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/Ml Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 20 |
| 3838 | |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud | 10 |
| 3685 | |
| Solução Anticoagulante Universal (Edta), Para Uso Em Hematologia, Frasco Conta Gotas Com 20ml, Com Tampa Rosqueável | 1 |
| 77905 | |
| PROTEÍNA TOTAL, Reagente para determinação Proteínas Totais em amostra biológica humana; Metodologia: Colorimétrico; Unidade de Fornecimento: Kit para 250 determinações. | 1 |
| 3718 | |
| Massa Para Vedar Tubo Capilar | 4 |
| Unidade Mista de Tefé | |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 50 |
| UPA Itacoatiara - Unidade de Pronto | |
| 77990 | |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - KLABIN | 200 |
| 14/06/2021 | |
| DST/AIDS - SEMSA - BOCA DO ACRE | |
| 40501 | |
| TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS | 600 |
| 36256 | |
| Teste Rápido Confirmatório Hiv 1/2 (T2) | 100 |
| 34623 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Teste Rápido Para Detecção De Hepatite C (Anti-Hcv) 7582 | 600 |
| Teste Rápido Para Diagnóstico De Hiv (T1) Unidade Mista de Apuí | 520 |
| 2179 | |
| N-Acetilcisteína Solução Injetável 100mg/ML : Ampola 3ml 2335 | 100 |
| Saco Para Óbito, Tamanho G (0,90x2,10), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Ziper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos 3943 | 1 |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 3143 | 400 |
| Amicacina Solução Injetável 250 Mg/ML, Ampola De 2 ML 3665 | 150 |
| Agulha P/ Coleta A Vacuo 25x7 (22 G) 2054 | 200 |
| Amitriptilina 25mg 2234 | 150 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 2271 | 600 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 3249 | 100 |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga 1507 | 50 |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unisex. Embalagem Impermeável. 3375 | 96 |
| Metildopa 500mg. 3322 | 300 |
| Haloperidol (Decanoato) Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 1ml 71881 | 3 |
| SACO PARA ÓBITO, Aplicação: uso hospitalar; Tamanho/Capacidade: GG (0,90 x 2,20m); Material: polipropileno; Com zíper centralizado, etiqueta para identificação e sistema de vedação de líquidos corpóreos; Cor a ser defini 3253 | 50 |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 60 |
| Unidade Mista de Coari | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 3182 | 500 |
| Bromoprida Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml 7611 | 198 |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. 2172 | 990 |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml 3238 | 240 |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 Ui+10 Mg/G, Bisnaga 30 Gramas 3345 | 50 |
| Isoflurano Líquido Inalante, 100ml. 3475 | 4 |
| Suxametônio 500mg Pó P/ Solução Injetável. 63983 | 10 |
| Glicosímetro, Equipamento Digital Com Intervalo De Leitura De 20 A 500mg/DL E Faixa De Hematócrito De 20a 60%. Comodato 9598 | 4 |
| Integrador Químico Interno Classe 5 Para Esterilização A Vapor 121º C - 134º C, De Acordo Com A Classificação Ansi/Aami/Isso 11140-1 Permite Efetuar A Monitoração De Todos Os Parâmetros Críticos Do Processo De Esterilização À Vapor. | 500 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 1200 |
| Unidade Mista de Envira | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 2000 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 1000 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 250 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 600 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 2123 | |
| Fluconazol 150mg. | 100 |
| 3387 | |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga | 50 |
| 2148 | |
| Hidroclorotiazida 25mg. | 500 |
| 1515 | |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. | 100 |
| 3384 | |
| Metronidazol 250mg. | 600 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 500 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 3257 | |
| Diazepam 10mg. | 200 |
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 300 |
| 3188 | |
| Captopril 25mg. | 750 |
| 4416 | |
| Sistema De Drenagem De Tórax 500ml Nº 32. Dreno Tubular Estéril, Em Pvc Atóxico, Flexível E Radiopaco; C/ Frasco Estéril Em Pvc Rígido E Transparente; Graduação Em Relevo A Cada 50ml; Extensão Em Pvc Translúcido; | 2 |
| 2181 | |
| Nifedipino Liberação Prolongada 20mg. | 500 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 200 |
| 3149 | |
| Amoxicilina 500mg | 840 |
| 2109 | |
| Diclofenaco Sódico 50mg. | 200 |
| 4912 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA LACTENTES NO 1º SEMESTRE DE VIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, A BASE DE PROTEÍNA LÁCTEA INTACTA, COM TEOR DE PROTEÍNA SOLÚVEIS MAIOR QUE O DE CASEÍNA, COM PREBIÓTICOS E LCPUFAS (DHA E ARA). UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 EMBALAGEM COM 800G OU 2 EMBALAGENS COM 400G. REFERÊNCIA | 10 |
| 2163 | |
| Lidocaína 10% Spray Tópico. | 5 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 1500 |
| 2117 | |
| Enalapril (Maleato), 10 Mg | 500 |
| 4405 | |
| Sistema De Drenagem De Tórax 2000ml Nº 36. Dreno Tubular Estéril, Em Pvc Atóxico, Flexível E Radiopaco; C/ Frasco Estéril Em Pvc Rígido E Transparente; Graduação Em Relevô A Cada 50ml; Extensão Em Pvc Translúcido; | 10 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 50 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 500 |
| Unidade Mista de Japurá | |
| 77990 | |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - KLABIN | 200 |
| Unidade Mista de Nova Olinda do Nor | |
| 2232 | |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm | 1500 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 1500 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 1500 |
| Unidade Mista de Novo Airão | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 500 |
| 9618 | |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço | 10 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 30000 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 200 |
| 28861 | |
| Gaze Hidrófila, Tipo Queijo, Confeccionada Em Tecido Tipo Tela 100% Algodão, Com 13 Fios/Cm2, Material Macio, Neutro, Altamente Absorvente, Isenta De Impurezas, Apresentação Rolo Embalado Individualmente Com 91 Cm X 91 M, 3 Dobras E 8 Camadas | 15 |
| 3154 | |
| Ampicilina Pó P/ Solução Injetável 500mg | 200 |
| 3132 | |
| Água Destilada, Ampola 10ml | 2000 |
| 3307 | |
| Furosemida Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 2ml | 200 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 2309 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. 2335 | 600 |
| Saco Para Óbito, Tamanho G (0,90x2,10), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Ziper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos 3458 | 3 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml 3943 | 300 |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 3831 | 600 |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. 4330 | 200 |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho 1506 | 10 |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Extra Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo, Ajustável, Na Faixa, Ajustável, Unissex. 2172 | 147 |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml 3263 | 240 |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml 4013 | 720 |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. 7612 | 100 |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. 2078 | 288 |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. 2188 | 300 |
| Omeprazol 20mg. 2151 | 490 |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. 3284 | 50 |
| Etilefrina Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml 2199 | 18 |
| Prometazina (Cloridrato) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 2ml 2200 | 200 |
| Propranolol 40mg. 2206 | 300 |
| Sais Para Reidratação Oral 27,9g : Envelope 2196 | 200 |
| Prednisona 20mg. 4380 | 200 |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Individ 4384 | 250 |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, 2054 | 800 |
| Amitripitilina 25mg 3822 | 180 |
| Algodão Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Adequado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. 2232 | 20 |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm 2234 | 600 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 3130 | 600 |
| Adrenalina (Epinefrina, Bitartrato Ou Cloridrato) 1mg/MI 2230 | 100 |
| Agulha Descartável 13 X 4,5 Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 2123 | 500 |
| Fluconazol 150mg. 3171 | 100 |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/MI Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml 2061 | 30 |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Ui Pó Para Solução Injetável, Frasco-Ampola 2062 | 400 |
| Benzilpenicilina G Potássica Cristalina 5.000.000ui Pó P/ Solução Injetável 3837 | 150 |
| Bolsa P/ Colostomia Infantil, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 08 A 50mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Sa 3158 | 30 |
| Anlodipino 5mg 2191 | 500 |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. 4342 | 100 |
| Papel Grau Cirúrgico Em Rolo, Dimensões 450 Mm X 100 M, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Gramatura Do Papel 60 G/M2, Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. 3313 | 6 |
| Glibenclâmida 5mg. 2129 | 500 |
| Gentamicina Solução Injetável 80mg : Ampola 2ml 2127 | 600 |
| Gentamicina Solução Injetável 40mg/MI : Ampola 1ml 2158 | 200 |
| Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/MI Solução Inalatória. 7475 | 30 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 500ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 3344 | 990 |
| Iodopovidona 1% Solução Degermante : Frasco 1000ml 3343 | 12 |
| Iodopovidona 10% Solução Aquosa : Frasco 1000ml 4324 | 12 |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,5 (Brasil), Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Pares Individualmente. 4322 | 200 |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3349 | 400 |
| Isossorbida(Dinitrato) Sublingual 5mg. 4323 | 90 |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo,Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3404 | 200 |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. 3331 | 30 |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg Pó P/ Solução Injetável 2148 | 300 |
| Hidroclorotiazida 25mg. 1515 | 500 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. | 140 |
| 2171 | |
| Metoclopramida 10mg. | 200 |
| 3377 | |
| Metilergometrina (Ergometrina/Ergonovina) Solução Injetável 0,2mg/ML : Ampola 1ml | 100 |
| 4135 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 2-0, Torcido, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm.Ob/Gin Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 96 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 3386 | |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML | 50 |
| 2161 | |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml | 50 |
| 3384 | |
| Metronidazol 250mg. | 600 |
| 4126 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Cromado Nº 3-0, 70-75cm, Agulha 1/2 Círculo, Cilíndrica 3,5 Cm- Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 96 |
| 4152 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 96 |
| 2104 | |
| Diazepam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml | 144 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 600 |
| 3257 | |
| Diazepam 10mg. | 200 |
| 2114 | |
| Dipirona Sódica 500mg/ML Solução Oral. | 100 |
| 4040 | |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliesterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante | 675 |
| 2295 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 27, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 100 |
| 3275 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/ML : Ampola 1ml | 300 |
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 300 |
| 3891 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb | 100 |
| 3892 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Neonatal, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente | 50 |
| 3188 | |
| Captopril 25mg. | 750 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 100 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 200 |
| 3889 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv | 200 |
| 2226 | |
| Absorvente Hospitalar Com Gel Pós Parto Tam. G Ou Unico | 460 |
| 2225 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Abaixador De Língua De Madeira, S/ Rebarbas, Extremidades Arredondadas, Superfícies E Bordas Devidamente Acabadas. Med. Aproximada: 14cmx 1,4cm | 2000 |
| 3194 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 250mg/5ml Suspensão Oral : Frasco 60ml | 100 |
| 2077 | |
| Cefalotina 1g Pó P/ Solução Injetável. | 300 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 2000 |
| 3228 | |
| Cloreto De Sódio Solução Injetável 10% : Ampola 10ml | 200 |
| 4444 | |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 18. Em Borracha Natural, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. | 20 |
| 9627 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 18, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estéril, Com 01 Orifício Central Na Estremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 10 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 200 |
| 3495 | |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 60 |
| 9620 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 08, Em Pvc Atoxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/ 01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta.Embalagem Individual | 50 |
| 9619 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 04, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Descartável, Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Estéril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Na Lateral Próximo A Ponta. Embalagem Individual. | 50 |
| 9576 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 06, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estéril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 50 |
| 40884 | |
| PANTOPRAZOL, Forma farmacêutica: pó liofilizado para solução injetável, Concentração: 40mg, Forma de apresentação: frasco ampola. | 50 |
| 3113 | |
| Acido Acetilsalicílico 100mg | 1000 |
| 3838 | |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud | 20 |
| 4502 | |
| Tela Sintética Cirúrgica , Em Polipropileno, Parcialmente Absorvível, Multifilamentar, Estéril Tamanho 20 A 30 X 30 Cm..Embalagem Individual Contendo Externamente Dados De Identificação, Procedência, Esterilização, Data De Fabricação, Validade E Regi | 1 |
| 2313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 15. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 300 |
| 4311 | |
| Lamina De Bisturi Nº 11. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 300 |
| 3166 | |
| Azitromicina 500mg | 50 |
| 4375 | |
| Saco Para Óbito, Tamanho M (0,60x1,50), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Ziper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos | 10 |
| 2316 | |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 400 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) ı Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 40 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 96 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3115 | |
| Acido Ascórbico 200mg/MI Solução Oral : Frasco 20ml | 50 |
| 2050 | |
| Albendazol 400mg | 300 |
| 3149 | |
| Amoxicilina 500mg | 840 |
| 3173 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000ui Pó P/ Solução Injetável: Frasco/Ampola + Diluente | 200 |
| 3198 | |
| Ceftazidima (Pentaidratada) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 100 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 400 |
| 4313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 21. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 300 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 3430 | |
| Permetrina 5% Loção Cremosa | 10 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 500 |
| 74849 | |
| SALBUTAMOL (SULFATO), Forma Farmacêutica: solução para nebulização; Concentração: 5mg/ml; Forma de Apresentação: frasco com 10 ml. | 20 |
| 4504 | |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Estéril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. | 100 |
| 4376 | |
| Saco Para Óbito, Tamanho P (0,50x1,00), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Ziper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos | 10 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/MI : Ampola 4ml | 50 |
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/MI, Ampola 1ml | 100 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 2000 |
| 3947 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica ı Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 40 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 20 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 3276 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/MI Solução Oral : Frasco 10ml | 50 |
| 4539 | |
| Tubo Em P.V.C. Siliconizado P/ Entubação Traqueal C/ Balão 8,0mm; Descart.; Transparente; Atóxica; Balão De Parede Finacom Encaixe Para Seringa Luer E Luer-Lock, Conector Semi-Montado, Linha Radiopaca Contínua, Orifício Murphy Alto Volume, | 10 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 500 |
| 66002 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| DEXTROCETAMINA (CLORIDRATO), Forma Farmacêutica: solução injetável; Concentração: 50mg/ml; Forma De Apresentação: frasco ampola com 10ml. 4266 | 25 |
| Fita Umbilical De Algodão Branco 0,30 - 0,35 X 40 - 45cm De Largura, Diâmetro 3,0cm, Estéril. Envelope Com 2 Fitas | 24 |
| Unidade Mista de Tefé | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 3000 |
| 3294 | |
| Fentanil Solucao Injetavel 78,5mcg/ML (Equivalente A 0,05 Mg Fentanila/ML) : Ampola 10ml | 25 |
| 3392 | |
| Midazolam Solução Injetavel 5mg/ML : Ampola 10ml | 50 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 1000 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 600 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M ² E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 300 |
| 4330 | |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho | 10 |
| 1506 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Extra Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo, Ajustável, Na Faixa, Ajustável, Unissex. | 245 |
| 3269 | |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 40 |
| 4013 | |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. | 300 |
| 2078 | |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. | 500 |
| 3196 | |
| Cefepima (Monocloridrato Monoidratado) 1g Pó P/ Solução Injetável. | 50 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 1500 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 500 |
| 3391 | |
| Midazolam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 3ml | 50 |
| 3126 | |
| Ácido Tranexâmico Solução Injetável 250mg/ML : Ampola 5ml | 50 |
| 2133 | |
| Glicose Solucao Injetavel 50% Ampola 10ml | 400 |
| 4511 | |
| Tubo De Silicone Nº 204. Pacote Com 15 Metros | 2 |
| 3476 | |
| Suxametônio 100mg Pó P/ Solução Injetável. | 10 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 20000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 1000 |
| 15/06/2021 | |
| DST/AIDS - MATERNIDADE DR. MOURA TA | |
| 3104 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Zidovudina 10mg/ML Sol.Injetável 20ml. | 12 |
| Hospital Regional Dr. Jofre Matos C | |
| 3297 | |
| Ferro Iii (Sacarato De Hidróxido Férrico), Endovenoso, Solução Injetável Iv, 20 Mg, Ampola Com 5 Ml | 200 |
| 4168 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N° 3-0, Monofilamento, 45cm C/ Agulha De 3/8 Círculo Triangular 2,0cm-Cuticular | 48 |
| 2199 | |
| Prometazina (Cloridrato) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 2ml | 100 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 50 |
| 4444 | |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5ml N° 18. Em Borracha Natural, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. | 30 |
| 8848 | |
| Equipo Para Bomba De Infusão Foto Sensível, Estéril, Apirogênico, Descartável, Com Filtro, Embalagem Individual, Para Uso Em Bombas Que Atendam Infusões Inferiores A 01(Um) ML/Hora | 150 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) é Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 200 |
| 4173 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N° 2-0, Fio C/ 45cm, Monofilamentar ,Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm, Cuticular | 48 |
| 4504 | |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Estéril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. | 300 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 100 |
| 3146 | |
| Amiodarona 200mg | 500 |
| Unidade Mista de Atalaia do Norte | |
| 2196 | |
| Prednisona 20mg. | 300 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 3824 | |
| Almotolia Plástica Para Soluções Fotossensíveis, Capacidade 250ml, Bico Reto, Confeccionada Em Plástico De Coloração Ambar. Ponta Com Tampa De Proteção Com Haste De Fixação. | 12 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 100 |
| 3361 | |
| Losartan Potássico 50mg. | 960 |
| Unidade Mista de Boca do Acre | |
| 4128 | |
| Fio De Sutura Catgut Cromado, Aplicação: Aparelho Digestivo; Tamanho: 70cm; Diâmetro: 0; Agulha: 31mm, 1/2 Círculo Cilíndrica. Apresentação: Envelope Aluminizado. | 48 |
| Unidade Mista de Borba | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 500 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 10000 |
| 28861 | |
| Gaze Hidrófila, Tipo Queijo, Confeccionada Em Tecido Tipo Tela 100% Algodão, Com 13 Fios/Cm2, Material Macio, Neutro, Altamente Absorvente, Isenta De Impurezas, Apresentação Rolo Embalado Individualmente Com 91 Cm X 91 M, 3 Dobras E 8 Camadas | 10 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 2309 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. 3943 | 600 |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 3416 | 300 |
| Norepinefrina (Hemitartarato), Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Concentração: 2mg/ML, Forma De Apresentação: Ampola De 4ml. 1506 | 50 |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Extra Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo, Ajustável, Na Faixa, Ajustável, Unissex. 3250 | 98 |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml 3269 | 240 |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida 3263 | 100 |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml 2078 | 600 |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. 3464 | 500 |
| Salbutamol 0,4mg/ML Xarope, Frasco De 120 ML 2232 | 20 |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm 2234 | 500 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 4252 | 500 |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m 2247 | 20 |
| Atadura De Crepe 20cm X 4,5m; 13 Fios/Cm ² ; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente 3421 | 198 |
| Oxacilina 500mg Pó P/ Solução Injetável. 3694 | 300 |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática 3404 | 5 |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. 3385 | 30 |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml 2161 | 60 |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml 4040 | 50 |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliesterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante 3275 | 600 |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml 2272 | 500 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 2273 | 200 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 2077 | 200 |
| Cefalotina 1g Pó P/ Solução Injetável. 2075 | 300 |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg 3208 | 1000 |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml 3446 | 60 |
| Prednisolona 3mg Solução Oral. 3446 | 50 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3941 | |
| Coletor De Urina Sistema Fechado 2000ml, Estéril, Válvula Anti Refluxo, Em Poliuretano, Tubo De Drenagem Em Polipropileno C/ Dispositivo P/ Coleta Asséptica De Material P/ Exame Através De Fluxo Auto Vedante. Contendo Câmara Pasteur Flexível E Dispos | 100 |
| 3270 | |
| Enoxaparina Sódica 60ml/0,6ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 100 |
| 3271 | |
| Enoxaparina Sódica 80mg/0,8ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 150 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 96 |
| 1517 | |
| Fralda Descartável P/ Recém Nascido 0 - 5kg (P), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , Com 3 Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido) Embalagem Impermeável. | 96 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 3111 | |
| Aciclovir Solução Injetável 250mg | 50 |
| 3134 | |
| Água Destilada : Frasco 500ml | 30 |
| 3187 | |
| Bupivacaína (Cloridrato)+Glicose Sol. Injetável P/ Raqui Hiperbárica Em Embalagem Estéril, 0,5%+8% (5mg+80mg/ML) : Ampola 4ml | 40 |
| 4019 | |
| Envelope Em Papel Grau Cirúrgico, Dimensões 120x150mm, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Com Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. | 600 |
| 4027 | |
| Equipo C/ Bureta 150ml Microgotas, Estéril, Conector C/ Ponta Perfurante Trifacetada, Com Filtro De Ar E Tampa Protetora, Adaptável A Frascos De Soro, Válvula De Entrada Na Parte Superior C/ Filtro E Injetor Siliconizado Auto Vedante, Corta Fluxo P/ | 50 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 500 |
| 14394 | |
| Clopidogrel Hidrogenossulfato, 75mg, Comprimido | 280 |
| 3740 | |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Com Volume Variável Entre 200 A 1000ul | 1000 |
| 3276 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/ML Solução Oral : Frasco 10ml | 50 |
| 4325 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. Ep, Em Látex Natural, Uniforme, S/ Grumos, Furos Ou Imperfeições, Formato Anatômico, Ambidestra, Lubrificada C/ Produto Atóxico | 5000 |
| Unidade Mista de Caruari | |
| 77990 | |
| TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO COVID-19 MEDIANTE TÉCNICA DE IMUNOCROMATOGRAFIA - KLABIN | 200 |
| Unidade Mista de Coari | |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 990 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 500 |
| 77494 | |
| FILTRO BARREIRA TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, Aplicação: uso em circuito respiratório, Tipo: filtro barreira total a bactérias e vírus, com eficiência maior que 99,99%, bidirecional, auto umidificador, trocador de calor e umi | 150 |
| Unidade Mista de Eirunepé | |
| 620 | |
| Máscara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 1000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 2232 | |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm | 500 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 500 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 200 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 50 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 3289 | |
| Fenitoina Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 5ml | 100 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 4338 | |
| Máscara Para Micronebulização Infantil, Plástico Atóxico, Composto De Cabeçote, Injetor, Umidificador, Extensão E Elástico | 25 |
| 4337 | |
| Máscara Para Micronebulização Adulto, Plástico Atóxico, Com Cabeçote, Injetor, Umidificador, Extensão E Elástico | 30 |
| 4365 | |
| Reanimador Manual Em Silicone Adulto. Balão Tam. 1500 A 1700ml, Com Reservatório P/ Oxigênio, Máscara, Válvula Peep Graduada, Válvula Do Reservatório, Reutilizável, Autoclavável Até 134o C, Resistente A Desinfecção Qu | 3 |
| 3362 | |
| Magnésio (Sulfato) Solução Injetável 50% : Ampola 10ml | 200 |
| 4366 | |
| Reanimador Manual Em Silicone Neonatal. Balão Tam. 250 A 320ml, Com Reservatório P/ Oxigênio, Máscara, Válvula Peep Graduada, Válvula Do Reservatório, Reutilizável, Autoclavável Até 134o C, Resistente A Desinfecção Química, (Apresentar Comprovação C | 3 |
| 4368 | |
| Reanimador Manual Em Silicone Infantil. Balão Tam. 500 A 700ml, Com Reservatório P/ Oxigênio, Máscara, Válvula Peep Graduada, Válvula Do Reservatório, Reutilizável, Autoclavável Até 134o C, Resistente A Desinfecção Química, (Apresentar Comprovação C | 3 |
| 4333 | |
| Máscara de oxigênio adulto p/ alta concentração, c/ reservatório tipo Bag reutilizável, em silicone, elástico ajustável p/ fixação, válvula unidirecional c/ conexão perfeita c/ a máscara e o reservatório, de fácil manuseio e s/ escape. Leve, resisten | 10 |
| 4334 | |
| Máscara de oxigênio Pediátrica p/ alta concentração, c/ reservatório tipo Bag reutilizável, em silicone, elástico ajustável p/ fixação, válvula unidirecional c/ conexão perfeita c/ a máscara e o reservatório, de fácil manuseio e s/ escape. | 10 |
| 77180 | |
| MÁSCARA, Ventilação Não Invasiva; silicone; Sem porta exalatória; Transparente; anatômica; Fixador cefálico e presilha (ou garra); Com conexão universal; Autoclavável; Compatível com aparelho CPAP ou BIPAP e ramo único; | 5 |
| 77179 | |
| MÁSCARA, Ventilação Não Invasiva; silicone; Sem porta exalatória; Transparente; anatômica; Fixador cefálico e presilha (ou garra) ; Com conexão universal; Autoclavável; Compatível com aparelho CPAP ou BIPAP e ramo único | 5 |
| 77181 | |
| MÁSCARA, Ventilação Não Invasiva; silicone; Sem porta exalatória; Transparente; anatômica; Fixador cefálico e presilha (ou garra) para fixação; Com conexão universal; Autoclavável; Compatível com aparelho CPAP ou BIPAP | 5 |
| Unidade Mista de Manicoré | |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 5 |
| 3675 | |
| Calice De Hoffman. Descartável P/ Exame Parasitológico De Fezes. | 100 |
| 3800 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Vdrl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Pela Detecção Qualitativa E Semi Quantitativa, Das Reaginas Da Sífilis No Soro, Plasma Ou Lcr Humano, Pelo Método De Floclação, Do Tipo Vdrl, Frasco Com 5ml Do Antígeno. | 5 |
| 3685 | |
| Solução Anticoagulante Universal (Edta), Para Uso Em Hematologia, Frasco Conta Gotas Com 20ml, Com Tampa Rosqueável | 5 |
| Unidade Mista de Maués | |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 1 |
| Unidade Mista de São Gabriel da Cac | |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 600 |
| Unidade Mista de Tapauá | |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 3785 | |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 200 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) é Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 80 |
| 3375 | |
| Metildopa 500mg. | 180 |
| Unidade Mista de Tonantins | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 450 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 300 |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 150 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 200 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 240 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 480 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 144 |
| 3680 | |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. | 3 |
| 2188 | |
| Omeprazol 20mg. | 490 |
| 2196 | |
| Prednisona 20mg. | 200 |
| 2056 | |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml | 90 |
| 3171 | |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/ML Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml | 20 |
| 3387 | |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga | 50 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estérel Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 200 |
| 2171 | |
| Metoclopramida 10mg. | 200 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3384 | |
| Metronidazol 250mg. | 600 |
| 3275 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml | 300 |
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 300 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 50 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 100 |
| 3799 | |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 3 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 200 |
| 3113 | |
| Acido Acetilsalicílico 100mg | 1000 |
| 3208 | |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml | 60 |
| 3785 | |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 400 |
| 74685 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; | 200 |
| 3357 | |
| Loratadina 5mg/5ml Xarope Infantil. | 50 |
| 3166 | |
| Azitromicina 500mg | 50 |
| 27114 | |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 5 ML, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanente, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão (Borracha) Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura | 500 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 200 |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 1 |
| 27113 | |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 20 ML, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanente, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão(Borracha)Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura Assépt | 250 |
| 3126 | |
| Ácido Tranexâmico Solução Injetável 250mg/ML : Ampola 5ml | 50 |
| 4316 | |
| Lençol Hospitalar 70cmx50m, Descartável, Em Não Tecido 100% Polipropileno Ou Viscose/Poliéster, Gram. Mínima 30g/M2, Superfície Uniforme. Rolo Tipo Bobina, Isento De Substâncias Alergênicas E/Ou Nocivas À Saúde, Isento De Emendas, Falhas, Furos, | 50 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| 4228 | |
| Fio Cirúrgico Polipropileno Nº 6-0, 75cm, 2 Agulhas 3/8 Círculo, Cilíndricas 1,3 Cm Cardio | 48 |
| 4511 | |
| Tubo De Silicone Nº 204. Pacote Com 15 Metros | 10 |
| 2159 | |
| Ivermectina 6mg. | 50 |
| 4912 | |
| FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA LACTENTES NO 1º SEMESTRE DE VIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, A BASE DE PROTEÍNA LÁCTEA INTACTA, COM TEOR DE PROTEÍNA SOLÚVEIS MAIOR QUE O DE CASEÍNA, COM PREBIÓTICOS E LCPUFAS (DHA E ARA). UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 EMBALAGEM COM 800G OU 2 EMBALAGENS COM 400G. REFERÊNCIA | 5 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 54353 | |
| Fórmula Infantil Em Pó Para Lactentes No 2º Semestre De Vida, Nutricionalmente Completa, A Base De Leite De Vaca, Com Prebióticos, Polimérica, Normocalórica.Referências: Nan 2 Comfor, Aptamil 2 Ou Equivalente Embalagem Com 800g. | 10 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4300 |
| 3375 | |
| Metildopa 500mg. | 30 |
| 2212 | |
| Sulfato Ferroso 40mg. | 500 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 4 |
| 7613 | |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 4 |
| 4512 | |
| Tubo De Silicone Nº 205. Pacote Com 15 Metros. | 10 |
| 3824 | |
| Almotolia Plástica Para Soluções Fotossensíveis, Capacidade 250ml, Bico Reto, Confeccionada Em Plástico De Coloração Ambar. Ponta Com Tampa De Proteção Com Haste De Fixação. | 12 |
| 2117 | |
| Enalapril (Maleato), 10 Mg | 500 |
| 71865 | |
| FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, de partida para lactentes (0 a 12 meses), destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose. Isento de soja e lactose. Com DHA e ARA e nucleotídeos. Apresentação: EMBALAG | 5 |
| 74686 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 50g/m², acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; | 200 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 1250 |
| 4510 | |
| Tubo De Silicone Nº 203. Pacote Com 15 Metros. | 10 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 3276 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/ML Solução Oral : Frasco 10ml | 50 |
| 3669 | |
| Amilase - Determinação Quantitativa Da Amilase Em Amostra De Soro, Plasma E Urina Com Reação Cinética Contínua.Detrminação Quantitativa E Colorimétrica. | 2 |
| 16/06/2021 | |
| Prefeitura Municipal de Barreirinha | |
| 4847 | |
| Rifampicina+Clofazimina+Dapsona, (Pqt) Mb Adulto, 2 Cápsulas Rifampicina 300 Mg + 3 Cápsulas Clofazimina 100 Mg + 27 Cápsulas Clofazimina 50 Mg + 28 Comprimidos Dapsona 100 Mg. | 4 |
| Prefeitura Municipal de Coari | |
| 2196 | |
| Prednisona 20mg. | 500 |
| 3093 | |
| Prednisona 5mg. | 400 |
| 3102 | |
| Talidomida 100mg. | 480 |
| 4847 | |
| Rifampicina+Clofazimina+Dapsona, (Pqt) Mb Adulto, 2 Cápsulas Rifampicina 300 Mg + 3 Cápsulas Clofazimina 100 Mg + 27 Cápsulas Clofazimina 50 Mg + 28 Comprimidos Dapsona 100 Mg. | 12 |
| Prefeitura Municipal de Guajará | |
| 3102 | |
| Talidomida 100mg. | 90 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| 4849 | |
| Rifampicina + Dapsona (Pqt) Pb Adulto, 2 Cápsulas Rifampicina 300 Mg + 28 Comprimidos Dapsona 100 Mg. | 6 |
| 4847 | |
| Rifampicina+Clotazimina+Dapsona, (Pqt) Mb Adulto, 2 Cápsulas Rifampicina 300 Mg + 3 Cápsulas Clotazimina 100 Mg + 27 Cápsulas Clotazimina 50 Mg + 28 Comprimidos Dapsona 100 Mg. | 12 |
| Unidade Mista de Boca do Acre | |
| 77329 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO G - ACNUR | 100 |
| 77330 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO M - ACNUR | 200 |
| 77328 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO P - ACNUR | 100 |
| 77333 | |
| MACACÃO (TAMANHO GG) - ACNUR | 35 |
| 78453 | |
| Máscara Cirúrgica - ACNUR | 250 |
| Unidade Mista de Carauari | |
| 77329 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO G - ACNUR | 200 |
| 77330 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO M - ACNUR | 100 |
| 77328 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO P - ACNUR | 100 |
| 77333 | |
| MACACÃO (TAMANHO GG) - ACNUR | 30 |
| 78453 | |
| Máscara Cirúrgica - ACNUR | 200 |
| Unidade Mista de Coari | |
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 1000 |
| 4322 | |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirurgico. | 200 |
| Unidade Mista de Eirunepé | |
| 77329 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO G - ACNUR | 200 |
| 77330 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO M - ACNUR | 100 |
| 77328 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO P - ACNUR | 100 |
| 77333 | |
| MACACÃO (TAMANHO GG) - ACNUR | 30 |
| 78453 | |
| Máscara Cirúrgica - ACNUR | 250 |
| Unidade Mista de Itacoatiara | |
| 77329 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO G - ACNUR | 600 |
| 77330 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO M - ACNUR | 600 |
| 77328 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO P - ACNUR | 100 |
| 77333 | |
| MACACÃO (TAMANHO GG) - ACNUR | 75 |
| 78453 | |
| Máscara Cirúrgica - ACNUR | 600 |
| Unidade Mista de Itapiranga | |
| 3342 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 1 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 77329 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO G - ACNUR | 200 |
| 77330 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO M - ACNUR | 300 |
| 77328 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO P - ACNUR | 100 |
| 77332 | |
| MACACÃO (TAMANHO G) - ACNUR | 35 |
| 78453 | |
| Máscara Cirúrgica - ACNUR | 300 |
| Unidade Mista de Manacapuru | |
| 1506 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Extra Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo, Ajustável, Na Faixa, Ajustável, Unissex. | 294 |
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 2000 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa $\dot{\epsilon}$ Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 20 |
| 4040 | |
| Equipo P/ Infusão Venosa, Macrogotas, De Tubo P.V.C. Com +/- 150cm De Comprimento, Descartável, Estéril, Apirogênico. Ponta Perfurante Com Tampa Protetora Fabricada Em Poliesterano. Injetor Lateral Em Y Com Látex Auto-Cicatrizante E Vedante | 1000 |
| 2316 | |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 1000 |
| 4511 | |
| Tubo De Silicone Nº 204. Pacote Com 15 Metros | 1 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| 4512 | |
| Tubo De Silicone Nº 205. Pacote Com 15 Metros. | 1 |
| 4510 | |
| Tubo De Silicone Nº 203. Pacote Com 15 Metros. | 1 |
| 77329 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO G - ACNUR | 600 |
| 77330 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO M - ACNUR | 500 |
| 77328 | |
| LUVA DESCARTÁVEL VINYL TAMANHO P - ACNUR | 100 |
| 77332 | |
| MACACÃO (TAMANHO G) - ACNUR | 75 |
| 78453 | |
| Máscara Cirúrgica - ACNUR | 600 |
| Unidade Mista de Manicoré | |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 360 |
| Unidade Mista de Maués | |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 1 |
| 77653 | |
| TESTE , COVID (SARS-COV-2), Teste rápido (qualitativo) para pesquisa de antígeno (AG), através de amostras de swab nasofaríngeo; Sensibilidade e Especificidade mínima de 90%. | 200 |
| Unidade Mista de Novo Airão | |
| 620 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 100 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 200 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 500 |
| 4330 | |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho | 10 |
| 3822 | |
| Algodao Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Apropriado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. | 2 |
| 24421 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO A 70% GL (REAGENTE), reagente químico ; análise laboratorial, frasco de 1000ml | 12 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 200 |
| Unidade Mista de Tapauá | |
| 9618 | |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço | 5 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 360 |
| 3941 | |
| Coletor De Urina Sistema Fechado 2000ml, Estéril, Válvula Anti Refluxo, Em Poliuretano, Tubo De Drenagem Em Polipropileno C/ Dispositivo P/ Coleta Asséptica De Material P/ Exame Através De Fluxo Auto Vedante. Contendo Câmara Pasteur Flexível E Dispos | 20 |
| 3391 | |
| Midazolam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 3ml | 20 |
| 3914 | |
| Cateter De Acesso Venoso Central 20ga X 20 A 25cm, Uni-Lúmen, Estéril, Descartável, Em Poliuretano, Radiopaco, Centimetrado, Maleável, Extremidade Macia, Implantação Da Técnica Seldinger; Acompanha Fio Guia Em Aço Inox Ponta J, Agulha Em Aço Inox, Se | 10 |
| 3882 | |
| Cateter Duplo Lumen 7fr X 20 Cm, C/ Introdutor E Seringa Valvulada, Estéril, Constituído De Tubo De Poliuretano Radiopaco Com Duplo Lumen, Ambos C/ Clamp, Adaptadores Luer-Lock . | 20 |
| 4405 | |
| Sistema De Drenagem De Tórax 2000ml Nº 36. Dreno Tubular Estéril, Em Pvc Atóxico, Flexível E Radiopaco; C/ Frasco Estéril Em Pvc Rígido E Transparente; Graduação Em Relevô A Cada 50ml; Extensão Em Pvc Translúcido; | 5 |
| Unidade Mista de Tefé | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 3000 |
| 3392 | |
| Midazolam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 10ml | 50 |
| 7611 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. | 480 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 1000 |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 300 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 480 |
| 3941 | |
| Coletor De Urina Sistema Fechado 2000ml, Estéril, Válvula Anti Refluxo, Em Poliuretano, Tubo De Drenagem Em Polipropileno C/ Dispositivo P/ Coleta Asséptica De Material P/ Exame Através De Fluxo Auto Vedante. Contendo Câmara Pasteur Flexível E Dispos | 100 |
| 3391 | |
| Midazolam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 3ml | 50 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 248 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| Unidade Mista de Uruçurituba | |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 90 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 120 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, | 800 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 100 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 200 |
| 17/06/2021 | |
| Unidade Mista de Carauari | |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ML : Ampola 1ml | 300 |
| Unidade Mista de Coari | |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 480 |
| 2054 | |
| Amitripitilina 25mg | 210 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 30 |
| 3291 | |
| Fenobarbital Solução Injetável Iv 100mg/ML : Ampola 2ml | 50 |
| 3207 | |
| Ciprofloxacina 0,3% Solução Oftálmica. | 5 |
| 3472 | |
| Sulfametoxazol 200 Mg + Trimetoprima 40 Mg/5ml, Suspensão Oral, Frasco De 100 ML | 50 |
| 4793 | |
| Bicarbonato De Sódio, Solução Injetável, 1 Mleq/ML (8,4%) | 200 |
| 3149 | |
| Amoxicilina 500mg | 840 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 200 |
| Unidade Mista de Humaitá | |
| 3831 | |
| Avental Descartável, Tamanho Único, Confeccionado Em Não Tecido Amaciado, Com Gramatura Mínima De 30 G/M2 E Costuras Com Acabamento Em Overlock. Modelo Cirúrgico, Manga Longa. | 500 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 480 |
| Unidade Mista de Iranduba | |
| 3458 | |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml | 480 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 1000 |
| 3263 | |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml | 1440 |
| 3238 | |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 Ui+10 Mg/G, Bisnaga 30 Gramas | 50 |
| 3171 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/MI Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml 3404 | 30 |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. 74685 | 100 |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m², acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; 618 | 500 |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 3945 | 5000 |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) é Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. 3479 | 240 |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. 617 | 300 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 5000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 4504 | 5000 |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Estéril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. Unidade Mista de Lábrea | 500 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/MI : Ampola 2,5ml 3196 | 480 |
| Cefepima (Monocloridrato Monoidratado) 1g Pó P/ Solução Injetável. 3069 | 50 |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/MI : Ampola 4ml 4299 | 50 |
| Gel Para Eletrocardiograma.Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytoxico E Ph Neutro 100ml. Unidade Mista de Manaquiri | 24 |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 2335 | 1000 |
| Saco Para Óbito, Tamanho G (0,90x2,10), Confeccionado Em Polipropileno Na Cor Cinza, Com Ziper Centralizado, Etiqueta Para Identificação E Sistema De Vedação De Líquidos Corpóreos 3250 | 20 |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/MI : Ampola 2,5ml 2078 | 120 |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. 3942 | 300 |
| Compressa Cirúrgica De Campo Operatório 23cm X 25cm, 4 Camadas, 15 Fios/Cm², Cor Branca, Bordas Acabadas Em Ponto Overlock, Retangular, C/ Alça, Cantos Arredondados. 2108 | 500 |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/MI : Ampola 3ml 2271 | 300 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 2272 | 300 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 2273 | 200 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 3889 | 300 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv 2300 | 300 |
| Equipo Com Bureta 150 MI Macrogotas, Estéril, Conector Com Ponta Perfurante / Biselada Adaptável A Frascos De Soro Sistema Fechado, Válvula De Entrada Na Parte Superior Com Filtro E Injetor Siliconizado Auto Vedante, Corta Fluxo P/ Controle Da Bureta 618 | 200 |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 4027 | |
| Equipo C/ Bureta 150ml Microgotas, Estétil, Conector C/ Ponta Perfurante Trifacetada, Com Filtro De Ar E Tampa Protetora, Adaptável A Frascos De Soro, Válvula De Entrada Na Parte Superior C/ Filtro E Injetor Siliconizado Auto Vedante, Corta Fluxo P/ | 200 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 600 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 2000 |
| 77723 | |
| EQUIPO INFUSÃO VENOSA, Tipo: Microgotas; Descartável; Estétil; Atóxico; Apirogênico; Ponta perfurante com tampa protetora, câmara gotejadora flexível e transparente, que permita observação contínua da queda das gotas, co | 1000 |
| Unidade Mista de Tefé | |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 480 |
| 18/06/2021 | |
| Unidade Mista de Envira | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 500 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 100 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 200 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 120 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estétil, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 500 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/DL Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 900 |
| 3299 | |
| Fluconazol 2mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola De 100ml | 60 |
| 1515 | |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg (M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. | 100 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 200 |
| 3785 | |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 400 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estétil, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estétil, 25x7 Mm | 300 |
| 618 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. M, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 96 |
| 1517 | |
| Fralda Descartável P/ Recém Nascido 0 - 5kg (P), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , Com 3 Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido) Embalagem Impermeável. | 192 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 150 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3195 | |
| Cefazolina 1g Pó P/ Solução Injetável. | 100 |
| 3338 | |
| Ibuprofeno 50mg/ML Solução Oral : Frasco 30ml | 50 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 2000 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 40 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 500 |
| Unidade Mista de Itacoatiara | |
| 16069 | |
| Kit Teste Completo Dosagem Quantitativa Parâmetros Sanguíneos Em Uma Única Amostra De Sangue:Ph, Gases Sanguíneos (Po2,Pco2), Eletrólitos(Na+,K+,Ca2+,Cl-), Oximetria(Thb,So2,O2hb,Cohb,Methb,Hhb,Hbf), Metabólitos(Glu, Lac, Ctbil,E Creatinina) | 1050 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 16069 | |
| Kit Teste Completo Dosagem Quantitativa Parâmetros Sanguíneos Em Uma Única Amostra De Sangue:Ph, Gases Sanguíneos (Po2,Pco2), Eletrólitos(Na+,K+,Ca2+,Cl-), Oximetria(Thb,So2,O2hb,Cohb,Methb,Hhb,Hbf), Metabólitos(Glu, Lac, Ctbil,E Creatinina) | 1050 |
| 22/06/2021 | |
| DST/AIDS - SEMSA - BARREIRINHA | |
| 3089 | |
| Preservativo Feminino | 200 |
| 72053 | |
| Preservativo Feminio em Látex Natural até 25cm | 200 |
| 3090 | |
| Preservativo Masculino Lubrificado 52mm | 14400 |
| DST/AIDS - SEMSA - BOCA DO ACRE | |
| 3089 | |
| Preservativo Feminino | 1000 |
| 72053 | |
| Preservativo Feminio em Látex Natural até 25cm | 2000 |
| 3090 | |
| Preservativo Masculino Lubrificado 52mm | 36000 |
| 7501 | |
| Preservativo Masculino Lubrificado 49mm | 14400 |
| Prefeitura Municipal de Coari | |
| 2137 | |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 20 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 50 |
| 70495 | |
| Agulha caneta 4 mm pentafacetada 32G | 2800 |
| 71346 | |
| Insulina Regular Humana (R) 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 55 |
| 71343 | |
| Insulina Humana NPH 100 UI/ML Suspensão Injetável: FlexPen 3 ML | 240 |
| Unidade Mista de Humaitá | |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 1 |
| Unidade Mista de Itapiranga | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 1400 |
| 3944 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 22500 |
| 3268 | |
| Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 10 |
| 3269 | |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 10 |
| 3270 | |
| Enoxaparina Sódica 60ml/0,6ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 10 |
| 4912 | |
| FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA LACTENTES NO 1º SEMESTRE DE VIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, A BASE DE PROTEÍNA LÁCTEA INTACTA, COM TEOR DE PROTEÍNA SOLÚVEIS MAIOR QUE O DE CASEÍNA, COM PREBIÓTICOS E LCPUFAS (DHA E ARA). UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 EMBALAGEM COM 800G OU 2 EMBALAGENS COM 400G. REFERÊNCIA | 2 |
| 54353 | |
| Fórmula Infantil Em Pó Para Lactentes No 2º Semestre De Vida, Nutricionalmente Completa, A Base De Leite De Vaca, Com Prebióticos, Polimérica, Normocalórica.Referências: Nan 2 Comfor, Aptamil 2 Ou Equivalente Embalagem Com 800g. | 2 |
| 71865 | |
| FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, de partida para lactentes (0 a 12 meses), destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição de lactose. Isento de soja e lactose. Com DHA e ARA e nucleotídeos. Apresentação: EMBALAG | 2 |
| 4904 | |
| FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, DE SEGMENTO PARA LACTENTES (6 A 12 MESES), A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. ISENTA DE LACTOSE. APRESENTAÇÃO: 1 EMBALAGEM COM 800G OU 2 EMBALAGENS COM 400G. REFERÊNCIAS: NAN SOJA, APTAMIL SOJA 2 OU EQUIVALENTE. | 2 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 30 |
| Unidade Mista de Manacapuru | |
| 4875 | |
| Fórmula Infantil Em Pó, Para Crianças Desde O Nascimento, Nutricionalmente Completa, A Base De Aminoácidos Puros, Não Alergênicos. Referência: Neocate Ou Equivalente.Embalagem Com 400g C/ Variação + Ou - 50g | 3 |
| 4908 | |
| Nutrição Enteral Líquida P/ Crianças De 1 A 6 Anos, Nutricionalmente Completa, Normocalórica, Normoprotéica Com Fibras. Isenta De Sacarose, Lactose E Glúten. Referência: Nutrini Multi Fiber Ou Equivalentes.Dens. Calórica 1 Kcal/ML. Emb. C/ 200ml | 24 |
| 4912 | |
| FÓRMULA INFANTIL EM PÓ, PARA LACTENTES NO 1º SEMESTRE DE VIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, A BASE DE PROTEÍNA LÁCTEA INTACTA, COM TEOR DE PROTEÍNA SOLÚVEIS MAIOR QUE O DE CASEÍNA, COM PREBIÓTICOS E LCPUFAS (DHA E ARA). UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1 EMBALAGEM COM 800G OU 2 EMBALAGENS COM 400G. REFERÊNCIA | 3 |
| 4909 | |
| Fórmula Infantil Em Pó, Semi-Elementar À Base De Hidrolisado Protéico Do Leite, Polímeros De Glicose E Amido Com No Mínimo 40% De Tcm, Isento De Lactose E Sacarose. Ref: Alfaré Ou Equivalente.Embalagem C/ 400g | 12 |
| 4907 | |
| Nutrição Enteral Líquida P/ Crianças De 1 A 6 Anos, Nutricionalmente Completa, Normocalórica, Normoprotéica. Isenta De Sacarose, Lactose E Glúten. Ref: Nutren Junior, Nutrini Standard Ou Equivalente. Dens. Calórica 1 Kcal/ML. Emb. C/ 200 A 250 ML | 24 |
| Unidade Mista de Manaquiri | |
| 7237 | |
| Formol 37-40% | 1 |
| Unidade Mista de Rio Preto da Eva | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 500 |
| 4321 | |
| Luva Cirúrgica Estérel Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo,Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 200 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 12000 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 200 |
| 3137 | |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 ML | 2 |
| 7611 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. 3458 | 480 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml 3943 | 480 |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 1506 | 1000 |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Extra Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo, Ajustável, Na Faixa, Ajustável, Unissex. 2172 | 119 |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml 3250 | 240 |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml 3263 | 120 |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml 2301 | 720 |
| Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. 4013 | 60 |
| Eletrodo P/ Ecg Adulto/Infantil, Descart., C/ Adesivo Plástico Não Poroso, C/ Boa Aderência, Condutor, Espuma S/ Látex, Antialérgico, C/ Gel Consistente. 7612 | 100 |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. 2078 | 288 |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. 2188 | 400 |
| Omeprazol 20mg. 2151 | 490 |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. 3448 | 30 |
| Prometazina (Cloridrato) 25mg. 4384 | 200 |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Silicônico, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, 3665 | 1600 |
| Agulha P/ Coleta A Vacuo 25x7 (22 G) 2056 | 500 |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml 2054 | 30 |
| Amitripitilina 25mg 2232 | 60 |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm 2234 | 800 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 2277 | 1000 |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. 3942 | 300 |
| Compressa Cirúrgica De Campo Operatório 23cm X 25cm, 4 Camadas, 15 Fios/Cm ² , Cor Branca, Bordas Acabadas Em Ponto Overlock, Retangular, C/ Alça, Cantos Arredondados. 3690 | 300 |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Subsâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Subsâncias Endógenas. 2123 | 900 |
| Fluconazol 150mg. 4252 | 100 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m 2063 | 20 |
| Benzilpenicilina Procaína + Potássica Pó Para Solução Injetável, 300.000+100.000ui. Frasco/Ampola + Diluente 2247 | 200 |
| Atadura De Crepe 20cm X 4,5m; 13 Fios/Cm²; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente 7475 | 240 |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 500ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D 3343 | 390 |
| Iodopovidona 10% Solução Aquosa : Frasco 1000ml 4322 | 12 |
| Luva Cirúrgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 3364 | 400 |
| Manitol 20% Solução Injetável : Frasco 250ml 3404 | 50 |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. 1515 | 30 |
| Fralda Descartável P/ Crianças 6 - 10kg(M), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , C/ Três Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido). Embalagem Impermeável. 2161 | 140 |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml 2122 | 50 |
| Fenobarbital 100mg. 3891 | 100 |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb 3188 | 60 |
| Captopril 25mg. 2271 | 750 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 2272 | 300 |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 2226 | 200 |
| Absorvente Hospitalar Com Gel Pós Parto Tam. G Ou Unico 3846 | 200 |
| Canula De Guedel Nº 5, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. 4444 | 3 |
| Sonda De Foley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 18. Em Borracha Natural, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. 3788 | 10 |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 Ml, Rosqueável, Com Edta. 3472 | 600 |
| Sulfametoxazol 200 Mg + Trimetoprima 40 Mg/5ml, Suspensão Oral, Frasco De 100 Ml 9621 | 50 |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 10, Em Pvc Atoxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Válvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. 3758 | 20 |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. 3754 | 1 |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. 3756 | 1 |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 Ml, Com Capacidade Para 200 Reações. 3987 | 1 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Detergente Enzimático:Contendo Quatro Enzimas Não Vegetais Sendo Estas:Protease,Amilase,Carbohidrase E Lipase,Com Capacidade De Eliminação De Odores Biológicos,Contendo Alcool. Isopropilico,Detergente Não Iônico,Não Irritante De Pele E Mucosas,Ph Neu | 1 |
| 23301 | |
| Desinfetante Hospitalar De Alto Nível À Base De Ácido Peracético Pronta Para Uso (Sem Necessidade De Diluição), Acompanhado De Coadjuvante/Adjuvante Conforme Constar A Formulação Do Produto (Ativador/Inibidor De Corrosão). | 6 |
| 3785 | |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 400 |
| 2210 | |
| Sulfadiazina De Prata 1% (10 Mg/G) Em Pasta, Pote De 400 G | 5 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 400 |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ML : Ampola 1ml | 50 |
| 2133 | |
| Glicose Solucao Injetavel 50% Ampola 10ml | 200 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) é Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 200 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unisex. Embalagem Impermeável. | 96 |
| 1517 | |
| Fralda Descartável P/ Recém Nascido 0 - 5kg (P), Formato Anatômico, Tiras Adesivas Laterais Tipo Abre/Fecha , Com 3 Camadas (Impermeável, Gel Absorvente E Tecido Não Tecido) Embalagem Impermeável. | 72 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 3134 | |
| Água Destilada : Frasco 500ml | 90 |
| 3149 | |
| Amoxicilina 500mg | 840 |
| 3173 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000ui Pó P/ Solução Injetável: Frasco/Ampola + Diluente | 100 |
| 3915 | |
| CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL 22GA X 10 A 15CM, UNI-LÚMEN, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, MALEÁVEL, EXTREMIDADE MACIA, IMPLANTAÇÃO DA TÉCNICA SELDINGER; ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOX PONTA J, AGULHA EM AÇO INOX, SERINGA, DILATADOR DE VASO E CLAMP PARA FIXAÇÃO | 10 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 600 |
| 3292 | |
| Fenobarbital 40mg/ML Solução Oral. | 5 |
| 4174 | |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm | 96 |
| 3330 | |
| Hidralazina (Cloridrato) Solução Injetável 20mg/ML : Ampola 1ml | 50 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 4504 | |
| Torneirinha 3 Vias Descartável, Estéril, Em Plástico Cristal; C/ Duas Vias Tipo Luer Lock E A Outra Tipo Macho C/ Tampa, Núcleo Central Em Plástico Opaco E Colorido, Embalagem Individual Em Papel Grau Cirúrgico. | 300 |
| 14394 | |
| Clopidogrel Hidrogenossulfato, 75mg, Comprimido | 84 |
| 4166 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Fio Cirúrgico Nylon N º 4-0, Monofilamentar De 45cm C/ Agulha De 1/2 Círculo Triangular 2,5cm -Cuticular 7494 | 72 |
| Parasitofiltro - Filtro Descartável, Em Plástico, Para Utilização Em Exame Parasitológico De Fezes e Epf, Tendo Sua Base Com Diâmetro De Aproximadamente 25 X 25mm. 28090 | 200 |
| CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), anti séptico para mãos e pele de ação bactericida rápida e efeito residual prolongado, digluconato de clorexidina 0,5% em veículo alcoólico; Fornecido em frasco com 1000ml. 3069 | 2 |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml 3298 | 50 |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml 4385 | 50 |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage 3947 | 2000 |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica e Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. 2190 | 20 |
| Paracetamol 500mg. 3740 | 500 |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Com Volume Variável Entre 200 A 1000ul 3457 | 200 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 250ml 3739 | 300 |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul 3140 | 100 |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto 3276 | 50 |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/ML Solução Oral : Frasco 10ml 2113 | 30 |
| Dipirona Sódica 500 Mg 620 | 500 |
| Unidade Mista de Tefé 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 3294 | 3000 |
| Fentanil Solucao Injetavel 78,5mcg/ML (Equivalente A 0,05 Mg Fentanila/ML) : Ampola 10ml 4321 | 25 |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 9618 | 200 |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço 3392 | 10 |
| Midazolam Solução Injetavel 5mg/ML : Ampola 10ml 7611 | 50 |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 500 ML. 2309 | 480 |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. 3297 | 1000 |
| Ferro Iii (Sacarato De Hidróxido Férrico), Endovenoso, Solução Injetável Iv, 20 Mg, Ampola Com 5 ML 7612 | 10 |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. 3837 | 480 |
| Bolsa P/ Colostomia Infantil, Recortável, Drenável, Plást. Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint., Adesivo Hipoalergênico 3ª Ger. Diâm. 08 A 50mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident., Proced., Lote, Fabric., Validade E Regist. M.Sa 3404 | 30 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. 3891 | 30 |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb 3838 | 200 |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud 3941 | 20 |
| Coletor De Urina Sistema Fechado 2000ml, Estéril, Válvula Anti Refluxo, Em Poliuretano, Tubo De Drenagem Em Polipropileno C/ Dispositivo P/ Coleta Asséptica De Material P/ Exame Através De Fluxo Auto Vedante. Contendo Câmara Pasteur Flexível E Dispos 3391 | 100 |
| Midazolam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 3ml 3479 | 50 |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. 4174 | 100 |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm 619 | 72 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 3463 | 5000 |
| Salbutamol 100mcg/Dose Spray Aerossol : Frasco 200ml 8769 | 30 |
| Bolsa Para Colostomia Simples, Com Furo Recortado Com Diâmetro Variando Entre 60 E 65mm, Descartável, Fechada, Confeccionada Em Plástico Transparente Com Placa Adesiva Hipoalergênica 3431 | 100 |
| Petidina (Cloridrato) Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml 23/06/2021 | 100 |
| Hospital Padre Colombo - Parintins 74686 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 50g/m², acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; 74685 | 500 |
| Hospital Regional Dr. Jofre Matos C 78500 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m², acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; 78500 | 300 |
| COLETOR PERFURO CORTANTE HOSPITALAR 13LTS - AAFMPPS 4321 | 60 |
| Unidade Mista de Coari 2309 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo,Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. 2309 | 2000 |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação.Cor Branca. 3458 | 1000 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml 2172 | 990 |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml 4380 | 480 |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Individ 4322 | 1000 |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvivel Embalada Em Papel Grau Cirurgico. 3275 | 2000 |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/ML : Ampola 1ml 3495 | 500 |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 300 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 14392 | |
| Morfina (Sulfato) Solução Injetável Estéril, Concentração De 0,2mg/ML, Ampola 1ml | 50 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 8000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 8000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 1000 |
| 3361 | |
| Losartan Potássico 50mg. | 960 |
| Unidade Mista de Codajás | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 500 |
| 4321 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 200 |
| 9618 | |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço | 10 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm ² , Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 19000 |
| 9622 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 12, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, S/ Valvula Intermitente, Esteril, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 20 |
| 3137 | |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 ML | 1 |
| 2309 | |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. | 300 |
| 3943 | |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 300 |
| 1506 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Extra Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo, Ajustável, Na Faixa, Ajustável, Unissex. | 49 |
| 2301 | |
| Espadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. | 24 |
| 3680 | |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. | 1 |
| 3845 | |
| Canula De Guedel Nº 4, Confeccionada Em Plástico Atóxico Ou Material Transparente, Com Flexibilidade E Curvatura Adequadas Dotada De Reforço No Diâmetro Interno. | 1 |
| 2137 | |
| Insulina Regular Humana(R)100ui/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 6 |
| 7532 | |
| Reagente Para Coloração Gram- Em Quatro Frascos De 500ml; Corante Para Microbiologia | 2 |
| 4380 | |
| Seringa Descartável 1ml C/ Agulha 13 X 4,5; Estéril, Apirogênica, Cilindro De Corpo Reto, Siliconizado, Permitindo Deslize Suave Do Êmbolo, Bico Central Do Tipo Simples, Escala Em Ui (100ui) Impressa Na Superfície Externa Do Êmbolo. Embalagem Individ | 250 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, | 800 |
| 3822 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Algodão Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Adequado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. | 15 |
| 3804 | |
| Agulha Descartável Para Anestesia Raqui, (Ponta De Quincke) 26g X 3 1/2 , Estéril, Confeccionada Em Aço Inox, Sem Rebarbas Ou Sinais De Oxidação Com Bisel Triplo Devidamente Siliconizada E Fixada Ao Canhão. O Canhão Deverá Ser Tipo Luer-Lock. | 25 |
| 2230 | |
| Agulha Descartável 13 X 4,5 Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 200 |
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 200 |
| 3942 | |
| Compressa Cirúrgica De Campo Operatório 23cm X 25cm, 4 Camadas, 15 Fios/Cm ² , Cor Branca, Bordas Acabadas Em Ponto Overlock, Retangular, C/ Alça, Cantos Arredondados. | 250 |
| 3679 | |
| Corante Panótico - Conjunto De Corante Rápido Para Hematologia C/ 3 Frascos De 500ml (Composição: Sol. De Ciclohexadienos 0,1%; Sol. Azobenzenosulfônicos 0,1%; Sol. Fenotiazinas 0,1%) | 1 |
| 3678 | |
| Colesterol Total -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Total Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frascos Com 100 Ml. Aplicação Manual E Automática | 2 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 50 |
| 4252 | |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m | 8 |
| 4186 | |
| Fio Cirúrgico Poliglactina Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 1/2 Circular Cilíndrica 4,0cm, Ob/Gin. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 36 |
| 3673 | |
| Bilirrubina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Das Bilirrubinas Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Manual E Automático. | 1 |
| 3837 | |
| Bolsa P/ Colostomia Infantil, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 08 A 50mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Sa | 30 |
| 2424 | |
| Atadura Gessada 20 Cm X 4.0 M. Confeccionada Em Tecido De Gaze 100% Algodão, Uniformemente Enrolada, Gesso Em Componentes Químicos Adequados, Tempo De Secagem Entre 5 E 6 Minutos Aproximadamente. | 20 |
| 2243 | |
| Atadura De Crepe 30cm X 4,5m; 13 Fios/Cm ² ; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente. | 66 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 2 |
| 2247 | |
| Atadura De Crepe 20cm X 4,5m; 13 Fios/Cm ² ; Fios De Puro Algodão Retorcido, Cru, Cor Natural, Elasticidade Embalada Individualmente | 120 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ζ Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinações | 2 |
| 4342 | |
| Papel Grau Cirúrgico Em Rolo, Dimensões 450 Mm X 100 M, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Gramatura Do Papel 60 G/M2, Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. | 5 |
| 3715 | |
| Líquido De Turk Para Diluição De Sangue Humano Destinado À Contagem De Leucócitos, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 Ml. | 1 |
| 4322 | |
| Luva Cirúrgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 308 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatómico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 200 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3716 | |
| Lugol - Solução De Lugol Forte A 3%, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 ML | 1 |
| 3708 | |
| Laminula De Vidro Para Câmara De Newbauer, Diâmetro 20 X 26mm, Embaladas Aos Pares. | 50 |
| 3713 | |
| Lanceta para punção capilar, em microcoleta de sangue | 300 |
| 4152 | |
| Fio Cirúrgico Catgut Simples Nº 2-0, Trançado, 70cm, Agulha 3/8 Circular Cilíndrica 3,0cm. Embalagem Em Envelope Aluminizado. | 24 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides γ Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 1 |
| 4169 | |
| Fio Cirúrgico Nylon Nº 0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 2,0cm | 24 |
| 4012 | |
| Dreno De Penrose Nº 04 Em Látex Natural, Estéril, Flexível, Formato Tubular, Reto, Uniforme Em Toda Extensão, Paredes Finas E Maleáveis, Embalagem Individual. | 8 |
| 3891 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb | 40 |
| 3892 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Neonatal, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente | 10 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 100 |
| 2272 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 22 | 200 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 100 |
| 3887 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 14 Descart., P/ Terapia Iv | 50 |
| 3888 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 16 Descart., P/ Terapia Iv | 50 |
| 3889 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 18 Descart., P/ Terapia Iv | 50 |
| 2226 | |
| Absorvente Hospitalar Com Gel Pós Parto Tam. G Ou Unico | 280 |
| 2225 | |
| Abaixador De Língua De Madeira, S/ Rebarbas, Extremidades Arredondadas, Superfícies E Bordas Devidamente Acabadas. Med. Aproximada: 14cmx 1,4cm | 200 |
| 3779 | |
| Teste De Gravidez - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Diagnóstico Da Gravidez, Pela Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Fração Beta Da Gonadotrofina Coriônica Humana (B-Hcg), No Soro E Na Urina Humana, Por Reação Direta, | 1 |
| 3799 | |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico ``In Vitro`` Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 1 |
| 4444 | |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 18. Em Borracha Natural, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. | 10 |
| 3784 | |
| Triglicerídeos - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Dos Triglicerídeos Presentes No Soro E Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Kit Com 2 Frascos Com 100 ML Cada. P/ Manual E Automatico. | 1 |
| 3788 | |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 ML, Rosqueável, Com Edta. | 300 |
| 9627 | |
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 18, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estéril, Com 01 Orifício Central Na Estremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 10 |
| 9576 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Sonda De Aspiração Traqueal Nº 06, Em Pvc Atóxico, Flexível E Transparente, Desc., Siliconizada, Sem Válvula Intermitente, Estétil, C/01 Orifício Central Na Extremidade Proximal E Outro Lateral Prox. A Ponta. Embalagem Individual. | 20 |
| 2136 | |
| Insulina Isófana Humana (Nph) 100ui/ML Suspensão Injetável : Frasco/Ampola 10ml | 7 |
| 3758 | |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3756 | |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3760 | |
| CONTROLE RH NEGATIVO (ANTI D) - REAGENTE PARA O CONTROLE DA CLASSIFICAÇÃO DO RH NEGATIVO DO SANGUE HUMANO, PELO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA E/OU EM TUBO, FRASCO COM 10ML, COM CAPACIDADE PARA 200 REAÇÕES. -> L | 1 |
| 3838 | |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud | 10 |
| 3987 | |
| Detergente Enzimático:Contendo Quatro Enzimas Não Vegetais Sendo Estas:Protease,Amilase,Carbohidrase E Lipase,Com Capacidade De Eliminação De Odores Biológicos,Contendo Alcool. Isopropílico,Detergente Não Iônico,Não Irritante De Pele E Mucosas,Ph Neu | 3 |
| 4464 | |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 16, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 4470 | |
| Sonda Nasogástrica Longa Nº 14, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 3685 | |
| Solução Anticoagulante Universal (Edta), Para Uso Em Hematologia, Frasco Conta Gotas Com 20ml, Com Tampa Rosqueável | 1 |
| 4502 | |
| Tela Sintética Cirúrgica , Em Polipropileno, Parcialmente Absorvível, Multifilamentar, Estétil Tamanho 20 A 30 X 30 Cm..Embalagem Individual Contendo Externamente Dados De Identificação, Procedência, Esterilização, Data De Fabricação, Validade E Regi | 1 |
| 3785 | |
| Tubo A Vácuo Tampa Amarela Rosqueável De 5-6ml. | 300 |
| 3782 | |
| Tira P/ Uroanálise - Tira Reativa Para Exame Químico Da Urina, Com No Mínimo De 10-11 Parâmetros, Incluindo Densidade. | 500 |
| 2348 | |
| Sonda Uretral Nº 16., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estétil, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 30 |
| 2313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 15. Estétil, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 100 |
| 4311 | |
| Lamina De Bisturi Nº 11. Estétil, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 100 |
| 3941 | |
| Coletor De Urina Sistema Fechado 2000ml, Estétil, Válvula Anti Refluxo, Em Poliuretano, Tubo De Drenagem Em Polipropileno C/ Dispositivo P/ Coleta Asséptica De Material P/ Exame Através De Fluxo Auto Vedante. Contendo Câmara Pasteur Flexível E Dispos | 50 |
| 4182 | |
| FIO CIRÚRGICO NYLON Nº 5-0, MONOFILAMENTAR,45CM, AGULHA 3/8 CIRCULAR TRIANGULAR 2,0M | 24 |
| 2316 | |
| Lamina De Bisturi Nº 24. Estétil, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 100 |
| 14392 | |
| Morfina (Sulfato) Solução Injetável Estétil, Concentração De 0,2mg/ML, Ampola 1ml | 50 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) ˆ Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 20 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 56 |
| 2246 | |
| Atadura De Crepe 10cm X 4,5m; 13 Fios; Fios De Puro Algodão Retorcido, Bordas Bem Acabadas,Uniformemente Enroladas | 120 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 100 |
| 4174 | |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm | 24 |
| 4313 | |
| Lamina De Bisturi Nº 21. Estéril, Em Aço Inox Ou Aço Carbono, Perfeitamente Afiada E Polida, Embalagem Individual. | 100 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4000 |
| 4351 | |
| Pro Pe Sapatilha Cirúrgica. | 500 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 4 |
| 7613 | |
| Transaminases - Tgp, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 2 |
| 4166 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N º 4-0, Monofilamentar De 45cm C/ Agulha De 1/2 Círculo Triangular 2,5cm -Cuticular | 24 |
| 3719 | |
| May-Grounwald Corante C/ 1000 MI : Frasco | 1 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Silicizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 500 |
| 3947 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica ç Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 80 |
| 3787 | |
| TUBO A VÁCUO, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, TAMANHO CAPACIDADE: 13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 4 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, PLÁSTICO P.E.T., INCOLOR, ESTÉRIL, COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA JATEADO NA PAREDE INTERNA DO TUBO (CONTEÚDO POR TUBO: 6 MG DE FLUORETO DE SÓDIO E | 100 |
| 3722 | |
| Oleo De Imersão 100ml | 1 |
| 3693 | |
| Giemsa Corante C/ 500 Ou 1000ml. | 1 |
| 4132 | |
| Fio cirúrgico catgut cromado nº 1, trançado, 70cm, agulha ½ círculo cilíndrica 4,0cm.Embalagem em envelope aluminizados.OB/GIN . | 48 |
| 77905 | |
| PROTEÍNA TOTAL, Reagente para determinação Proteínas Totais em amostra biológica humana; Metodologia: Colorimétrico; Unidade de Fornecimento: Kit para 250 determinações. | 1 |
| 4299 | |
| Gel Para Eletrocardiograma.Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytotoxic E Ph Neutro 100ml. | 10 |
| 3718 | |
| Massa Para Vedar Tubo Capilar | 2 |
| 77723 | |
| EQUIPO INFUSÃO VENOSA, Tipo: Microgotas; Descartável; Estéril; Atóxico; Apirogênico; Ponta perfurante com tampa protetora, câmara gotejadora flexível e transparente, que permita observação contínua da queda das gotas, co | 300 |
| Unidade Mista de Fonte Boa | |
| 7612 | |
| Cloreto De Sodio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 MI. | 288 |
| Unidade Mista de Humaitá | |
| 7401 | |
| Quetiapina 200mg. | 90 |
| 3459 | |
| Risperidona 1 Mg, Comprimido Revestido | 300 |
| 7513 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Olanzapina 10mg. 8872 | 360 |
| DONEPEZILA (cloridrato) 5 mg 40475 | 200 |
| Fumarato de formoterol + Budesonida, Concentração: 12mcg + 400mcg; Apresentação: frasco com 60 cápsulas + inalador 7417 | 6 |
| Isotretinoína 20mg. 7400 | 500 |
| Quetiapina 100mg. 17920 | 90 |
| Tiotrópio (Brometo), 2,5 mcg, frasco com 4ml + inalador | 3 |
| Unidade Mista de Itacoatiara 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora 3943 | 5000 |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 3250 | 1000 |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml 2301 | 360 |
| Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. 3942 | 360 |
| Compressa Cirúrgica De Campo Operatório 23cm X 25cm, 4 Camadas, 15 Fios/Cm ² , Cor Branca, Bordas Acabadas Em Ponto Overlock, Retangular, C/ Alça, Cantos Arredondados. 3331 | 2000 |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg Pó P/ Solução Injetável 2148 | 400 |
| Hidroclorotiazida 25mg. 3355 | 500 |
| Lidocaína (Cloridrato) Geléia 2%. 617 | 100 |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 619 | 5000 |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. 26703 | 5000 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, Tamanho/Capacidade: nº 6,5; Material: látex natural; Lubrificada com pó bioabsorvível; Anatômica, punho longo; Unidade de Fornecimento: 1 par embalado em papel grau cirúrgico. 3253 | 1000 |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 40 |
| Unidade Mista de São Paulo de Olive 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml 7612 | 120 |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. 3151 | 240 |
| Amoxicilina + Ácido Clavulânico Suspensão Oral. Concentração: 250 Mg + 62,5 Mg/5ml. Apresentação: Frasco 75 ML 2210 | 100 |
| Sulfadiazina De Prata 1% (10 Mg/G) Em Pasta, Pote De 400 G 3446 | 10 |
| Prednisolona 3mg Solução Oral. 3115 | 50 |
| Acido Ascórbico 200mg/ML Solução Oral : Frasco 20ml 7237 | 50 |
| Formol 37-40% 28090 | 1 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), anti séptico para mãos e pele de ação bactericida rápida e efeito residual prolongado, digluconato de clorexidina 0,5% em veículo alcoólico; Fornecido em frasco com 1000ml. | 5 |
| Unidade Mista de Tefé | |
| 3342 | |
| Imunoglobulina Anti-Rhd (Rh-) 300mcg Solução Injetável : Ampola 1,5ml A 2,0ml | 1 |
| 24/06/2021 | |
| Hospital Padre Colombo - Parintins | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Hospital Regional Dr. Jofre Matos C | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Prefeitura Municipal de Eirunepé | |
| 23258 | |
| Vitamina A (Palmitato De Retinol) 100.000 Ui, Lipossolúvel, Em Cápsula Gelatinosa | 500 |
| 23259 | |
| Vitamina A (Palmitato De Retinol) 200.000 Ui, Lipossolúvel, Em Cápsula Gelatinosa | 500 |
| Prefeitura Municipal de Tabatinga | |
| 23258 | |
| Vitamina A (Palmitato De Retinol) 100.000 Ui, Lipossolúvel, Em Cápsula Gelatinosa | 800 |
| 23259 | |
| Vitamina A (Palmitato De Retinol) 200.000 Ui, Lipossolúvel, Em Cápsula Gelatinosa | 2100 |
| Unidade Mista de Alvarães | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Apuí | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Atalaia do Norte | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Autazes | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Beruri | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Boa Vista dos Ramos | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Boca do Acre | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Borba | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Canutama | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Carauari | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Careiro Castanho | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Careiro da Várzea | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Unidade Mista de Coari | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| 23301 | |
| Desinfetante Hospitalar De Alto Nível À Base De Ácido Peracético Pronta Para Uso (Sem Necessidade De Diluição), Acompanhado De Coadjuvante/Adjuvante Conforme Constar A Formulação Do Produto (Ativador/Inibidor De Corrosão). | 10 |
| Unidade Mista de Codajás | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Eirunepé | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Envira | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| 77819 | |
| CISATRÁCURIO (BESILATO) 2mg/ml : ampola 5ml | 10 |
| Unidade Mista de Fonte Boa | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Humaitá | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| 3474 | |
| Surfactante Pulmonar Solução Injetável 80mg/ML : Ampola 3ml | 2 |
| Unidade Mista de Iranduba | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Itacoatiara | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Itapeaçu | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Japurá | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 400 |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| 4321 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 7,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 200 |
| 9618 | |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço | 10 |
| 3944 | |
| Compressa De Gaze 7,5cm X 7,5cm, 100% Algodão, 8 Dobras, 13 Fios/Cm², Isenta De Amido, Após Esterilização Deverá Manter Capacidade De Absorção De Líquidos. | 26000 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 100 |
| 3154 | |
| Ampicilina Pó P/ Solução Injetável 500mg | 200 |
| 3137 | |
| Albumina Humana Solução Injetável+Equipo, 20% , Frasco/Ampola 50 ML | 2 |
| 3132 | |
| Água Destilada, Ampola 10ml | 1000 |
| 2149 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 100mg Pó P/ Solução Injetável 2309 | 300 |
| Gorro (Touca) Descartável C/ Elástico, Tipo Turbante, Gramatura 30, Em Falso Tecido, Porosidade Adequada P/ Manter A Ventilação. Cor Branca. 3458 | 300 |
| Ringer Lactato Solução Injetável : Frasco 500ml 3943 | 150 |
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. 4330 | 200 |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho 2172 | 10 |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml 3250 | 240 |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml 3263 | 120 |
| Dipirona Sódica Solução Injetável 500mg/ML : Ampola 2ml 2301 | 600 |
| Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. 7612 | 12 |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. 2078 | 288 |
| Ceftriaxona 1g Pó P/ Solução Injetável. 3680 | 150 |
| Creatinina - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Creatinina Presentes No Soro, Plasma Ou Urina, Pelo Sistema Colorimétrico, 2 Frascos Com 100ml. 3064 | 1 |
| Albendazol Sol. Oral 400mg 2151 | 50 |
| Hidróxido De Alumínio Suspensão Oral. 3284 | 30 |
| Etilefrina Solução Injetável 10mg/ML : Ampola 1ml 2199 | 6 |
| Prometazina (Cloridrato) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 2ml 2206 | 100 |
| Sais Para Reidratação Oral 27,9g : Envelope 3823 | 200 |
| Algodão Ortopédico, Medindo Aprox. 20 Cm De Largura Com 420 G, Confeccionado Em Fibra De Algodão Uniforme, Cor Natural, Com Relativa Impermeabilidade Em Toda A Sua Extensão. 2056 | 20 |
| Amoxicilina Pó P/ Suspensão Oral 250mg/5ml 2054 | 100 |
| Amitripitilina 25mg 3822 | 90 |
| Algodão Hidrófilo 500g, Em Camadas Contínuas, C/ Papel Adequado Em Toda Sua Extensão, Aspecto Homogêneo E Macio, Boa Absorvência, Inodoro, Ausência De Grumos E Impurezas. 2232 | 17 |
| Agulha Descartável 25 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x8mm 2234 | 400 |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. 2277 | 400 |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. 3942 | 500 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Compressa Cirúrgica De Campo Operatório 23cm X 25cm, 4 Camadas, 15 Fios/Cm ² , Cor Branca, Bordas Acabadas Em Ponto Overlock, Retangular, C/ Alça, Cantos Arredondados. | 200 |
| 3678 | |
| Colesterol Total -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Total Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frascos Com 100 Ml. Aplicação Manual E Automática | 3 |
| 3690 | |
| Fita Teste Embaladas Individualmente Para Detecção De Níveis De Glicose De 20 A 600mg/Dl Em Sangue Capilar. As Tiras Devem Possuir Eletrodo De Compensação Que Elimina Substâncias Interferentes Tais Como Vitamina C E Outras Substâncias Endógenas. | 700 |
| 2123 | |
| Fluconazol 150mg. | 100 |
| 3299 | |
| Fluconazol 2mg/MI Solução Injetável : Frasco/Ampola De 100ml | 60 |
| 4252 | |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m | 7 |
| 3171 | |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/MI Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml | 20 |
| 2061 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Ui Pó Para Solução Injetável, Frasco-Ampola | 100 |
| 3178 | |
| Biperideno 2mg | 200 |
| 3155 | |
| Ampicilina 1g Pó P/ Solução Injetável Frasco/Ampola | 300 |
| 2062 | |
| Benzilpenicilina G Potássica Cristalina 5.000.000ui Pó P/ Solução Injetável | 50 |
| 2063 | |
| Benzilpenicilina Procaina + Potássica Pó Para Solução Injetável, 300.000+100.000ui. Frasco/Ampola + Diluente | 300 |
| 2424 | |
| Atadura Gessada 20 Cm X 4.0 M. Confeccionada Em Tecido De Gaze 100% Algodão, Uniformemente Enrolada, Gesso Em Componentes Químicos Adequados, Tempo De Secagem Entre 5 E 6 Minutos Aproximadamente. | 40 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 1 |
| 3158 | |
| Anlodipino 5mg | 500 |
| 3421 | |
| Oxacilina 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 100 |
| 2191 | |
| Paracetamol 200mg/MI Solução Oral. | 100 |
| 4342 | |
| Papel Grau Cirúrgico Em Rolo, Dimensões 450 Mm X 100 M, Para Esterelização Em Óxido De Etileno Ou Vapor Saturado, Com Indicadores De Processo, Gramatura Do Papel 60 G/M2, Filme Laminado (4 Camadas) Pet/Pp, Termo Selante. | 6 |
| 3387 | |
| Miconazol Creme Dermatológico 2% (20 Mg/G), Bisnaga | 50 |
| 3313 | |
| Glibenclamida 5mg. | 500 |
| 3715 | |
| Líquido De Turk Para Diluição De Sangue Humano Destinado À Contagem De Leucócitos, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 Ml. | 2 |
| 2129 | |
| Gentamicina Solução Injetável 80mg : Ampola 2ml | 300 |
| 2127 | |
| Gentamicina Solução Injetável 40mg/MI : Ampola 1ml | 100 |
| 2158 | |
| Ipratrópio (Brometo) 0,25mg/MI Solução Inalatória. | 20 |
| 7474 | |
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 250ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D | 144 |
| 7475 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| Glicose, Solução Injetável 5%, Sistema Fechado De Infusão, Acondicionado Em Frasco Ou Bolsa Plástica 500ml.O Frasco Ou Bolsa Deve Permitir O Escoamento Total Da Solução, Conter Dois Sítios, Sendo Um Autovedável Para A Adição De Solução Ao Interior D | 120 |
| 3343 | |
| Iodopovidona 10% Solução Aquosa : Frasco 1000ml | 12 |
| 3694 | |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 4 |
| 4322 | |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirurgico. | 200 |
| 3716 | |
| Lugol - Solução De Lugol Forte A 3%, Em Frasco Na Cor Âmbar, Com Tampa Rosqueável E Lacre De Segurança, Com 500 ML | 2 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 30 |
| 3331 | |
| Hidrocortisona (Succinato Sódico) 500mg Pó P/ Solução Injetável | 150 |
| 3708 | |
| Laminula De Vidro Para Câmara De Newbauer, Diâmetro 20 X 26mm, Embaladas Aos Pares. | 50 |
| 2148 | |
| Hidroclorotiazida 25mg. | 500 |
| 3713 | |
| Lanceta para punção capilar, em microcoleta de sangue | 400 |
| 2171 | |
| Metoclopramida 10mg. | 200 |
| 3377 | |
| Metilergometrina (Ergometrina/Ergonovina) Solução Injetável 0,2mg/ML : Ampola 1ml | 50 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 3386 | |
| METRONIDAZOL, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL; CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML; FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML | 50 |
| 2161 | |
| Lidocaina (Cloridrato) Solução Injetável (Sem Vasoconstrictor) Em Embalagem Estéril, 2% : Frasco/Ampola 20ml | 50 |
| 3384 | |
| Metronidazol 250mg. | 600 |
| 2104 | |
| Diazepam Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 2ml | 144 |
| 2122 | |
| Fenobarbital 100mg. | 100 |
| 2108 | |
| Diclofenaco (Sal Sódico) Solução Injetável 25mg/ML : Ampola 3ml | 300 |
| 3257 | |
| Diazepam 10mg. | 200 |
| 2114 | |
| Dipirona Sódica 500mg/ML Solução Oral. | 300 |
| 2295 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 27, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 100 |
| 3275 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) Solucao Injetavel 20mg/ML : Ampola 1ml | 300 |
| 4012 | |
| Dreno De Penrose Nº 04 Em Látex Natural, Estéril, Flexível, Formato Tubular, Reto, Uniforme Em Toda Extensão, Paredes Finas E Maleáveis, Embalagem Individual. | 12 |
| 3278 | |
| Espironolactona 25mg. | 90 |
| 3207 | |
| Ciprofloxacina 0,3% Solução Oftálmica. | 5 |
| 3205 | |
| Ciprofloxacina (Cloridrato) 500mg. | 300 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3891 | |
| Cateter Nasal P/ Oxigênio Tipo Óculos, Adulto, C/ 02 Orifícios Próximos, Que Ao Ser Instalados Deverão Ficar Próximos Às Narinas, Com Fixação Sobre As Orelhas Como Óculos, Descart., Estéril, Atóxico, Em Polivinil Atóxico, Flexível E Transparente, Emb | 80 |
| 2070 | |
| Carbamazepina 200mg. | 500 |
| 2271 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 20 | 50 |
| 2273 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 24 | 100 |
| 3887 | |
| Cateter Iv Média Duração Nº 14 Descart., P/ Terapia Iv | 50 |
| 3675 | |
| Calice De Hoffman. Descartável P/ Exame Parasitológico De Fezes. | 300 |
| 2077 | |
| Cefalotina 1g Pó P/ Solução Injetável. | 300 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 1000 |
| 3431 | |
| Petidina (Cloridrato) Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 3779 | |
| Teste De Gravidez - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Diagnóstico Da Gravidez, Pela Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Fração Beta Da Gonadotrofina Coriônica Humana (B-Hcg), No Soro E Na Urina Humana, Por Reação Direta, | 1 |
| 3489 | |
| Tiopental 1g Pó P/ Solução Injetável. | 25 |
| 4444 | |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 18. Em Borracha Natural, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. | 10 |
| 3788 | |
| Tubo A Vácuo, Tampa Roxa De 4 A 5 ML, Rosqueável, Com Edta. | 300 |
| 3471 | |
| Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg. | 200 |
| 3800 | |
| Vdrl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Pela Detecção Qualitativa E Semi Quantitativa, Das Reaginas Da Sífilis No Soro, Plasma Ou Lcr Humano, Pelo Método De Floclulação, Do Tipo Vdrl, Frasco Com 5ml Do Antígeno. | 1 |
| 3472 | |
| Sulfametoxazol 200 Mg + Trimetoprima 40 Mg/5ml, Suspensão Oral, Frasco De 100 ML | 50 |
| 3113 | |
| Acido Acetilsalicílico 100mg | 1000 |
| 2144 | |
| Haloperidol Solução Injetável 5mg/ML : Ampola 1ml | 50 |
| 2146 | |
| Haloperidol 5mg. | 200 |
| 2145 | |
| Haloperidol 1mg. | 100 |
| 4502 | |
| Tela Sintética Cirúrgica , Em Polipropileno, Parcialmente Absorvível, Multifilamentar, Estéril Tamanho 20 A 30 X 30 Cm..Embalagem Individual Contendo Externamente Dados De Identificação, Procedência, Esterilização, Data De Fabricação, Validade E Regi | 1 |
| 4461 | |
| Sonda Nasogástrica Curta Nº 08, Em Pvc Atóxico, Descartável, Flexível, Transparente, Cilíndrica, Reta Inteira; C/ 4 Perfurações Ovais Distribuídas Ao Longo De Sua Parede; Embalagem Pgc. | 10 |
| 3782 | |
| Tira P/ Uroanalise - Tira Reativa Para Exame Químico Da Urina, Com No Mínimo De 10-11 Parâmetros, Incluindo Densidade. | 400 |
| 2348 | |
| Sonda Uretral Nº 16., Em Pvc, Descartável, Atóxica, Siliconizada, Estéril, Apirogênica, Cilíndrica, Reta, C/ A Ponta Arredondada E Fechada C/ Orifício Lateral. Embalagem Pgc. | 5 |
| 74685 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 40g/m², acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; | 200 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 2291 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 19, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 200 |
| 3941 | |
| Coletor De Urina Sistema Fechado 2000ml, Estéril, Válvula Anti Refluxo, Em Poliuretano, Tubo De Drenagem Em Polipropileno C/ Dispositivo P/ Coleta Asséptica De Material P/ Exame Através De Fluxo Auto Vedante. Contendo Câmara Pasteur Flexível E Dispos | 40 |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/MI : Ampola 1ml | 200 |
| 3249 | |
| Dexametasona 0,1% (1 Mg/G) Creme - Bisnaga | 50 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) ζ Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 40 |
| 1507 | |
| Fralda Descartável Geriátrica Tam. Grande, Material Impermeável, C/ Camadas De Papel Contendo Absorvente, Ajuste Anatômico, Provido De Adesivo Na Faixa, Ajustável, Unissex. Embalagem Impermeável. | 88 |
| 3115 | |
| Acido Ascórbico 200mg/MI Solução Oral : Frasco 20ml | 60 |
| 2050 | |
| Albendazol 400mg | 300 |
| 3149 | |
| Amoxicilina 500mg | 840 |
| 2246 | |
| Atadura De Crepe 10cm X 4,5m; 13 Fios; Fios De Puro Algodão Retorcido, Bordas Bem Acabadas,Uniformemente Enroladas | 420 |
| 3173 | |
| Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000ui Pó P/ Solução Injetável: Frasco/Ampola + Diluente | 200 |
| 3179 | |
| Biperideno 5mg/MI Solução Injetável | 25 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv Nº 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 300 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 2169 | |
| Metformina 850mg. | 200 |
| 2182 | |
| Nistatina Suspensão Oral, Concentração: 100.000 Ui/MI, Apresentação: Frasco 50ml | 10 |
| 3430 | |
| Permetrina 5% Loção Cremosa | 10 |
| 10187 | |
| Sonda De Foley 2 Vias C/ Balão 5cc Nº12, 100% Siliconizada, Estéril, Duas Vias Na Extremidade Distal E A Extremidade Proximal Arredondada, Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura, Embalagem Individual Papel Grau Cirúrgico | 10 |
| 2212 | |
| Sulfato Ferroso 40mg. | 500 |
| 4166 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N º 4-0, Monofilamentar De 45cm C/ Agulha De 1/2 Círculo Triangular 2,5cm -Cuticular | 96 |
| 3719 | |
| May-Grounwald Corante C/ 1000 MI : Frasco | 1 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/MI : Ampola 4ml | 50 |
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/MI, Ampola 1ml | 150 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 1000 |
| 3947 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Pediátrica ζ Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 80 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 500 |
| 3739 | |
| Ponteira Descartável, Não Estéril, Para Micropipeta Automática, Na Cor Amarela Com Volume Variável Entre 10 A 200ul | 100 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 10 |
| 3140 | |
| Ambroxol 30mg/5ml Xarope Adulto | 50 |
| 3722 | |
| Oleo De Imersão 100ml | 1 |
| 3276 | |
| Escopolamina (Butilbrometo) 10mg/ML Solução Oral : Frasco 10ml | 50 |
| 3693 | |
| Giemsa Corante C/ 500 Ou 1000ml. | 2 |
| 2113 | |
| Dipirona Sódica 500 Mg | 1000 |
| 4299 | |
| Gel Para Eletrocardiograma.Boa Condutibilidade, Inodoro, Hidrossólúvel, Hipoalergico, Aytoxico E Ph Neutro 100ml. | 4 |
| 3718 | |
| Massa Para Vedar Tubo Capilar | 2 |
| 2176 | |
| Metronidazol Geléia (Uso Ginecológico) 100mg/G : Bisnaga 50g+Aplicador | 50 |
| 77723 | |
| EQUIPO INFUSÃO VENOSA, Tipo: Microgotas; Descartável; Estéril; Atóxico; Apirogênico; Ponta perfurante com tampa protetora, câmara gotejadora flexível e transparente, que permita observação contínua da queda das gotas, co | 225 |
| 66002 | |
| DEXTROCETAMINA (CLORIDRATO), Forma Farmacêutica: solução injetável; Concentração: 50mg/ml; Forma De Apresentação: frasco ampola com 10ml. | 25 |
| Unidade Mista de Jutai | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Manacapuru | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Manaquiri | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Manicoré | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Maués | |
| 75472 | |
| MASCARA DESCARTÁVEL KN95 - Ministério da Saúde | 180 |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Nhamundá | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Nova Olinda do Nor | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Novo Airão | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Novo Aripuanã | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Pauini | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Rio Preto da Eva | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Santo Antônio do I | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de São Gabriel da Cac | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de São Paulo de Olive | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de São Sebastião do U | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Silves | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Tapauá | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Tefé | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Tonantins | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| Unidade Mista de Urucurituba | |
| 71625 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO, Aplicação: antissepsia da pele; Apresentação: Gel; Teor Alcoólico: 70º Gl; Unidade de Fornecimento: embalagem com 5L. | 5 |
| 25/06/2021 | |
| Hospital Regional Dr. Jofre Matos C | |
| 2133 | |
| Glicose Solucao Injetavel 50% Ampola 10ml | 200 |
| Unidade Mista de Manacapuru | |
| 3238 | |
| Colagenase + Cloranfenicol 0,6 Ui+10 Mg/G, Bisnaga 30 Gramas | 100 |
| 3404 | |
| Neomicina (Sulfato)+Bacitracina (Zincica) Pomada 5mg+250ui/G. | 100 |
| 4219 | |
| Fio Cirúrgico Polipropileno Nº 3-0 75cm ,Com Agulha 1/2 Circular Cilíndrica, 2,5cm, Monofilamentado, Não Absorvível, Estéril, Embalagem Individual (2 Agulhas). | 72 |
| 28/06/2021 | |
| Unidade Mista de Boa Vista dos Ramo | |
| 3678 | |
| Colesterol Total -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Do Colesterol Total Presentes No Soro Ou Plasma Humano, Pelo Sistema Colorimétrico, Frascos Com 100 MI. Aplicação Manual E Automática | 3 |
| 3671 | |
| Aslo - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, De Anticorpos Antiestreptolisina O, No Soro Humano Não Diluído, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Determinações. | 2 |
| 3725 | |
| Pcr - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Da Proteína C Reativa ç Pcr, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Sensibilidade De 6,5 Mg/L, Com Capacidade Para 100 Determinaçõ | 1 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| 3694 | |
| Glicose: Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Quantitativa Da Glicose Presentes No Soro Ou Plasma, Pelo Sistema Colorimétrico Enzimático, Aplicação Manual E Automática | 1 |
| 3687 | |
| Fator Reumatóide -Conjunto De Diagnóstico In Vitro Para Determinação Qualitativa E Semi Quantitativa, Dos Fatores Reumatóides e Látex, No Soro Humano, Pelo Método De Aglutinação De Látex Em Lâmina, Com Capacidade Para 100 Ou 150 Determinações. | 3 |
| 3799 | |
| Uréia - Conjunto De Diagnóstico "In Vitro" Para Determinação Quantitativa Da Uréia Presentes No Soro Humano, Pelo Método Colorimétrico-Enzimático, Contendo Padrão E Reagentes Necessários Para Determinação De No Mínimo 200 Testes. | 3 |
| 3800 | |
| Vdrl - Conjunto De Diagnóstico In Vitro Pela Detecção Qualitativa E Semi Quantitativa, Das Reaginas Da Sífilis No Soro, Plasma Ou Lcr Humano, Pelo Método De Floclulação, Do Tipo Vdrl, Frasco Com 5ml Do Antígeno. | 4 |
| 3758 | |
| Reagente Anti-D, Para Classificação Do Sistema Rh Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 1 |
| 3754 | |
| Reagente Anti-A, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 2 |
| 3756 | |
| Reagente Anti-B, Para Classificação Do Sistema Abo Do Sangue Humano, Pelo Método De Aglutinação Em Lâmina E/Ou Em Tubo, Frasco Com Tampa Conta Gotas, Com 10 ML, Com Capacidade Para 200 Reações. | 2 |
| 3760 | |
| CONTROLE RH NEGATIVO (ANTI D) - REAGENTE PARA O CONTROLE DA CLASSIFICAÇÃO DO RH NEGATIVO DO SANGUE HUMANO, PELO MÉTODO DE AGLUTINAÇÃO EM LÂMINA E/OU EM TUBO, FRASCO COM 10ML, COM CAPACIDADE PARA 200 REAÇÕES. -> L | 2 |
| 3423 | |
| Oxitocina Solução Injetável 5.000ui/ML : Ampola 1ml | 100 |
| 3783 | |
| Transaminases - Tgo, Sistema Colorimétrico Para Dosagem De Transaminase No Soro, Plasma E Liquor. Capacidade De 50 A 100 Testes. Embalagem Contendo Prazo De Validade, Registro No Ms E Número De Lote. | 2 |
| 3669 | |
| Amilase - Determinação Quantitativa Da Amilase Em Amostra De Soro, Plasma E Urina Com Reação Cinética Contínua.Detrminação Quantitativa E Colorimétrica. | 1 |
| Unidade Mista de Coari | |
| 3297 | |
| Ferro Iii (Sacarato De Hidróxido Férrico), Endovenoso, Solução Injetável Iv, 20 Mg, Ampola Com 5 ML | 50 |
| 3257 | |
| Diazepam 10mg. | 200 |
| 3431 | |
| Petidina (Cloridrato) Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 25 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 100 |
| 3298 | |
| Fitometadiona/Vitamina K Solução Injetável 10mg/ML, Ampola 1ml | 150 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 400 |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 29/06/2021 | |
| Unidade Mista de Borba | |
| 27113 | |
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 20 ML, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanente, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão(Borracha)Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura Assépt | 1000 |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 50 |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 50 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Unidade Mista de Envira | |
| 75472 | |
| MASCARA DESCARTÁVEL KN95 - Ministério da Saúde | 200 |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 500 |
| 4384 | |
| Seringa Descartável 3ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, | 1250 |
| 3942 | |
| Compressa Cirúrgica De Campo Operatório 23cm X 25cm, 4 Camadas, 15 Fios/Cm ² , Cor Branca, Bordas Acabadas Em Ponto Overlock, Retangular, C/ Alça, Cantos Arredondados. | 250 |
| 2123 | |
| Fluconazol 150mg. | 100 |
| 3171 | |
| Beclometasona (Dipropionato) 400mcg/ML Solução P/ Inalação : Flaconete 2ml | 30 |
| 3357 | |
| Loratadina 5mg/5ml Xarope Infantil. | 50 |
| 2103 | |
| Dexclorfeniramina 2mg. | 200 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 8000 |
| 2190 | |
| Paracetamol 500mg. | 1000 |
| Unidade Mista de Iranduba | |
| 4330 | |
| Mascara Descartável N95, Com Tiras Ajustáveis, Aprovada Pelo Ministerio Do Trabalho | 30 |
| 3250 | |
| Dexametasona Solução Injetável (Acetato Ou Fosfato) 4mg/ML : Ampola 2,5ml | 240 |
| 2301 | |
| Esparadrapo Impermeável 10cm X 4,5m, Tecido De Algodão, Alvejado Impregnado De Massa Adesiva C/ Características Adequadas A Sua Finalidade, Branco, Isento De Subsâncias Tóxicas/Germes Patogênicos, Flexível, Suficiente P/ Acompanhar As Dobras Da Pele. | 60 |
| 4322 | |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 4323 | |
| Luva Cirúrgica Estéril Nº 8,0 , Em Látex Natural, Formato Anatômico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível, Embalada Em Papel Grau Cirúrgico. | 400 |
| 4444 | |
| Sonda De Folley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 18. Em Borracha Natural, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. | 20 |
| 3208 | |
| Ciprofloxacino Solução Injetável. Concentração 200 Mg : Frasco Ou Bolsa 100ml | 60 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 200 |
| 617 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. G, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 3000 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração, Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 5000 |
| 74686 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 50g/m ² , acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; | 200 |
| 3069 | |
| Clindamicina (Fosfato) Solução Injetável 150mg/ML : Ampola 4ml | 50 |
| Unidade Mista de Jutá | |
| 2179 | |
| N-Acetilcisteína Solução Injetável 100mg/ML : Ampola 3ml | 50 |
| 3943 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Compressa cirúrgica de campo operatório 45cm x 50cm, 4 camadas, 15 fios/cm ² , cor branca, bordas acabadas em ponto overlock, retangular, c/ alça, cantos arredondados. | 350 |
| 2172 | |
| Metoclopramida Solução Injetável (Cloridrato) 5mg/ML : Ampola 2ml | 240 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 288 |
| 2234 | |
| Agulha Descartável 30 X 8, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor. | 500 |
| 2171 | |
| Metoclopramida 10mg. | 200 |
| 3151 | |
| Amoxicilina + Ácido Clavulânico Suspensão Oral. Concentração: 250 Mg + 62,5 Mg/5ml. Apresentação: Frasco 75 ML | 30 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 100 |
| 4511 | |
| Tubo De Silicone Nº 204. Pacote Com 15 Metros | 10 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 50 |
| 3115 | |
| Acido Ascórbico 200mg/ML Solução Oral : Frasco 20ml | 50 |
| 3338 | |
| Ibuprofeno 50mg/ML Solução Oral : Frasco 30ml | 50 |
| 4512 | |
| Tubo De Silicone Nº 205. Pacote Com 15 Metros. | 1 |
| 7237 | |
| Formol 37-40% | 2 |
| 3743 | |
| Kit Para Identificação De Sangue Oculto Nas Fezes, (Teste Sem Necessidade De Dieta Alimentar Do Paciente). Kit Com 25 Testes (Packs). | 2 |
| 3379 | |
| Metilprednisolona (Succinato), 500mg Pó P/ Solução Injetável. | 50 |
| 4510 | |
| Tubo De Silicone Nº 203. Pacote Com 15 Metros. | 2 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 3268 | |
| Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 50 |
| 3269 | |
| Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml Solução Injetável : Seringa Preenchida | 50 |
| 2360 | |
| Sonda De Foley 2 Vias C/ Balão 5ml Nº 16. 100% Siliconizada, Estéril, C/ Duas Vias Na Extermidade Distal E A Extremidade Proximal (Ponta) Arredondada, C/ Dois Orifícios Laterais Em Lados Opostos E Na Mesma Altura. Embalagem Em Papel Grau Cirúrgico | 50 |
| 14392 | |
| Morfina (Sulfato) Solução Injetável Estéril, Concentração De 0,2mg/ML, Ampola 1ml | 100 |
| 3479 | |
| Tenoxicam 20mg Solução Injetável. | 300 |
| Unidade Mista de Maués | |
| 3833 | |
| Bandagem Adesiva Elástica, Auto-Aderente, Porosa, Tamanho 10 Cm X 4,5 M, Não Irrita A Pele, Aderindo Apenas Sobre Si Mesma. Dispensa O Uso De Fitas. Uso Para Fixação De Monitores E Cateteres. | 10 |
| 2300 | |
| Equipo Com Bureta 150 ML Macrogotas, Estéril, Conector Com Ponta Perfurante / Biselada Adaptável A Frascos De Soro Sistema Fechado, Válvula De Entrada Na Parte Superior Com Filtro E Injetor Siliconizado Auto Vedante, Corta Fluxo P/ Controle Da Bureta | 50 |
| 2501 | |
| Cateter Umbilical Estéril Em Pvc Transparente E Radiopaco, Para Uso Em Por Via Venosa Ou Arterial Com Marcação Centimetrada De 5 A 25cm. Com Comprimento Total 40cm, Diâmetro 3,5fr. Embalagem Papel Grau Cirúrgico, Com Lote, Data De Fabricação E | 20 |
| 8848 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|------------|
| Equipo Para Bomba De Infusão Foto Sensível, Estéril, Apirogênico, Descartável, Com Filtro, Embalagem Individual, Para Uso Em Bombas Que Atendam Infusões Inferiores A 01(Um) Ml/Hora | 150 |
| Unidade Mista de São Gabriel da Cac | |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 60 |
| Unidade Mista de São Paulo de Olive | |
| 63983 | |
| Glicosímetro, Equipamento Digital Com Intervalo De Leitura De 20 A 500mg/Dl E Faixa De Hematócrito De 20a 60%. Comodato | 1 |
| Unidade Mista de Tefé | |
| 9618 | |
| Kit Cirúrgico: Descartável, Hidrorrepelente, Isento De Látex, Com Baixo Índice De Liberação De Partículas, Com Barreira Bactericida E Viral, Adesivos Hipoalergênicos, Confeccionado Em Não Tecido (Sms). Composição Mínima: 1 Campo Superior Com Reforço | 10 |
| 4289 | |
| Frasco P/ Alimentação Enteral Descartável, 300ml. | 200 |
| 3132 | |
| Água Destilada, Ampola 10ml | 2000 |
| 4168 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N° 3-0, Monofilamento, 45cm C/ Agulha De 3/8 Círculo Triangular 2,0cm-Cuticular | 72 |
| 4252 | |
| Fita Adesiva Autoclave 19mm X 30m | 12 |
| 3837 | |
| Bolsa P/ Colostomia Infantil, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 08 A 50mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Sa | 30 |
| 4043 | |
| Equipo P/ Nutrição Enteral, Atóxico, Estéril, Apirogênico, Descartável, Embalagem Individual. | 50 |
| 3838 | |
| Bolsa P/ Colostomia Adulto, Recortável, Drenável, Plást.Atóxico, Transp./Opaco, Retang., Bordas Seladas, Barreira Resina Sint.,Adesivo Hipoalergênico 3ªGer. Diâm. 19 A 64mm, Clip P/Fecham., C/Dados Ident.,Proced.,Lote,Fabric.,Validade E Regist.M.Saud | 20 |
| 4175 | |
| Fio Cirúrgico Nylon N° 3-0, Monofilamentar, 45cm, Agulha 3/8 Circular Triangular 3,0cm. Cuticular | 72 |
| 3135 | |
| Água Destilada, Frasco Ou Bolsa 1000ml Em Sistema Fechado | 48 |
| 4365 | |
| Reanimador Manual Em Silicone Adulto. Balão Tam. 1500 A 1700ml, Com Reservatório P/ Oxigênio, Máscara, Válvula Peep Graduada, Válvula Do Reservatório, Reutilizável, Autoclavável Até 134o C, Resistente A Desinfecção Qu | 5 |
| 3945 | |
| Conexão Padrão 02 Vias, Adulto (Tipo Polifix) é Dispositivo Esteril Em Plástico (Pvc), Transparente Em Forma De Y , Com Pinça E Tampa Protetora Em Cada Uma Das Extremidades. | 200 |
| 4174 | |
| Fio cirúrgico nylon nº 2-0, monofilamentar, 45cm, agulha 3/8 circular triangular 2,0cm | 72 |
| 4187 | |
| Fio Cirúrgico Poliglactina N° 0, Trançado De 70cm, Agulha De 3/8 Círculo Cilíndrica 3,0cm - Gastro. Com Cobertura Antisséptica. | 144 |
| 74686 | |
| AVENTAL DESCARTÁVEL, Modelo: cirúrgico; não tecido amaciado, gramatura mínima de 50g/m², acabamento em overlock; Manga longa; Punho com elástico; Cor: branco; | 100 |
| 30/06/2021 | |
| Unidade Mista de Humaitá | |
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 30 |
| Unidade Mista de Jutá | |
| 3385 | |
| Metronidazol 5mg/ML Solução Injetável : Frasco/Ampola 100ml | 60 |
| 2292 | |
| Dispositivo P/ Infusão Iv N° 23, Asa Tipo Borboleta , Estéril, Asa De Plástico Flexível, Tubo Vinílico Flexível E Transparente, Atóxico E Conector Tipo Luer. | 400 |
| Unidade Mista de Lábrea | |
| 3394 | |
| Misoprostol 200mcg : Comprimido Vaginal | 120 |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|---|------------|
| 3393 | |
| Misoprostol 25mcg : Comprimido Vaginal | 50 |
| Unidade Mista de Manaquiri | |
| 77653 | |
| TESTE , COVID (SARS-COV-2), Teste rápido (qualitativo) para pesquisa de antígeno (AG), através de amostras de swab nasofaríngeo; Sensibilidade e Especificidade mínima de 90%. | 200 |
| Unidade Mista de Maués | |
| 3834 | |
| Bandagem Adesiva Elástica Hipoalergênica De Algodão E Rayon Tam. 7,5 Cm X 4,5 M Recoberta Com Adesivo De Borracha Natural Permeável. O Adesivo Mantém A Bandagem Firme Durante Todo O Tratamento. O Adesivo De Borracha Deverá Ter Alto Poder De Fixação D | 5 |
| 3941 | |
| Coletor De Urina Sistema Fechado 2000ml, Estéril, Válvula Anti Refluxo, Em Poliuretano, Tubo De Drenagem Em Polipropileno C/ Dispositivo P/ Coleta Asséptica De Material P/ Exame Através De Fluxo Auto Vedante. Contendo Câmara Pasteur Flexível E Dispos | 40 |
| 3833 | |
| Bandagem Adesiva Elástica, Auto-Aderente, Porosa, Tamanho 10 Cm X 4,5 M, Não Irrita A Pele, Aderindo Apenas Sobre Si Mesma. Dispensa O Uso De Fitas. Uso Para Fixação De Monitores E Cateteres. | 5 |
| 2238 | |
| Almotolia Plástica Transparente, Capacidade 250ml, Bico Reto | 12 |
| 3915 | |
| CATÉTER DE ACESSO VENOSO CENTRAL 22GA X 10 A 15CM, UNI-LÚMEN, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, MALEÁVEL, EXTREMIDADE MACIA, IMPLANTAÇÃO DA TÉCNICA SELDINGER; ACOMPANHA FIO GUIA EM AÇO INOX PONTA J, AGULHA EM AÇO INOX, SERINGA, DILATADOR DE VASO E CLAMP PARA FIXAÇÃO | 10 |
| 3914 | |
| Cateter De Acesso Venoso Central 20ga X 20 A 25cm, Uni-Lúmen, Estéril, Descartável, Em Poliuretano, Radiopaco, Centimetrado, Maleável, Extremidade Macia, Implantação Da Técnica Seldinger; Acompanha Fio Guia Em Aço Inox Ponta J, Agulha Em Aço Inox, Se | 10 |
| 3824 | |
| Almotolia Plástica Para Soluções Fotossensíveis, Capacidade 250ml, Bico Reto, Confeccionada Em Plástico De Coloração Ambar. Ponta Com Tampa De Proteção Com Haste De Fixação. | 12 |
| 3929 | |
| Colar Cervical Resgate Tipo Stifneck Tam. M | 2 |
| 3928 | |
| Colar Cervical Resgate Tipo Stifneck Tam. G | 2 |
| Unidade Mista de Tonantins | |
| 620 | |
| Mascara Cirúrgica Retangular Descartável, Não Tecido, Macio Com Tripla Camada (Interna, Externa E Filtro), Com No Mínimo 20x10cm E 3 Pregas Longitudinais, Com Dispositivo Para Ajuste Nasal Fixado No Corpo Da Máscara, Atóxica, Hipoalérgica E Inodora | 450 |
| 54989 | |
| Ácido Ascórbico, Forma Farmacêutica: Solução Injetável; Concentração: 100mg/ML; Forma De Apresentação: Ampola Com 5ml. | 200 |
| 3369 | |
| Meropenem 500mg C/ Frasco/Ampola. | 200 |
| 3507 | |
| Vitaminas Do Complexo B Solução Injetável. | 100 |
| 7612 | |
| Cloreto De Sódio, Concentração: 0,9%: Forma De Apresentação: Embalagem Sistema Fechado Com 250 ML. | 288 |
| 2277 | |
| Coletor Universal Descartável, Cap. 80ml, Opaco, Tampa Rosqueável, Embalado Individualmente, Com Marca Do Fabricante Impressa No Produto E Na Embalagem, Para Exame De Fezes, Urina, Escarro E Biopsia. | 100 |
| 4322 | |
| Luva Cirurgica Nº 7,5, Em Latex Natural, Formato Anatomico, Punho Longo, Resistente, Lubrificada Com Po Bio-Absorvível Embalada Em Papel Grau Cirurgico. | 400 |
| 2075 | |
| Cefalexina (Cloridrato Ou Sal Sódico) 500mg | 1000 |
| 3495 | |
| Tramadol Solução Injetável 50mg/ML : Ampola 2ml | 60 |
| 2231 | |
| Agulha Descartável 25 X 7, Estéril, Corpo Aço Inox, Biselada, Em Canhão Plástico Rígido Ou Polipropileno, Acoplável À Seringa Provida De Protetor, Estéril, 25x7 Mm | 500 |
| 27113 | |





DISTRIBUIÇÃO DE ITENS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

| DATA/LOCAL/ITENS | Quantidade |
|--|----------------|
| Seringa Descartável, Para Uso Laboratorial, Descartável, De 20 MI, Sem Agulha, Siliconizada, Estéril, Graduação Nítida Permanete, Com Ponta Conectora Tipo Slip, Embolo Com Pistão(Borracha)Deslizante, Embalada Individualmente, Com Abertura Assépt | 1000 |
| 2181 | |
| Nifedipino Liberação Prolongada 20mg. | 500 |
| 4365 | |
| Reanimador Manual Em Silicone Adulto. Balão Tam. 1500 A 1700ml, Com Reservatório P/ Oxigênio, Máscara, Válvula Peep Graduada, Válvula Do Reservatório, Reutilizável, Autoclavável Até 134o C, Resistente A Desinfecção Qu | 10 |
| 3370 | |
| Meropenem 1g C/ Frasco/Ampola. | 500 |
| 3187 | |
| Bupivacaina (Cloridrato)+Glicose Sol. Injetável P/ Raqui Hiperbárica Em Embalagem Estéril, 0,5%+8% (5mg+80mg/MI) : Ampola 4ml | 40 |
| 619 | |
| Luva P/ Procedimento Tam. P, Em Látex Natural, Formato Anatômico, Ambidestra, Resistente A Tração,Lubrificada C/ Pó Bio-Absorvível. | 4200 |
| 4366 | |
| Reanimador Manual Em Silicone Neonatal. Balão Tam. 250 A 320ml, Com Reservatório P/ Oxigênio, Máscara, Válvula Peep Graduada, Válvula Do Reservatório, Reutilizável, Autoclavável Até 134o C, Resistente A Desinfecção Química, (Apresentar Comprovação C | 50 |
| 4368 | |
| Reanimador Manual Em Silicone Infantil. Balão Tam. 500 A 700ml, Com Reservatório P/ Oxigênio, Máscara, Válvula Peep Graduada, Válvula Do Reservatório, Reutilizável, Autoclavável Até 134o C, Resistente A Desinfecção Química, (Apresentar Comprovação C | 10 |
| 4385 | |
| Seringa Descartável 5ml C/ Agulha 25 X 7, Em Polipropileno Ou Outro Material Plástico, Esteril, Apirogenica, Transparente; Seringa De Corpo Reto Siliconizado, Parede De Espessura Uniforme, Permitindo Deslize Suave Do Embulo, Ponta Conectora, Embalage | 1250 |
| 3253 | |
| Dexametasona 0,5mg/5ml Solução Oral : Frasco | 20 |
| 3361 | |
| Losartan Potássico 50mg. | 960 |
| Total Geral | 1926504 |

