



## NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 19/2015/FVS-AM/SEMSA MANAUS

### ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO IMEDIATA DE DOENÇA EXANTEMÁTICA EM GESTANTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS.

1. **CONSIDERANDO** que o Ministério da Saúde notificou a ocorrência de 399 casos de microcefalia em recém nascidos de sete (7) Estados da região Nordeste;
2. **CONSIDERANDO** declaração do Ministério da Saúde (MS) de que se trata de uma Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), sendo que o aumento desta ocorrência pode ser explicado por diversos motivos, tanto por infecções congênicas (aquelas transmitidas pela mãe ao filho durante a gravidez), quanto por outras causas não infecciosas especialmente no primeiro trimestre da gravidez, período crucial para o desenvolvimento do cérebro do bebê OU;
3. **CONSIDERANDO** ainda, que a FIOCRUZ diagnosticou a presença do genoma do vírus Zika, em amostras de líquido amniótico (técnica PCR), e que foram confirmados como microcefalia por meio de exames de ultrassonografia, em duas gestantes da Paraíba;
4. Diante do exposto a FVS e a SEMSA/MANAUS, estabelecem o monitoramento de gestantes que apresentem exantema em qualquer período de gravidez, nas Unidades de Saúde.
  - 4.1. **DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO** - Toda gestante, em qualquer período da gravidez, que apresente EXANTEMA OU;
    - Apresente quadro sugestivo de microcefalia intrauterina pela observação da circunferência cefálica menor que o esperado para a idade gestacional, durante os exames de rotina nas gestantes (ultrassonografia).
  - 4.2. A Unidade Básica de Saúde deve notificar imediatamente aos Distritos de Saúde e CIEVS Manaus 3216-7737, 3214-7711 ou 98118-4361.
  - 4.3. O Distrito de Saúde procederá investigação de acordo com a suspeita clínica dos casos notificados.
  - 4.4. O CIEVS Manaus viabilizará a coleta de amostra biológica de acordo com a suspeita clínica.
  - 4.5. Toda grávida que se enquadre na definição de caso, deverá realizar exame de ultrassonografia para verificar viabilidade fetal e perímetro cefálico.
  - 4.6. Alertar as grávidas sobre a necessidade de manter o esquema vacinal atualizado, conforme preconiza o Ministério da Saúde.

Manaus, 23 de novembro de 2015

  
Dr. Bernardino Cláudio de Albuquerque  
Diretor-Presidente da FVS-AM

  
Dr. Homero de Miranda Leão Neto  
Secretário Municipal de Saúde de Manaus